



# ACCESSOIRES VEHICULES

# ACCESSOIRES VÉHICULES

## BALAI ESSUIE-GLACE

### Balai essuie-glace avant classique

Balai en acier inox peint, traité anti-corrosion.  
Lame en caoutchouc 100% naturel.  
Traitement de la surface du caoutchouc pour un essuyage optimum et un minimum de bruit.  
Coque refermable.

Réf.	Longueur
17801	280mm
17802	350mm
17803	400mm
17804	450mm
17805	480mm
17806	500mm
17807	530mm
17808	550mm
17809	600mm
17810	650mm

Livré avec 3 adaptateurs dont 1 spécial agricole.



#### LES +

- Montage facile en 1 clic
- Traitement anti-bruit
- Tous les composants sont traités anti-corrosion par 3 traitements consécutifs
- Adaptateur pour tracteurs agricoles



### Balai essuie-glace avant plat

Balai en acier inox peint, traité anti-corrosion.  
Lame en caoutchouc 100% naturel.  
Traitement de la surface du caoutchouc pour un essuyage optimum et un minimum de bruit.  
Coque refermable.


Réf.	Longueur
17830	350mm
17832	400mm
17834	450mm
17835	480mm
17836	500mm
17837	530mm
17838	550mm
17840	600mm
17841	650mm
17843	700mm
17844	750mm

Livré avec 6 adaptateurs.



#### LES +

- Montage facile en 1 clic.
- Déflecteur aérodynamique.
- Traitement anti-bruit.
- Tous les composants sont traités anti-corrosion par 3 traitements consécutifs.
- S'adapte sur 98% du parc automobile grâce à ses 6 adaptateurs.



### Balai essuie-glace arrière

Essuie-glace sans armature métallique apparente : ne gèle pas.  
Design alliant confort et performance.  
1pc par boîte.

Réf.	Longueur
17855	300mm
17856	350mm
17857	400mm

#### LES +

- Essuyage parfait dû à une pression homogène sur toute la longueur
- Montage facile en 1 clic
- Traitement anti-bruit
- Traitement anti-corrosion



### Coupele de rétroviseur 250x155mm fixation 10/12/13mm

**SODIFLASH**

Dim : 250 x 155 mm  
Réversible  
Fixation Ø 10-12-13 mm  
Pour Case - Same deutz

Réf.	<b>17461</b>
Conditionnement	vrac



### Coupele de rétroviseur 290x211mm fixation 16/20mm

**SODIFLASH**

Dim : 290 x 211 mm  
Réversible  
Fixation Ø 16-20 mm  
Pour John Deere

Réf.	<b>17457</b>
Conditionnement	vrac



### Coupele de rétroviseur 314x228mm fixation 18/20mm

**SODIFLASH**

Dim : 314 x 228 mm  
Réversible  
Fixation Ø 18-20 mm  
Pour Fendt - Landini - Same deutz

Réf.	<b>17470</b>
Conditionnement	vrac



### Coupele de rétroviseur 232x145mm fixation 15/18mm

**SODIFLASH**

Dimensions : 232x145mm  
Réversible.  
Fixations : Ø 15+18  
Universel pour les camions, engins de terrassement et machines agricoles.

Réf.	<b>17460</b>
Conditionnement	vrac



**NOUVEAU**

### Coupele de rétroviseur 160x240mm fixation 14/20mm

**SODIFLASH**

Dim : 160 x 240 mm  
Réversible  
Fixation Ø 14-20 mm  
Pour Case - Claas - Manitou - Renault - Massey Ferguson

Réf.	<b>16472</b>	<b>19052</b>
Conditionnement	vrac	blister



### Coupele de rétroviseur 186x248mm fixation 18/20mm

**SODIFLASH**

Dim : 186 x 248 mm  
Réversible  
Fixation Ø 18-20 mm  
Pour Case - Fiat - Massey Ferguson - Mc Cormick - New Holland - Renault - Same deutz - Lamborghini

Réf.	<b>16463</b>	<b>19048</b>
Conditionnement	vrac	blister



### Coupele rétroviseur 183x375mm fixation 16/20mm

**SODIFLASH**

Dim : 183 x 375 mm  
Réversible  
Fixation Ø 16-20 mm  
Universel pour camions

Réf.	<b>16464</b>	<b>19049</b>
Conditionnement	vrac	blister



### Coupele de rétroviseur 407x208mm fixation 18mm

**SODIFLASH**

Dim : 407 x 208 mm  
Réversible  
Fixation Ø 18 mm  
Pour Renault

Réf.	<b>17471</b>
Conditionnement	boite carton



### Coupele de rétroviseur 2 lentilles 384x184mm fixation 16/28mm

**SODIFLASH**

384 x 184mm  
Fixation Ø 16-28mm  
2 lentilles (une principale et une grand angle)

Réf. **17490**

**NOUVEAU**

2 lentilles



### Coupele de rétroviseur grand angle 246x161mm fixation 10/20mm

**SODIFLASH**

Dim : 246 x 19 mm  
Réversible  
Fixations Ø 10-20mm  
Classe IV

Réf.	<b>17489</b>
Conditionnement	carton



**NOUVEAU**

### Coupele de rétroviseur 180x230mm, avec bras

**SODIFLASH**

Dim : 180 x 230 mm  
Bras Ø 18mm

Réf.	Modèle
<b>16460</b>	Droit
<b>16461</b>	Gauche



# ACCESSOIRES VÉHICULES

## COUPELLE INCASSABLE

### Coupele de rétroviseur incassable 205x150mm fixation 10/32mm

GARANTIE  
**10**  
ANS

Réf.	Descriptif	Conditionnement
<b>17478</b>	205x150mm Fixation Ø 10-32mm	boite carton



### Coupele de rétroviseur incassable 305x205mm fixation 16/32mm

GARANTIE  
**10**  
ANS

Réf.	Descriptif	Conditionnement
<b>17477</b>	305x205mm Fixation Ø 16-32mm	boite carton



### Coupele de rétroviseur incassable 380x180mm fixation 16/28mm

**SODIFLASH**

**NOUVEAU**

GARANTIE  
**10**  
ANS

Réf.	Descriptif	Conditionnement
<b>17488</b>	380x180mm Fixation Ø 16-28mm	boite carton



### Coupele de rétroviseur incassable 380x180mm fixation 16/32mm

GARANTIE  
**10**  
ANS

Réf.	Descriptif	Conditionnement
<b>17482</b>	380x180mm Fixation Ø 16-32mm	boite carton



### Coupele de rétroviseur grand angle incassable 205x150mm fixation 10/32mm

GARANTIE  
**10**  
ANS

205x150mm  
Fixation Ø 10-32mm

Réf.	Conditionnement
<b>17479</b>	boite carton



### Coupele rétroviseur extra grand angle incassable

GARANTIE  
**10**  
ANS

Réf.	Descriptif	Conditionnement
<b>17480</b>	200x200mm Fixation Ø 16-46mm	boite carton
<b>17481</b>	305x205mm Fixation Ø 16-32mm	boite carton



Réf.17480

Réf.17481

### Coupelle de rétroviseur intérieure grand angle incassable 110x220mm

Grand angle

**SODIFLASH**  
**NOUVEAU** GARANTIE 10 ANS

Réf.	Descriptif	Conditionnement
17499	110 x 220mm Fixation Ø 10-20mm	boite carton
17570	110 x 220mm Livrée avec support, fixation 2 trous	boite carton



Réf. 17499



Réf. 17570

### Coupelle de rétroviseur grand angle incassable ronde 307mm fixation 10/20mm

Grand angle.  
Diamètre 307mm  
Fixation Ø 10-20mm

**SODIFLASH**  
**NOUVEAU** GARANTIE 10 ANS

Réf.	Conditionnement
17571	vrac



### Plafonnier rectangle 12V avec interrupteur

Avec interrupteur 12V.  
Sans ampoule.

**COBO**  
FRANCE

**NOUVEAU**

Réf.	79640	79642
Entraxe	130mm	170mm
Ampoule	12V 5W	12V 21W
Dimensions	165x38x28mm	231x109x40mm
Poids	0,060kg	0,305kg



### Plafonnier rond 122mm 12V avec interrupteur

Ø 122mm  
Entraxe fixation: 133mm  
Câble 2,5m  
Ampoule 12V-21W incluse.

**ASPÖCK**  
SYSTEMS

**NOUVEAU**

Réf. 79647



### Plafonnier carré extra plat LED 10/30V 1250 lumens 124x124x12mm

Bivoltage 10-30V.  
Basse consommation 9-12W.  
Très compact: épaisseur 12,6mm.  
LED de haute qualité avec une distribution de la lumière régulière.  
Durée de vie supérieure à 100000 heures.  
Corps robuste en polycarbonate antichoc.  
Vitre incassable en polycarbonate antichoc conçu pour résister, pas de blessures en cas de coups et pas d'éblouissement pour les yeux.  
La lumière s'allume graduellement.  
Lumens: 1.250Lm.  
Angle faisceau lumineux 140°.

**NOUVEAU**

Réf.	79650
Entraxe	111,5mm
Dimensions	124x124x12mm



# ACCESSOIRES VÉHICULES

## CAMÉRA FILAIRE - ÉCRAN - CÂBLE

### Caméra de recul 12/24V en kit - écran 7"/ caméra/cable 15m/télécommande

Composition du kit:  
 - 1 écran couleur HD 7"  
 - 1 caméra 120°  
 - 1 câble de connexion rapide 15m - 4 broches  
 - 1 faisceau d'alimentation  
 - 1 télécommande

Ecran:  
 - 7" HD couleur (17,8cm)  
 - Résolution 800\*RGB\*480  
 - Support orientable  
 - Alimentation 12/24V  
 - 3 entrées vidéo (caméra)  
 - Contrôle OSD à l'écran  
 - Dimensions: 176x123x27mm

Caméra:  
 - Large champs de vision: 120°  
 - Vision nocturne  
 - Alimentation 12/24V  
 - Pare soleil

Réf.	Conditionnement
16465	boite couleur

**INFO**  
 Spécial pour bus et camions.



**NOUVEAU**

**SODIFLASH**  
 GARANTIE 2 ANS



**LES +**  
 → Ecran 7"  
 → 12 et 24V  
 → Avec télécommande

### Caméra de recul 12/24V en kit - écran 7" fractionné/caméra/cable 15m/télécommande

Composition du kit:  
 - 1 écran couleur HD quadrivision  
 - 1 caméra 120°  
 - 1 câble de connexion rapide 15m - 4 broches  
 - 1 faisceau d'alimentation  
 - 1 télécommande

Ecran:  
 - 7" couleur HD quadrivision  
 - Résolution 800\*RGB\*480  
 - 4 entrées vidéo (caméra)  
 - Support en U orientable  
 - Alimentation 12/24V  
 - Contrôle OSD à l'écran  
 - Dimensions: 176x123x27mm

Caméra:  
 - Large champs de vision 120°  
 - Vision nocturne  
 - Alimentation 12/24V  
 - Pare soleil

Réf.	Conditionnement
16470	boite couleur



**NOUVEAU**

**SODIFLASH**  
 GARANTIE 2 ANS

**LES +**  
 → Ecran 7" couleur quadrivision  
 → 12 et 24V  
 → Avec télécommande



### Caméra supplémentaire pour kit caméra de recul réf.16465/16470/74510

Caméra de recul seule pour réf.16465/16470/74510.  
 Avec paresoleil.  
 IP69K.  
 Angle de vue 120°.  
 Température d'utilisation -20°C +70°C.

Réf.	Conditionnement
16466	boite carton

**INFO**  
 Spécial pour bus et camions.



**SODIFLASH**  
 GARANTIE 2 ANS

### Ecran 10" fractionné 12/24V 4 entrées vidéos + sortie audio

Adaptable pour caméra de recul réf. 16465/16470/16466.  
 Ecran fractionné.  
 Image 16:9  
 Résolution 1024\*R.G.B\*600  
 4 entrées vidéo + 1 entrée audio  
 DC 12V-24V  
 Menu OSD, visionnage multi langues

Réf.	Conditionnement	Poids
74510	boite carton	1,1kg

**SODIFLASH**  
 GARANTIE 2 ANS



### Faisceau d'alimentation avec connecteur pour écran 16465/16470/74510

Câble d'alimentation pour caméra de recul réf. 16465 et réf.16470/74510.  
 Connecteur métal 5 broches AP-TP 20 avec mâle et femelle.  
 Câble spiralé de 2000mm à 4000mm.  
 Connecteur métal 4 broches pour caméra CCD.  
 Fonction waterproof.

Réf.	Conditionnement
17219	boite carton



**SODIFLASH**  
 GARANTIE 2 ANS

### Câble pour caméra de recul/écran vidéo

Câble adaptable aux références 16465 et 16470.  
 Connecteur mâle 4 broches pour caméra.  
 Fonction waterproof.

Réf.	Longueur	Conditionnement
16471	5m	boite carton
16473	10m	boite carton
16477	15m	boite carton
17218	20m	boite carton

**SODIFLASH**  
 GARANTIE 2 ANS



# ACCESSOIRES VÉHICULES

## CAMÉRA WIFI - CAMÉRA VIDÉO DE RECUL

### Caméra de recul 12/24V en kit - écran wifi 7" fractionné/caméra wifi

Système de recul ou de surveillance couleur, sans fil parfait pour tous types de véhicules : camions, remorques, utilitaires, chariots de manutention, tracteurs agricoles, engins de chantier... Composé d'un écran fractionnable et d'une caméra sans fil.

Ecran LCD 7".

Haut parleur intégré.

12/24V - 6W.

Distance vision de nuit : 8-10m.

12 LED infrarouge.

Mode d'affichage : normal, horizontal, vertical, miroir.

Distance max. avec écran : 120m.

Résistance aux vibrations : ISO 16750-3 - max 17,3G.

Livré avec 1 écran et 1 caméra.

Ref. 74505



Haute définition.  
Ne perturbe pas  
les ondes radio.

LES +

- Capteur Jour/Nuit
- Angle de vision : 120°
- IP69K
- Portée 120m

#### INFO

Enregistrement en temps réel par carte micro SD 128GB (non fournie).  
Plusieurs modes d'affichage.  
Utilisation possible avec 4 caméras max.  
Appairage automatique.  
Affichage haute définition.



### Caméra de recul wifi 12/24V

Caméra sans fil pour kit réf 74505. 12/24V.

Distance vision de nuit : 8-10m. 12 LED infrarouge.

Distance max. avec écran : 120m.

Résistance aux vibrations : ISO 16750-3 - max 17,3G.

Ref. 74506



LES +

- Résolution 728x488 pixels
- Angle de vision : 120°
- IP69K
- Portée 120m
- Appairage automatique



### Caméra wifi sur batterie rechargeable/magnétique pour smartphone

Système de recul et de surveillance sans fil parfait pour tous types de véhicules : camions, remorques, chariots de manutention, tracteurs agricoles, engins de chantier...

Magnétique et sur batterie rechargeable.

Distance vision de nuit : 8-10m.

4 LED.

Distance max. avec écran : 50m.

Résistance aux vibrations : ISO 16750-3 - max 17,3G.

Ref. 74500



LES +

- Capteur Jour/Nuit
- Angle de vision : 110°
- IP69K

#### INFO

Installation rapide et simple.  
Téléchargement de l'application sur votre smartphone ou tablette (voir notice).  
Possibilité de regarder en temps réel la vidéo par wifi mais aussi de faire des captures d'écran.



Livré avec :  
Câble de rechargement USB.

# ACCESSOIRES VÉHICULES

## KIT DE RÉPARATION - TRESSE

### Réparation pour pneus tubeless - kit 20 champignons 6mm avec colle et fraise

Nécessaire d'atelier MINICOMBI A6.  
Composition :  
20 Minicombi A6  
2 x 25g Spécial ciment BL FAST DRY  
1 x fraise HSS Ø 6 mm

Réf.	Conditionnement
16655	carton

Réparation rapide et fiable pour tous types de pneumatiques, radiaux et diagonaux, à carcasse acier ou textile, tubeless ou tube type pour toutes perforations dans la zone sommet de la bande de roulement. Utilisable à chaud ou à froid. Permet d'augmenter la rechapabilité des pneumatiques grâce à la préservation des ceintures acier de l'oxydation. Temps de séchage 50 % plus rapide.




**NOUVEAU**

### Champignon de réparation 6mm pour pneus tubeless - boîte de 20pc

20 mini-recharges pour nécessaire d'atelier A6 réf 16655.

Réf.	Conditionnement
16654	carton



**NOUVEAU**

### Réparation pour pneus tubeless - kit 24 champignons 6mm avec colle et fraise

- 24 pièces pour la réparation Ø 6mm.  
- 5 tubes de 20ml  
- 1 alésoir Ø 6mm

Réf. 17039



### Tresse de réparation pour pneus



Réf.	17195	17194
Lot de	x 60	x 30
Longueur	100mm	200mm
Conditionnement	boite	boite



Réf. 17195



Réf. 17194

### Tresse de réparation pour pneus - blister de 5pc

Réf.	16621	16625
	Tresses courtes VL	Tresses longues PL
Lot de	x 5	x 5
Longueur	100mm	180mm
Conditionnement	blister	blister



Réf. 16621



Réf. 16625

### Réparation pour pneus tubeless - blister de 5 Tresses avec colle et outil

Composé de 5 tresses + colle + outil.

Réf.	16622	16624
	VL	PL
Longueur	100mm	180mm
Conditionnement	blister	blister



Réf. 16622



Réf. 16624

### Kit de réparation pour pneus - 8pc



Composition :  
- 1 outil alésoir (pour préparer l'entrée de la tresse dans le pneu).  
- 1 porte-tresse (permettant de positionner la tresse correctement dans le pneu).  
- 5 Tresses de réparation.  
- 1 tube de colle vulcanisante 12ml  
En blister.

Réf. 17193



### Réparation pour chambre à air vélo - 7 rustines avec valve/colle/râpe

Kit réparation 2 roues.

Composition :  
6 Pièces F1 - 1 Pièce F2  
1 Valve - 1 Tube Liquide Vulc. 5g  
1 Papier émeri avec caoutchouc pour application de la solution

Un développement innovant de notre gamme de produits de réparation cycle. La rapidité de mise en œuvre des pièces de réparation Rema TipTop. La durabilité de la vulcanisation permanente du caoutchouc.

Réf.	Lot de	Conditionnement
16590	x 1	blister
16652	x 1	vrac
16652.24	x 24	carton



**NOUVEAU**

### Réparation pour chambre à air VL - blister de 7 rustines avec colle et râpe

Nécessaire de réparation auto/moto.  
Composé de 7 rustines + colle + râpe.

Réf.	Conditionnement
16626	blister



**NOUVEAU**



### Réparation pour chambre à air VL/ VU - Rustines avec colle et râpe


Pour camion, camionnettes et engins agricoles.

Composition :

- 4 Pièces N° 1
- 2 Pièces N° 2
- 1 Pièce N° 3
- 1 Pièce N° 4
- 1 Pièce N° 7
- 1 Pièce N° F3
- 1 Tube Liquide Vulc. 10 g
- 1 Râpe métal

Réf.	Lot de	TT	Conditionnement
16593	x 1	TT 12	blister
16653	x 1	TT 12	vrac
16653.10	x 10	TT 12	carton

**NOUVEAU**



### Rustine pour chambre à air assortiment - blister de 10pc

Les pièces de réparation Rema Tip Top bordées d'une double dentelure assurent une liaison parfaite avec la chambre à air et une vulcanisation à 100%. Au gonflage, la dilatation de la pièce et de la chambre est uniforme. La réparation est totalement exempte de point d'aspérité.

Composé de :

- 2 pièces de réparation rouge N°1
- 2 pièces de réparation rouge N°2
- 3 pièces de réparation rouge N°3
- 3 pièces de réparation rouge N°4
- 1 tube vulcanisant 10g

Réf. 16620



**NOUVEAU**



### Rustine pour chambre à air ronde


Les pièces de réparation Rema Tip Top bordées d'une double dentelure assurent une liaison parfaite avec la chambre à air et une vulcanisation à 100%. Au gonflage, la dilatation de la pièce et de la chambre est uniforme. La réparation est totalement exempte de point d'aspérité.

Réf.	Lot de	N°	Conditionnement
16599.10	x 10	N°1 Ronde ø33mm	blister
16599.30	x 30	N°1 Ronde ø33mm	boite
16600.10	x 10	N°2 Ronde ø45mm	blister
16600.30	x 30	N°2 Ronde ø45mm	boite
16601.10	x 10	N°3 Ronde ø54mm	blister
16601.30	x 30	N°3 Ronde ø54mm	boite
16602.05	x 5	N°4 Ronde ø75mm	blister
16602.30	x 30	N°4 Ronde ø75mm	boite
16603.05	x 5	N°5 Ronde ø94mm	blister
16603.10	x 10	N°5 Ronde ø94mm	boite
16617.02	x 2	N°6 Ronde ø116mm	blister
16617.10	x 10	N°6 Ronde ø116mm	boite
16619.02	x 2	N°7B Ovale 150x75mm	blister

**NOUVEAU**



Réf. 16617




Réf. 16619

### Emplâtre pour pneus PN - blister de 2pc

Blessures de sommet, épaulement et flanc.  
S'utilise avec le Spécial Cément BL.

Réf.	Lot de	PN	Diamètre	Conditionnement
16594	x 2	PN 03 - 2 plis	100mm	blister
16595	x 2	PN 04 - 2 plis	120mm	blister



**NOUVEAU**



### Emplâtre pour pneus RAD

Emplâtres à un ou plusieurs plis textiles destinés à la réparation des pneus radiaux. Ils sont revêtus de gomme de liaison SV bleue pour la vulcanisation à froid ou à chaud et s'utilisent avec le Spécial Cément BL.

Réf.	Lot de	Dimensions	Conditionnement
16657	x 1	110 TL - 1 pli 55x75mm	vrac
16657.20	x 20	110 TL - 1 pli 55x75mm	boite
16609	x 1	120 TL - 2 plis 80x125mm	blister
16658	x 1	120 TL - 2 plis 80x125mm	vrac
16658.10	x 10	120 TL - 2 plis 80x125mm	boite
16623	x 1	180 TL - 2 plis 150x190mm	blister



**NOUVEAU**



# ACCESSOIRES VÉHICULES

COLLE - LIQUIDE VULCANISANT - RAPEUR - CRÈME

## Colle vulcanisante à froid pour emplâtre - bidon de 225g

Dissolution chimique vulcanisante..

Réf. 17028



## Colle liquide vulcanisant pour chambre à air

Pour la vulcanisation des pièces de réparation pour chambres à air et les valves à embase caoutchouc autovulcanisantes. Ne pas utiliser sur les pneumatiques.

Réf.	16643	16606	16645	16607	16642
	Tube		Tube		Bidon avec pinceau
Capacité	25g		50g		175g
Conditionnement	vrac	blister	vrac	blister	vrac



Réf.16643



Réf.16645

### INFO

Utilisation sur un poste de travail aéré (systèmes d'extraction anti-déflagrants conseillés). Temps de séchage mini 5 minutes. Ne pas accélérer le séchage à l'aide d'un sèche-cheveux. Ne pas diluer



NOUVEAU



Réf.16642

## Râpeur chimique

Le râpeur chimique LIQUID BUFFER est un élément incontournable de la réparation des pneus. Il permet de neutraliser la pellicule de silicone dans les pneus et de la récolter avec un grattoir, permettant ainsi une adhésion optimale des pièces de réparation.



NOUVEAU



Réf.	16647	16651
	Aérosol	Bidon
Capacité	500ml	1000ml

LES +

→ Sans hydrocarbures chlorés.

## Colle vulcanisante pour emplâtre

Dissolution accélérée pour la vulcanisation à froid et à chaud (18°-150°C) des emplâtres, pièces tubeless, Minicombi, Remastem et la gomme autovulcanisante Vulc Compound A+B (18°C). Ne pas utiliser pour les chambres à air. Sans hydrocarbures chlorés ni composants aromatiques.



NOUVEAU

Réf.	16659	16608	16660	16635	16661
	Tube		Tube		Bidon avec pinceau
Capacité	30g		70g		225g
Conditionnement	vrac	blister	vrac	blister	vrac



Réf.16659



Réf.16660



Réf.16661

## Crème de montage blanche pour pneus

Haute qualité pour pneus VL. Blanche.

Réf.	Capacité
17040	1kg
17049	3kg



## Crème de montage pour pneus

Pour le montage et le démontage des pneumatiques. Ne gèle pas, ne durcit pas, n'oxyde pas les roues en acier et séchage rapide. Ces produits préservent les matériels de montage et de détalonnage car ils ne coulent pas et n'altèrent pas les peintures. Chimiquement neutres pour le caoutchouc, l'acier et l'aluminium. En seau.



NOUVEAU

Réf.	16662	16663	16664	16665
	POWERMOUNT			
Couleur	Blanche	noire	noire	
Capacité	1kg	5kg	1kg	5kg



### Lime avec poignée pour réparation de pneus

Pour pneu tubeless.  
Poignée ergonomique.  
Permet de nettoyer le trou causé par la perforation d'un objet.  
Réparation rapide et efficace d'une crevaison.



Réf.	Conditionnement
17196	sachet



### Outil de pose de tresse pour réparation de pneus

Pour pneu tubeless.  
Poignée ergonomique.  
Indispensable à l'insertion des tresses dans le pneu.  
Réparation rapide et efficace d'une crevaison.



Réf.	Conditionnement
17197	sachet



### Pinceau 30mm pour crème de montage

Pour VL/VUL  
ø 30mm - lg 300mm

Réf. 16666



NOUVEAU



### Pinceau 50mm pour crème de montage

Pour PL/Agri/GC  
ø 50 - Lg 300mm

Réf. 16667



NOUVEAU



### Meule pierre sphérique 40mm queue de 6mm - blister

Meule pierre pour brossage et débridage de la gomme  
Diamètre 40mm  
Tige de 6mm

Réf.	16632
Conditionnement	blister



NOUVEAU

### Grattoir intérieur pour pneu

Pour retirer l'innerliner du pneu.

Réf. 16639



NOUVEAU



# ACCESSOIRES VÉHICULES

## GEL ANTI CREVAISON

### Anti crevaison gel fluide vert - bidon 946mL

Bouteille de 946ml, munie d'une paille de raccord à la valve et d'un démonte obus à l'extrémité du bouchon..

Réf. 10076

- Compatible avec tous types de pneus : engins agricoles, utilitaires, autos, remorques, quads...
- Pouvoir d'obturation maximum
- Lavable à l'eau



NOUVEAU

946ml

### Gel anti-crevaison - tonnelet de 18,9L

Tonnelet de 18,9L, utilisable avec la pompe aluminium 10085.

Réf. 10080

- Compatible avec tous types de pneus : engins agricoles, utilitaires, autos, remorques, quads...
- Pouvoir d'obturation maximum
- Lavable à l'eau



NOUVEAU

18,9L

### Anti crevaison gel fluide vert - bidon de 1L

- Pour engins lents ne roulant pas à plus de 60km/h.
- Traitement préventif permettant de colmater instantanément le pneumatique et d'éviter la perte de pression.
  - Se répand en roulant à l'intérieur du pneumatique par force centrifuge sur la bande de roulement.
  - Lors d'une crevaison, l'air qui s'échappe force le produit dans l'orifice où il se coagule pour colmater la fuite.
  - Répare les crevaisons uniquement sur la bande de roulement et jusqu'à 5mm de diamètre.
  - Conçu pour les engins roulants lents (engins de motoculture, agriculture, caravanes, remorques, manutention, TP, BMX, VTT, Motos, Scooters, cyclomoteurs, quads...)
  - Gel fluide de couleur verte



1L

Réf.	Lot de
06748	x 1
06748.12	x 12

### Anti crevaison gel fluide vert - jerrican 3,8L avec pompe doseuse

Bidon de 3,8L, muni d'un bouchon pompe doseuse et d'un tube de raccord à la valve.

Réf. 10078

- Compatible avec tous types de pneus : engins agricoles, utilitaires, autos, remorques, quads...
- Pouvoir d'obturation maximum
- Lavable à l'eau



NOUVEAU

3,8L

### Anti crevaison gel fluide vert - tonnelet 25L

Pour engins lents ne roulant pas à plus de 60km/h (ne s'utilise pas sur route).

PRÉVENTIF - RÉPARATEUR - INSTANTANÉ

Formule professionnelle concentrée.

Bouche les trous dans la bande de roulement.

Empêche les pneus de se dégonfler.

Répare les crevaisons uniquement sur la bande de roulement et jusqu'à 5mm de diamètre.

Pour tous pneumatiques de motoculture, engins TP, agricoles...

Longévité prouvée du produit. Ne se détériore pas.

Durée de conservation plus longue. Fournit une étanchéité permanente. Le colmatage est quasi instantané. Capacité de colmatage multiple. Sans danger à l'utilisation.

N'endommage pas le caoutchouc, les pneus ou les jantes.

Réf.10082

25L



### Pompe pour tonnelet de 25L de gel anti-crevaison

La pompe peut être directement branchée à la valve si la pression est inférieure à 2,7 bar. A chaque mouvement de pompe vers le bas, on injecte 200ml d'anti-crevaison. Pompe pour réf.10082.

Réf. 10084



# ACCESSOIRES VÉHICULES

## REGONFLE PNEU - CARTOUCHE - GEL ANTI CREVAISON

### Gel anti-crevaison 473ml avec compresseur 12V pour pneu tubeless - kit en sacoche

slime

NOUVEAU

Le kit SMART REPAIR répare tous types de crevaison en 15min.  
Le gel SLIME répare les crevaisons jusqu'à 6mm de diamètre, sur la bande de roulement ou sur le flanc du pneu.  
Gel de couleur verte, élaboré à base de glycérine et de fibres végétales.

Réf. 17297

Livré avec :

- Compresseur 12V
- Recharge 473ml munie d'un démonte obus
- Prise alimentation 12V
- Cordon de connexion à la valve
- Adaptateurs pour le gonflage d'objet de plage, ballons,...
- Trousse de rangement

Compatible avec tous types de pneus.  
Compatible TPMS - capteurs de valves électroniques.  
Pouvoir d'obturation maximum.  
Se loge facilement dans le coffre.



### Gel anti-crevaison pour recharge kit compresseur - bidon de 473ml

Recharge pour 17297

Réf.	Lot de
17298	x 1
17298.06	x 6



slime

NOUVEAU

### Cartouche CO2/tresses/outils pour pneu tubeless - blister de 10pc

Avec le kit de réparation tubeless CO<sub>2</sub>, vous réparez facilement toute crevaison, ceci sans démontage de roue, et reprenez la route en quelques minutes.

- Outils
- 5 tresses
- 3 cartouches

Réf.	Lot de
17198	x 1
17198.06	x 6



slime

NOUVEAU

### Regonfle pneus - aérosol 500ml

Répare et regonfle immédiatement les pneus crevés ou dégonflés avec ou sans chambre à air, sans démontage de la roue.

Réf.	Lot de
10191	x 1
10191.12	x 12

500ml



SODI  
TECH

### Regonfle pneus

Mélange gaz / latex qui permet d'OBTURER LE TROU de la crevaison jusqu'à 5mm de diamètre et de REGONFLER le pneu.

Sans effort, sans outil et sans démontage.

Système unique et exclusif Holts : bouton 1/4 tour (transfert facile).

Regonfle les pneus tubeless jusqu'à 15", sans chambre.

Temps de gonflage : 2 minutes

Gonflage automatique.

Permet de se mettre à l'abri.

Efficace par tous les temps même par gel.

Peut s'utiliser avec l'aérosol tête en bas.

Réf.	Lot de	Capacité
18944	x 1	400ml
18944.12	x 12	
18945	x 1	500ml
18945.12	x 12	

Holts  
Driving Since 1919



# ACCESSOIRES VÉHICULES

## VALVE - EMBOUT - RALLONGE

### Valves tubeless VL

Valves caoutchouc. Trou de jante 11,5mm.  
Pression de gonflage maxi. 4,75 bar à température ambiante.  
Diamètre : 15mm

Réf.	Lot de	Modèle	Longueur	Conditionnement
<b>16669.10</b>	x 10	TR 412	33mm	boite
<b>16630.04</b>	x 4	TR 413	42,5mm	blister
<b>16630.100</b>	x 100	TR 413	42,5mm	boite
<b>16628.04</b>	x 4	TR 414	48,5mm	blister
<b>16628.100</b>	x 100	TR 414	48,5mm	boite
<b>16672.100</b>	x 100	TR 414L	56,5mm	boite
<b>16673.100</b>	x 100	TR 418	61,5mm	boite



### Valve agraires air/eau 80mm à coller TR218A - blister

Valve air et eau pour chambre à air.  
Valve avec embase préparée pour collage à froid ou à chaud.

Réf.	16604	16604.10
Lot de	x 1	x 10
Modèle	TR 218A	TR 218A
Longueur	48mm	48mm
Diamètre	80mm	80mm
Conditionnement	blister	boite



### Valve agraires air/eau tubeless TR618A - blister

Valve air et eau tubeless pour tracteur.

Réf.	16629	16629.10
Lot de	x 1	x 10
Modèle	TR 618A	TR 618A
Hauteur	48mm	48mm
Diamètre	12,2mm	12,2mm
Conditionnement	blister	Boite



### Valve agraires air/eau pied métallique 32mm - blister

Valves air et eau pour chambre à air.  
Pied métallique pour chambres.

Réf.	16613	16613.10
Lot de	x 1	x 10
Diamètre	32mm	32mm
Longueur	50mm	50mm
Conditionnement	blister	boite



### Rallonge PL rigide coudée métallique à 45° 29mm

Coudée métallique à 45°.

Réf.	16681
Longueur	29mm



### Embout de valve air/eau - blister de 2pc

Réf.	16615
Lot de	x 2
Conditionnement	blister



### Rallonge PL souple droite 210mm

Rallonge souple droite.  
MICHELIN 743.

Réf.	16680
Longueur	210mm



# ACCESSOIRES VÉHICULES

MINI COMPRESSEUR - POMPE À PIED - CONTRÔLEUR DE PRESSION - RACCORD

## Mini compresseur 12V 3,5 bars + 3 adaptateurs

Pression 3,5 bar.  
3 à 5 minutes par roue.  
Lampe à LED.  
3 adaptateurs inclus.  
Câble électrique 3m avec prise allume cigare.  
Dimensions : 220x100x75mm.  
Poids : 2kg



Livré avec une sacoche.

Réf.	Conditionnement
11250	boîte carton



**STILKER**

GARANTIE  
2 ANS

## Contrôleur de pression digital 7 bars multifonctions - blister

Bi-matière. Poignée ergonomique anti-dérapante.  
Fonction lampe de poche, brise vitre voiture et coupe ceinture.  
Avec lumière rouge d'urgence.  
Écran rétro-éclairé : lecture facile.  
Gradué de 0,3 à 10,3 bar.  
Affichage en bar, psi, kpa, kg/cm<sup>2</sup> par simple pression de bouton.  
Mise en veille automatique.  
En blister.

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

NOUVEAU GARANTIE 3 ANS

Lampe de poche



Lumière d'urgence

Coupe ceinture

Brise-vitre

Avec 2 piles AAA.

Réf.	Lot de	Poids
06349	x 1	0,17kg
06349.10	x 10	

## Contrôleur de pression digital 7 bars - blister

Bi-matière. Avec éclairage en bout.  
Écran rétro-éclairé : lecture facile. Gradué de 0,4 à 7 bar.  
Affichage en bar, psi, kpa, kg/cm<sup>2</sup> par simple pression de bouton. Mise en veille automatique.  
En blister.

**STILKER**

NOUVEAU GARANTIE 2 ANS

Réf.	Lot de
06348	x 1
06348.10	x 10

Éclairage embout

Écran rétro-éclairé

interrupteur

Avec 2 piles longue durée LR44 3V Li-ion.



## Contrôleur de pression digital 10 bars spécial basse pression

Gradué de 0,35 à 10 bar.  
Spécial basse pression.  
Écran large.  
Poignée caoutchouc.  
Précision : ± 1%.  
Homologué.

**SCHRADER**

GARANTIE  
2 ANS

Réf. 17034



## Contrôleur de pression digital 10 bars

0,5 - 9,99 bars

**REMA  
TOP  
TRIP**

NOUVEAU

Réf.	Conditionnement
16668	vrac
16627	blister



## Raccord de gonflage pour tuyau 7mm - blister de 2pc

Pour tuyau ø7mm  
Livré avec 2 joints

NOUVEAU

Réf.	16631
Lot de	x 2
Conditionnement	blister



## Pompe à pied avec manomètre

Pour moto, voitures...  
Avec manomètre de précision.  
Clapet anti-reflux optimisé.  
Pédale recouverte d'un patin antidérapant.  
Cadre renforcé et pieds chaussés de sabots antiglisse.  
Flexible gainé équipé d'un embout laiton à visser pour un meilleur raccordement à la valve.  
Livrée avec embouts.

GARANTIE  
2 ANS

Réf.	15230
Dimensions	300x80mm (Lxl)
Poids	0.9kg



# ACCESSOIRES VÉHICULES

DÉMONTE PNEU - DÉCOLLE BOURRELET - DÉTALONNEUR - CLÉ EN CROIX

## Démonte pneus



Réf.	Longueur	Usage	Type	Poids	Conditionnement
12746	380mm	VL	Fusil	0,50kg	vrac
12750	530mm	PL	Face	1kg	vrac
12754	750mm	PL	Force	1,5kg	vrac



## Démonte pneu 800mm PL type HALTE



Réf.	Longueur	Usage	Type	Poids	Conditionnement
12752	800mm	PL	Halte	1,7kg	vrac



## Démonte pneus plat

En acier carbone.



NOUVEAU

Réf.	Longueur	Poids	Conditionnement
18891	400mm	0,485kg	sachet individuel
18892	500mm	0,725kg	sachet individuel
18893	600mm	0,960kg	sachet individuel



## Démonte roues/pneus télescopique douille 17/19mm



Livré avec une douille de 17/19mm réversible.  
Télescopique de 370 à 550 mm.  
En blister.

Réf. 15608



## Démonte pneus spécial moto 380mm



Réf.	Longueur	Poids	Conditionnement
12748	380mm	0,50kg	vrac



## Décolle bourrelet/talon à inertie télescopique 1000 à 1400mm



Outil à inertie pour décoller les bourrelets/talons de tous types de pneumatiques.  
Longueur : de 1000 à 1400mm.

Réf. 12834



## Détalonneur PL et agricole



Pour PL et agricoles - Possibilité de démonter sans déposer la jante.  
Adapté pour les pneus agricoles et industriels jusqu'à 42" avec maximum 14 plis.  
Ne pas utiliser avec une clé à chocs.  
Dimensions: 267x165x114mm.  
Poids : 5kg

Réf. 17072



## Clé en croix

Modèle renforcé



Réf.	Carré de	Usage
15605	1/2" + 17-19-21mm	VL
15607	3/4" + 24-27-30mm	PL



### Coffret démultiplicateur de force

3800 Nm  
Composition :  
1 démultiplicateur de force  
1 rallonge 270mm  
1 poignée  
2 douilles : 32-33mm

#### INFO

Démultiplication : pour faire tourner l'écrou 1 fois, il faut tourner la manivelle 64 fois (R1:64)



R1:64

Réf.	Lot de	Poids	Conditionnement
17118	x 1		
17118.03	x 3	5,8kg	coffret PVC



#### 1 - Desserrage au démultiplicateur



### Coffret démultiplicateur de force 3800Nm R1:58 6 douilles

3800 Nm  
Composition :  
1 démultiplicateur de force  
1 rallonge 270mm  
1 poignée  
6 douilles : 24-27-29-32-33-38 mm.

#### INFO

Démultiplication : pour faire tourner l'écrou 1 fois, il faut tourner la manivelle 58 fois (R1:58)



R1:58

Réf.	Conditionnement
17119	coffret PVC



#### 2 - Desserrage à la manivelle



### Coffret démultiplicateur de force 4800Nm R1:68 4 douilles

4800 Nm  
Composition :  
1 démultiplicateur de force  
1 rallonge 270mm  
1 poignée  
4 douilles : 24-32-33-34mm

#### INFO

Démultiplication : pour faire tourner l'écrou 1 fois, il faut tourner la manivelle 68 fois (R1:68)

LES +  
→ + puissant



R1:68

Réf.	Conditionnement
17121	coffret PVC



#### 3 - Serrage à la manivelle



### Douille pour démultiplicateur de force

Réf.	Diamètre
17100	24mm
17101	27mm
17102	30mm
17103	32mm
17104	33mm
17106	34mm



#### 4 - Serrage au démultiplicateur



# ACCESSOIRES VÉHICULES

## REMORQUAGE - RAMPE DE LEVAGE

### Barre de remorquage 2 tonnes 1,90m




Section carrée - Pour véhicules légers  
Montage simple et rapide - Système télescopique  
Arrimage par crochets séparés  
Butées anti-chocs

GARANTIE  
**2**  
ANS

2T

Réf.	15222
Longueur	1,90m
Capacité	2T
Poids	3,8kg



### Barre de remorquage 2,5 tonnes 1,80m




Section carrée - Pour véhicules légers.  
Montage simple et rapide - Système télescopique  
Arrimage par crochets séparés.

GARANTIE  
**3**  
ANS

2,5T

Réf.	15201
Longueur	1,80m
Capacité	2,5T
Poids	4,4kg



### Chaîne de remorquage avec crochets 10mm 5m 3 tonnes



Pour poids lourd et 4x4.

3T

Réf.	18500
Charge maxi	3T
Diamètre	10mm
Longueur	5m



### Câble de remorquage avec 2 boucles 12mm 10m 7 tonnes



Avec boucle cosse manchonnée à chaque extrémité.  
Capacité avant rupture : 7T.

1,25T

Réf.	18502
Charge maxi	7T
Diamètre	12mm
Longueur	10m



### Rampe de levage en acier largeur 210mm 1T par rampe - lot de 2pc



Capacité 1T par rampe.

GARANTIE  
**3**  
ANS

1T

Réf.	15221
Longueur	850mm
Largeur	210mm
Hauteur de levage max	200mm



### Rampe de levage en polypropylène largeur 335mm 1,5T par rampe - lot de 2pc



Capacité 1,25T par rampe.  
En polypropylène.  
Ultra résistante.

Grande  
largeur

GARANTIE  
**3**  
ANS

1,25T

Réf.	15212
Longueur	905mm
Largeur	335mm
Hauteur de levage max	170mm



### Tapis de voiture moquette avec talonnette sur tapis conducteur - 4pc

Avec talonnette sur tapis conducteur.  
4 pièces.  
Tapis avant 57x45cm.  
Tapis arrière 39x28cm.

Réf. 09750



### Tapis de voiture moquette avec talonnette sur tapis conducteur - 4pc

Avec talonnette sur tapis conducteur.  
4 pièces.  
Tapis avant 63x41cm.  
Tapis arrière 37x28cm.

Réf. 09740



### Tapis de voiture caoutchouc avec empiècement moquette - 4pc

Avec empiècement maquette.  
4 pièces.  
Tapis avant 75x50cm.  
Tapis arrière 46x45cm.

Réf. 09730



### Tapis de voiture caoutchouc avec liseré - 4pc

Avec liseré rouge.  
4 pièces.  
Tapis avant 60x40cm.  
Tapis arrière 30x40cm.

Réf. 09700



### Tapis de voiture caoutchouc prédécoupé - 4pc

4 pièces.  
Prédécoupé.  
Tapis avant: 70x45cm.  
Tapis arrière: 45x35cm.


Réf. 09720



### Tapis de voiture caoutchouc 500x300mm

1 pièce.  
50x30cm.

Réf. 09710



### Housse de siège noire de voiture - 6pc

Noir avec liseré blanc. Taille universelle.  
Compatible airbags latéraux.  
6 pièces :  
- 2 sièges passager avant  
- 2 appuie tête  
- 2 pièces banquette arrière

Réf. 09610



### Couvre siège rouge et noir universel

Noir / rouge.  
100% polyester.  
Taille universelle.  
A l'unité.

Réf. 09600



# ACCESSOIRES VÉHICULES

COUVRE VOLANT - COUVRE LEVIER - HOUSSE - TAPIS DE SOL - PROTECTION

**Couvre levier de vitesse**  
20 microns -  
boîte de 500pc

Réf. 19191



**NOUVEAU**

**Couvre volant et**  
couvre levier jetables -  
carton de 50pc de chaque

Réf. 19170



**Couvre volant en film étirable**  
23 microns en bobine de 125m -  
lot de 5 bobines+poignée

Largeur rouleau : 12,5cm  
Longueur rouleau : 125m  
Épaisseur : 23µ

Réf. 19183



**Couvre volant à élastique -**  
boîte de 250pc

Boîte distributrice.

Réf. 19188



**NOUVEAU**

**Housse de siège**  
jetables 13 microns -  
rouleau de 250pc

Dimensions : 80 x 130mm.  
Épaisseur : 13µ.  
Boîte distributrice.

Réf. 19187



**NOUVEAU**

**Tapis de sol papier 80g pour voiture -**  
rouleau de 250pc

Dimension de chaque  
feuille: 380x500mm.  
80g.

Réf. 19189



**NOUVEAU**

**Tapis de sol papier 70g**  
400x350mm pour voiture -  
boîte de 500pc

Dimensions : 40 x 35cm.  
70g.

Réf. 19176



**Protection intérieur de**  
véhicule jetable - kit 5 pièces

Composition d'un kit :  
1 housse de siège  
1 tapis de sol  
1 couvre volant  
1 couvre levier  
1 couvre frein

Réf. 19186



**Protection intérieur de**  
véhicule jetable + présentoir  
mural avec 50 kits

- 50 housses de siège  
- 50 tapis de sol  
- 1 couvre volant  
- 1 poignée  
- 1 présentoir mural

Réf. 19180



# ACCESSOIRES VÉHICULES

## TABLETTE - TABLEAU - ARMOIRE À CLÉS - PORTE-CLÉS

### Tablette de fiche travaux A4 - lot de 10pc

Fermeture à rabat.  
Pochette pour clés.



Réf.	Couleur
<b>74605</b>	Bleu
<b>74608</b>	Noir

**EICHNER**

**NOUVEAU**

### Tableau de planning vertical A4 - 6 compartiments

6 pochettes pour format A4 vertical.  
Peut être fixé à un mur ou une porte.  
Chevilles, vis et crochets de porte inclus.



Réf.	Dimensions	Épaisseur
<b>74600</b>	900x250mm	0,8mm

**EICHNER**

**NOUVEAU**

### Armoire pour 35 clés avec serrure 300x200mm

Corps et porte en acier robuste.  
Peut-être verrouillé via le cylindre de sécurité.  
Les rails sont ajustables verticalement pour s'adapter à vos besoins.  
Fournie avec 2 clés.  
Capacité : 35 clés



Réf.	Dimensions	Poids
<b>74640</b>	300x200x60mm	2,2kg

**EICHNER**

**NOUVEAU**

### Porte-clés plastique + 2 feutres - lot de 200pc

En plastique dur avec anneau métallique.  
Fourni avec 2 crayons waterproof.  
Texte en Français.



Réf.	Couleur	Dimensions
<b>74650</b>	Blanc	71x39mm
<b>74651</b>	Orange	71x39mm
<b>74652</b>	Bleu	71x39mm
<b>74653</b>	Jaune	71x39mm
<b>74654</b>	Rouge	71x39mm
<b>74655</b>	Vert	71x39mm
<b>74656</b>	Gris	71x39mm

**EICHNER**

**NOUVEAU**

### Porte-clés plastique à jeter - rouleau de 1000pc

Individuellement perforés.  
Il est possible d'écrire des 2 côtés.



Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions
<b>74658</b>	x 1000	Bleu	160x12,7mm
<b>74660</b>	x 1000	Rouge	160x12,7mm
<b>74662</b>	x 1000	Jaune	160x12,7mm
<b>74663</b>	x 1000	Blanc	160x12,7mm

**EICHNER**

**NOUVEAU**

### Jeu d'étiquettes et porte-clés pour identification de véhicules - 300pc

Le set inclut: 1x chiffre à suspendre, 1x porte-clés, 1x étiquette pour tablette de fiche à travaux, 1x ticket client.  
Numérotés de 1 à 300.  
Paquet de 300 pièces



Réf.	Couleur
<b>74690</b>	Jaune
<b>74691</b>	Bleu
<b>74692</b>	Rouge
<b>74693</b>	Vert
<b>74694</b>	Violet
<b>74695</b>	Orange

**EICHNER**

**NOUVEAU**

# ACCESSOIRES VÉHICULES

TRIANGLE - KIT DE SÉCURITÉ - RACLETTE GIVRE - BOULE DE VOLANT

## Triangle de présignalisation 4 pieds - boîtier plastique

Dimensions triangle ouvert : 425x345mm  
Dimensions des pieds : 537x358mm  
Dimensions de la boîte ABS : 438x60x34mm  
Normes Européennes.  
Réflecteur rigide.

Réf. 16410



## Raclette givre

A l'unité.  
Couleur assortie.  
Vrac.  
En PVC.

Réf.	09900
Longueur	180mm
Largeur	85mm



## Raclette givre manche mousse

Manche mousse.  
A l'unité.  
Vrac.

Réf.	09910
Longueur	320mm
Largeur	120mm



## Kit de sécurité gilet jaune/triangle - trousse zippé

Triangle + gilet fluo taille XL.  
Normes européennes.  
Livré en sac zippé.

Réf. 16481



## Raclette givre avec gant fourré

Raclette avec gant fourré polaire pour protéger vos mains du froid.  
En sachet plastique.

Réf.	09905
Longueur	250mm
Largeur	150mm



## Boule de volant

A fixer sur le cercle du volant.

Réf. 17617



## Raclette givre avec gant polaire

Raclette avec gant polaire pour protéger vos mains du froid.  
A l'unité.  
Vrac.

Réf.	09920
Longueur	320mm
Largeur	160mm

