

# PRINTEMPS 2026



SÉLECTION VALABLE 3 MOIS - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

PRIX DE VENTE HT

## NETTOYANT MAINS D'ATELIER ROUGE KARZHAN, PARFUM AMANDE

Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux et métiers très salissants.

Page 831 du catalogue général

Couleur rouge. Parfum amande.  
Microbilles d'origine minérale.

LES +

- Sans solvant
- Efficace sur les fortes salissures
- Contient de la pierre ponce pour décoller les salissures incrustées

3L  
AVEC POMPE

13,90€  
RÉF. 58115



## KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE LED 12V MAGNÉTIQUE CÂBLE 7,5M

4 fonctions : stop, clignotant, position, éclairer de plaque.  
Prise 7 plots. Déparasité.

Page 1124 du catalogue général

Réf.	17239
Longueur du câble	7,5m
Longueur entre feux	2,5m

LED blanches.  
Cabochoon orange  
et rouge.



7 PLOTS

29,00€  
RÉF. 17239

SODIFLASH



## JEU DE 2 RAMPES ACIER PLIABLES

Pliables en 2 parties.  
Livrées avec 2 sangles de serrage.

Page 1030 du catalogue général

Réf.	15202
Charge supportée par paire	440kg
Poids par paire	15,2kg
Longueur	1900mm
Largeur	220mm

Les rampes ne sont pas compatibles  
avec les engins à chenilles.

440KG

65,00€  
RÉF. 15202



## COMPRESSEUR COAXIAL 50L 8 BAR 2CV 230V

Réf.	11217
Volume d'air engendré	160 l/min
Volume d'air aspiré	216 l/min

LES +

→ Modèle lubrifié

Livré avec :  
- filtre à air  
- joints  
- manuel d'utilisation

50L - 2CV

139,00€  
RÉF. 11217



## SERINGUE À HUILE ACIER AVEC 2 BECS RIGIDES

Spéciale huile haute viscosité. Piston en polyéthylène.

Page 313 du catalogue général

Réf.	10295	10296
Capacité	500ml	1000ml
Diamètre	50mm (tube)	50mm (tube)
Longueur	420mm (poignée sans bec)	540mm (poignée sans bec)
Poids	400g	1600g

**Livrée avec :**  
- 1 bec droit  
- 1 bec coudé

1000ML

42,90€

RÉF. 10295

54,90€

RÉF. 10296



RÉF. 10296



## POMPE À HUILE ROTATIVE AVEC BEC VERSEUR

Pompe manuelle rotative pour gasoil et huile. Auto-amorçante. Avec tube plongeur et bec verseur. Haute performance volumétrique : 0,38L par tour. Connection 2" BSP. Dimensions packaging : 350x170x140mm. Poids : 2,1kg.

Page 314 du catalogue général



125,00€

RÉF. 08521



## KIT « VISCOMAT » 12V

By-pass. Amorçage automatique. Huile avec viscosité allant de 50 à 2000 cst. Avec :  
- Pistolet à huile manuel  
- 4m de tuyau.

Page 316 du catalogue général

Réf.	08540
Tension	12V
Puissance	150W
Rotation	2900 tr/min
Débit	10 l/min
Poids	8,5kg



449,00€

RÉF. 08540

+ Eco-contribution : 1,00€



## POMPE À HUILE ÉLECTRIQUE À PALETTE

230V - 50Hz. Pompes électriques et volumétriques auto-amorçantes à palettes spécialement étudiées pour le transvasement et la circulation de lubrifiants. Ø Entrée/Sortie 1" G. Viscosité 500 cst.

Page 316 du catalogue général

Réf.	08556	08592
Puissance	1150W	1350-1600W
Rotation	1450 tr/min	1450-1700 tr/min
Poids	15kg	15kg

25 L/MIN

443,00€

RÉF. 08556

+ Eco-contribution : 1,00€



50 L/MIN

499,00€

RÉF. 08592

+ Eco-contribution : 1,00€



## POMPE À MEMBRANE MODULAIRE POUR LE TRANSVASEMENT D'HUILES USAGÉES ET PRODUITS SIMILAIRES

En aluminium. Raccord entrée-sortie de fluide : F3/4"xF 3/4"G.

Page 317 du catalogue général

Réf.	07248
Rapport	1:1
Débit	70 l/min
Pression	8 bar
Consommation air	500 l/min
Raccord entrée air	F3/8"G

1:1



! Ø max solide 1,5mm.



→ Idéale pour transférer des fluides même en présence de solides en suspension (Ø max 1,5mm)

699,00€

RÉF. 07248



## APPAREIL POUR FILTRER LES HUILES

Avec chariot. Filtre 10 microns. Livré avec :  
- Pompe avec by-pass  
- Manomètre pour signaler l'engorgement du filtre  
- Interrupteur marche/arrêt  
- Moteur avec protection thermique  
- Tuyau aspiration avec crépine 2m  
- Tuyau refoulement avec embout rigide 2,50m  
- Cartouche filtre de remplacement réf.08417.

Page 317 du catalogue général

Réf.	08509
Tension	230V
Puissance	750W
Débit	25 à 30 l/min
Dimensions	670x310x330mm
Poids	28kg

829,00€

RÉF. 08509

+ Eco-contribution : 4,60€

LES+ → Unité mobile de filtrage immédiat → Filtrage en une seule étape



## PACK POMPE À GRAISSE 18V 690 BAR MAX

Débit : 140-280g/min, réglable via la molette crantée 5 positions.  
Pression MAX 690 bar.  
Autonomie avec batterie 2Ah : jusqu'à 7 cartouches  
Equipée d'un flexible de 76 cm avec une agrafe 4 mors.  
Eclairage LED.  
Livrée avec chargeur.

Livrée avec :  
- 2 batteries Li-ion 2Ah  
- 1 chargeur 1,7A  
- 1 mallette  
- 1 enceinte BT



2 BATTERIES 2AH

199,00€

RÉF. 56858

STILKER

GARANTIE  
2 ANS

## ENCEINTE PORTATIVE BLUETOOTH À BATTERIE OU SECTEUR

Distance bluetooth 15-30 mètres.  
Alimentation par batterie Li-ion 18V STILKER (batterie non-fournie), ou alimentation par cordon secteur 100-240V (fourni).  
Puissance de crête : 80W.  
Bouton bass BOOST.  
Port de sortie : USB (1A).



NEW



RÉF. 55875

## AGRAFE HYDRAULIQUE À CONNEXION RAPIDE

Utilisable sur tous types d'équipements de graissage (pneumatique, manuel, électroporatif).  
Système d'accroche sur le graisseur avec 6 billes assurant le verrouillage. Avec raccord tournant.  
Taraudage : M10x100. Pression maxi : 550 bar.

Page 309 du catalogue général



- Raccord tournant
- Utilisation mains libres
- Travail plus facile et confortable



27,50€

RÉF. 10392

Permet de ne plus tenir l'agrafe pendant le graissage.

DRAKKAR

GARANTIE  
3 ANS

## COFFRET DE 110 GRAISSEURS

Composition :  
- 60 graisseurs droits M6x1,00  
- 10 graisseurs droits M8x1,25  
- 10 graisseurs droits M10x1,50  
- 5 graisseurs 45° M6x1,00  
- 5 graisseurs 45° M8x1,25  
- 5 graisseurs 45° M10x1,50  
- 5 graisseurs 90° M6x1,00  
- 5 graisseurs 90° M8x1,25  
- 5 graisseurs 90° M10x1,50

Page 311 du catalogue général

110 PIÈCES

20,90€

RÉF. 12910

DRAKKAR



## ENSEMBLE PNEUMATIQUE 50:1 AVEC CHARIOT POUR TONNELET DE GRAISSE 50/60KG

Page 307 du catalogue général

Réf.	07125	07130
Rapport		50:1
Débit		600 g/min
Raccord entrée air		1/4"
Ø du couvercle		385mm
Ø du plateau suiveur		370mm
Longueur tube plongeur		740mm
Pistolet	avec raccord tournant	
Tuyau	4m	10m



PRIX CHOC!

TUYAU 4M

379,00€

RÉF. 07125

TUYAU 10M

419,00€

RÉF. 07130

DRAKKAR

GARANTIE  
3 ANS

## POMPE À GRAISSE MANUELLE

2 méthodes de remplissage :  
cartouche 400g et remplissage vrac.

Page 299 du catalogue général



PRIX CHOC!

15,50€

RÉF. 10472

STILKER

GARANTIE  
2 ANS

## \\ POMPE À GASOIL 45 L/MIN - EN KIT

By-pass / interrupteur marche/arrêt.  
Amorçage immédiat.  
Avec pistolet manuel, tuyau 4m.  
Accessoires PVC.

Page 265 du catalogue général



12V

**159,00€**

RÉF. 08563

+ Eco-contribution : 1,00€

24V

**159,00€**

RÉF. 08564

+ Eco-contribution : 1,00€



## \\ KIT POMPE GASOIL 12V 35 L/MIN

180W.  
Avec pistolet automatique, tuyau d'aspiration 2m+crépine,  
tuyau de refoulement 4m.

Page 265 du catalogue général



12V

**189,00€**

RÉF. 08646

+ Eco-contribution : 0,46€



## \\ POMPE À GASOIL 12V 56 L/MIN - EN KIT

By-pass / interrupteur marche/arrêt.  
Joint mécanique.  
Amorçage immédiat.  
420W.  
Avec pistolet manuel, tuyau de refoulement 4m.  
Connexion 1" G.  
Gros débit.  
IP55.

Page 266 du catalogue général



12V

**357,00€**

RÉF. 08558

+ Eco-contribution : 1,00€



## \\ PIUSI BOX PRO 12V 50 L/MIN

Pompe auto-amorçante.  
By-pass / Interrupteur marche/arrêt.  
Avec pistolet manuel, tuyau d'aspiration 2m+crépine,  
tuyau de refoulement 4m, filtre 10 microns.  
Avec filtration.

Page 266 du catalogue général

Réf.	08310
Puissance	140W
Débit	50 l/min

12V

**385,00€**

RÉF. 08310

+ Eco-contribution : 1,00€




- Sauvegarde du lieu de travail et de l'environnement
- Facilement transportable
- Filtre

## \\ POMPE À GASOIL 12/24V 85 L/MIN - EN KIT

By-pass / interrupteur marche/arrêt.  
Amorçage immédiat.  
500W.  
Avec pistolet manuel, tuyau de refoulement 4m.  
Connexion 1" G.  
IP55.

Page 267 du catalogue général



12-24V

**557,00€**

RÉF. 08386

+ Eco-contribution : 1,00€

Très gros débit.



## \\ POMPE GASOIL 12/230V 18 L/MIN

Pompe 12V-230V adaptable sur secteur et sur batterie.  
Pour fûts de 200L.  
Equipée d'un support pour pistolet.

120W.  
Avec pistolet manuel.  
Canne télescopique de 850 à 1250mm.  
Pour gasoil, diesel, huile légère.  
IP55.

Page 267 du catalogue général

12V-230V  
18 L/MIN

**169,00€**

RÉF. 08632

+ Eco-contribution : 0,46€



- Adaptable sur secteur ou sur batterie



## \\ POMPE À GASOIL 230V 60 L/MIN

Pompe volumétrique à palettes. Auto-amorçante. Corps en fonte.  
2850 tr/min. Aspiration/refoulement. Filetage femelle 1".  
Filtre intégré. Interrupteur M/A.  
Câble d'alimentation électrique 1,8m.  
IP55 classe B. En boîte carton.

Page 268 du catalogue général

Réf.	08595
Puissance	370W
Débit	60 l/min

60 L/MIN

**119,00€**

RÉF. 08595

+ Eco-contribution : 1,00€



## \\ POMPE À GASOIL 230V 30 L/MIN - EN KIT

2800 tr/min. IPX5.  
Protection thermique incorporée.  
Aspiration/refoulement : filetage 1".

Page 268 du catalogue général

Réf.	08510
Alimentation	230V
Puissance	370W

30 L/MIN

**129,00€**

RÉF. 08510

+ Eco-contribution : 1,00€

- Livré avec :
- 1 câble d'alimentation 1m30
  - 1 tuyau de refoulement 4m
  - 1 pistolet nylon
  - 1 filtre crépine PVC
  - raccords



## POMPE À GASOIL 230V 60 L/MIN - EN KIT

Pompe volumétrique à palettes. Auto-amorçante. 370W.

Livrée avec :

- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet métallique manuel
- filtre crépine PVC
- raccords, colliers.

Page 269 du catalogue général



60 L/MIN

**229,00€**

RÉF. 08519

+ Eco-contribution : 0,25€

**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## STATION MURALE DE TRANSFERT GASOIL 230V 60 L/MIN

Livrée pré-montée avec tuyau de refoulement 4m, raccords, crépine, pistolet métallique manuel. Auto-amorçante. 370W.

Page 270 du catalogue général



60 L/MIN

**249,00€**

RÉF. 08598

+ Eco-contribution : 0,25€

**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## STATION MURALE DE TRANSFERT GASOIL 230V 60L/MIN

Livrée pré-montée avec tuyau de refoulement 6m, tuyau d'aspiration 3m, raccords, filtre, pistolet à arrêt automatique, volucompteur mécanique 4 chiffres. 370W.

Page 271 du catalogue général

Réf.	08599
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	60 l/min
Poids	25kg



60 L/MIN

**369,00€**

RÉF. 08599

+ Eco-contribution : 1,00€

**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## STATION MURALE DE TRANSFERT GASOIL 230V 70 L/MIN

Auto-amorçante. 500W. Avec pistolet automatique, tuyau d'aspiration 4m, tuyau de refoulement 6m.

Page 273 du catalogue général



Le filtre transparent permet de visualiser l'encrassement du filtre et de purger l'eau



70 L/MIN

**699,00€**

RÉF. 08392

+ Eco-contribution : 4,60€

**PLUS!**

GARANTIE  
**2**  
ANS

## STATION MURALE DE TRANSFERT GASOIL 230V 100 L/MIN

Livrée montée sur platine métal (540x360x40mm) avec tuyau d'aspiration 4m, raccords, filtre, pistolet à arrêt automatique. Idéale pour les ETA, CUMA, TP, transports et maintenance.

Page 275 du catalogue général

Réf.	08450
Alimentation	230V
Puissance	1150W
Débit	100 l/min
Poids	32 kg



100 L/MIN

**1 095,00€**

RÉF. 08450

+ Eco-contribution : 4,60€

**PLUS!**

GARANTIE  
**2**  
ANS

## STATION MURALE DE TRANSFERT GASOIL 230V 100 L/MIN

Pompe auto-amorçante. L'ensemble sur platine à fixer au mur.

Page 274 du catalogue général

Réf.	56165
Alimentation	230V
Puissance	805W
Débit	100 l/min
	Filtre de remplacement réf. 56170
Poids	26kg



Livrée avec :  
- 1 tuyau de refoulement 6m  
- 1 pistolet à arrêt automatique  
- 1 filtre capteur d'eau  
- 1 kit aspiration 3m  
- 1 volucompteur mécanique 4 chiffres

**Adem Pumps**

GARANTIE  
**2**  
ANS



**PRIX CHOC!**

100 L/MIN

**499,00€**

RÉF. 56165

+ Eco-contribution : 1,00€



GASOIL

5

## CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL 200L 12V 45 L/MIN SANS CAPOT

**DRAKKAR**

POMPE GARANTIE **3** ANS  
CUVE GARANTIE **10** ANS

Cuve en polyéthylène.  
Pistolet à arrêt automatique  
avec raccord tournant.  
Support pistolet intégré.  
Bouchon de remplissage Ø 110mm.  
Pompe électrique auto-amorçante  
12V (PIUSI).  
Tuyau de refoulement 4m.  
Dimensions : 800x600x590mm.  
Conforme ADR.

Page 276 du catalogue général



RÉF. 08373



→ Pompe Piusi

200L 45 L/MIN  
AVEC  
VOLUCOMPTEUR  
DIGITAL



**619,00€**

RÉF. 08373

+ Eco-contribution : 0,10€

**659,00€**

RÉF. 56185

## CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL PE 200L SUR BATTERIE AVEC PISTOLET AUTOMATIQUE 50 L/MIN

**SCHNEIDER**

POMPE GARANTIE **2** ANS  
CUVE GARANTIE **10** ANS

Cuve en polyéthylène rotomoulée.  
Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV.  
Bouchon de remplissage Ø 110mm.  
Pompe électrique auto-amorçante 24V. Pistolet automatique.  
Alimentation plateforme 20V Li-ion. Tuyau de refoulement 4m.  
Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.  
Dimensions : 800x600x590mm.  
Autonomie avec une batterie de 4Ah :  
environ 500 litres.  
Prêt à l'emploi. Conforme ADR.

Page 277 du catalogue général



→ Facilité  
→ 100% autonome  
→ Compatible avec les  
batteries SCHNEIDER

SANS  
CHARGEUR  
NI BATTERIE

1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR

**649,00€**

RÉF. 50440

+ Eco-contribution : 0,41€

**749,00€**

RÉF. 50442

+ Eco-contribution : 0,46€

## CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL 450L AVEC POMPE 12V AVEC CAPOT

**DRAKKAR**

POMPE GARANTIE **3** ANS  
CUVE GARANTIE **10** ANS

Cuve en polyéthylène rotomoulée.  
Bouchon de remplissage Ø 110mm.  
Pompe électrique auto-amorçante 12V (PIUSI).  
Pistolet à arrêt automatique.  
Câble d'alimentation 4m avec pinces.  
Tuyau de refoulement 4m.  
Dimensions : 1150x800x750mm.  
Conforme ADR.

Page 278 du catalogue général



RÉF. 08041



Livrée avec :  
- 1 câble d'alimentation 4m avec pinces  
- 1 tuyau de refoulement 4m  
- 1 pistolet automatique

450L  
45 L/MIN

450L 45 L/MIN  
AVEC  
VOLUCOMPTEUR  
DIGITAL



→ Pompe Piusi

**1 089,00€**

RÉF. 08041

**1 139,00€**

RÉF. 56190

## CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL 620L 12V 45 L/MIN

**CEMO**

POMPE GARANTIE **2** ANS

Passages de fourches intégré, support pistolet, bouchon  
de remplissage, soupape de surpression et d'aération,  
vanne coupe-circuit.  
4 anneaux en acier zingué pour le levage ou l'arrimage,  
2 ergots pour l'arrimage par sangles, 4m de câble électrique  
avec pinces croco, pistolet automatique avec raccord tournant,  
4m de flexible de distribution.  
Dimensions : 1180x800x1030mm.

Page 279 du catalogue général



→ Certificat ADR  
→ 4 anneaux en acier zingué  
pour le levage et l'arrimage

620L  
45 L/MIN

**1 969,00€**

RÉF. 56008

## CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL 450L 12V 45 L/MIN SANS CAPOT

**DRAKKAR**

POMPE GARANTIE **3** ANS  
CUVE GARANTIE **10** ANS

Cuve en polyéthylène rotomoulée.  
Bouchon de remplissage Ø 110mm.  
Pompe électrique auto-amorçante 12V (PIUSI).  
Pistolet à arrêt automatique.  
Câble d'alimentation 4m avec pinces.  
Tuyau de refoulement 4m.  
Dimensions : 1150x800x750mm.  
Conforme ADR.

Page 278 du catalogue général



**PRIX CHOC!**

450L  
45 L/MIN

450L 45 L/MIN  
AVEC  
VOLUCOMPTEUR  
DIGITAL



→ Pompe Piusi

**789,00€**

RÉF. 08040

**799,00€**

RÉF. 56188

## CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL 900L 12V 50 L/MIN

**Kingspan**

POMPE GARANTIE **2** ANS  
CUVE GARANTIE **5** ANS

Cuve en polyéthylène.  
Pompe Piusi 12V 50 l/min.  
Tuyau de refoulement 4m.  
Pistolet automatique Piusi A60.  
Serrure.  
Dimensions : 1410x1050x1210mm.

Page 279 du catalogue général



→ Certificat ADR  
→ Baladeuse LED  
rechargeable intégrée  
→ Capot avec vérins à gaz

900L  
50 L/MIN

**2 199,00€**

RÉF. 56010



## CUVE DE STOCKAGE GASOIL GALVANISÉE DOUBLE PAROI + POMPE 60 L/MIN

**DRAKKAR**

Galvanisée - Double paroi. Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.  
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.  
Avec pompe DRAKKAR réf.08599 : tuyau de refoulement 6m. Kit aspiration 3m-1".  
Pistolet automatique. Filtre. Compteur mécanique 4 chiffres. Raccords.

Page 281 du catalogue général

POMPE GARANTIE 3 ANS

CUVE GARANTIE 5 ANS



**1 499,00€**

RÉF. 08113

+ Éco-contribution : 0,25€

**1 649,00€**

RÉF. 08123

+ Éco-contribution : 0,25€

**2 359,00€**

RÉF. 08277

+ Éco-contribution : 0,30€

## CUVE DE STOCKAGE GASOIL PEHD DOUBLE PAROI + POMPE 60 L/MIN

**DRAKKAR**

Pour le stockage du gasoil, du fuel, du GNR. Traitée anti-UV. Cuve avec armature métallique.  
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent. Avec pompe DRAKKAR réf.08599 : tuyau de refoulement 6m.  
Kit aspiration 3m-1". Pistolet automatique. Filtre. Compteur mécanique 4 chiffres. Raccords.

Page 283 du catalogue général

POMPE GARANTIE 3 ANS

CUVE GARANTIE 15 ANS



**1 399,00€**

RÉF. 08073

+ Éco-contribution : 0,25€

**1 849,00€**

RÉF. 08127

+ Éco-contribution : 0,25€

**2 399,00€**

RÉF. 08117

+ Éco-contribution : 0,25€

## CUVE DE STOCKAGE GASOIL PEHD 1500L DOUBLE PAROI - USAGE INTÉRIEUR

**DRAKKAR**

POMPE GARANTIE 3 ANS

CUVE GARANTIE 15 ANS

Pour le stockage du gasoil, du fuel et du GNR.  
PEHD double paroi, couleur blanche.  
2 poignées de transport.  
Pour un stockage uniquement à l'intérieur sous abri des UV.  
Cuve avec 2 renforts latéraux métalliques, un détecteur de fuite, une jauge, un évent.  
Avec pompe DRAKKAR réf.08599 : tuyau de refoulement 6m. Kit aspiration 3m-1".  
Pistolet automatique. Filtre. Compteur mécanique 4 chiffres. Raccords.  
Dimensions cuve (Lxlxh) : 1720x770x1720mm.

Page 280 du catalogue général

**LES** → Solution ECO

1500L  
60 L/MIN

**1 675,00€**

RÉF. 56056

+ Éco-contribution : 0,55€



## CUVE DE STOCKAGE GASOIL PEHD DP 1500L ET STATION AVEC FILTRE 50 L/MIN - USAGE INTÉRIEUR

**STILKER**

NEW

POMPE GARANTIE 2 ANS

CUVE GARANTIE 15 ANS

Pour le stockage du gasoil, du fuel et du GNR, en intérieur uniquement, à l'abri des UV. Cuve PEHD, couleur blanche double paroi avec 2 renforts latéraux métalliques, un détecteur de fuite, une jauge, un évent.  
Prête à l'emploi avec canne et tuyau d'aspiration.  
Avec pompe STILKER réf.56130 : tuyau de refoulement 6m. Kit aspiration 3m.  
Pistolet automatique. Filtre. Compteur mécanique 4 chiffres. Raccords.  
Dimensions : 1720x770x1720mm.

**PRIX CHOC**

1500L  
50 L/MIN

**1 329,00€**

RÉF. 56069



GASOIL

7

## CUVE DE STOCKAGE GASOIL PEHD DOUBLE PAROI 5000L

**DRAKKAR**

- Composition :
- Cuve en PEHD double paroi traitée anti-UV pour le stockage en extérieur
  - Tuyau de refoulement 6m
  - Pistolet à arrêt automatique
  - Filtre à cartouche eau et impuretés 30 microns
  - Limiteur de remplissage mécanique
  - Jauge de niveau ultrasons Watchman Sonic Plus
  - Ligne de remplissage avec raccord 2" Guillemain
  - Ligne d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour
  - Trappe d'inspection
  - Porte cadenassable (cadenas non fourni)

AVEC POMPE DRAKKAR 60L  
RÉF. 08599



ÉQUIPÉE  
D'UNE STATION  
60 L



RÉF. 08006

POMPE GARANTIE 3 ANS  
CUVE GARANTIE 5 ANS

Page 286 du catalogue général

STATION  
60 L/MIN

**4 289,00€**

RÉF. 08006

+ Eco-contribution : 0,55€

STATION  
60 L/MIN  
+ ENROULEUR  
TUYAU 8M  
20MM

**4 595,00€**


RÉF. 56028

## CUVE DE STOCKAGE GASOIL PEHD DOUBLE PAROI 5000L

**DRAKKAR**

- Composition :
- Cuve en PEHD double paroi traitée anti-UV pour le stockage en extérieur
  - Limiteur de remplissage mécanique
  - Jauge de niveau ultrasons Watchman Sonic Plus
  - Ligne de remplissage avec raccord 2" Guillemain
  - Ligne d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour
  - Trappe d'inspection
  - Porte cadenassable (cadenas non fourni)

AVEC POMPE DRAKKAR 100L  
RÉF. 56145



ÉQUIPÉE  
D'UNE STATION  
100 L



RÉF. 89059

**NEW**  
POMPE GARANTIE 3 ANS  
CUVE GARANTIE 5 ANS

STATION  
100 L/MIN

**4 495,00€**

RÉF. 56044

STATION  
100 L/MIN  
+ ENROULEUR  
TUYAU 8M  
25MM

**4 789,00€**

RÉF. 56046

## CUVE DE STOCKAGE FUEL PEHD DP STATION 79 L/MIN AVEC FILTRE 230V

**Kingspan**  
GARANTIE 2 ANS  
CUVE GARANTIE 10 ANS

- Cuve fioul/GNR double paroi. Armoire de distribution. Pompe PIUSI 79 l/min-230V. Tuyau de refoulement 8m. Pistolet à arrêt automatique. Filtre à eau et impuretés 30 microns. Jauge WATCHMAN Sonic Plus Advance. Système anti-débordement Spillstop. Raccord de remplissage Guillemain. Ligne d'aspiration en fond de cuve.



→ Armoire de distribution intégrée avec porte verrouillable

Page 286 du catalogue général

Réf.	56018	56062
Capacité	2500L	9000L
Débit	79 l/min	79 l/mn
Volucompteur	K24	K600
Longueur	2090mm	3280mm
Largeur	1770mm	2450mm
Hauteur	2000mm	2950mm
Poids	190kg	595kg

2500L

**3 949,00€**

RÉF. 56018

9000L

**8 390,00€**

RÉF. 56062



2500L

Réf. 56018



Réf. 56062

295 cm

200 cm



## \\ DÉGRIPPANT WD40 BIDON DE 5L

Page 855 du catalogue général

5L



**71,90€**  
RÉF. 10200

## \\ DÉGRAISSANT SURPUISSANT "SPECIALIST"

**NEW**

Dégraissant professionnel prêt à l'emploi ou diluable. Grâce à sa formule à base d'agents actifs haute performance, il élimine rapidement la saleté tenace sans laisser de résidus. Non abrasif et sans danger pour de nombreuses surfaces, y compris l'aluminium en suivant les recommandations d'utilisation et de dilution.



→ Rapide et efficace  
→ Enregistré NSF A8

1L



**11,90€**  
RÉF. 61995

! Prêt à l'emploi ou diluable jusqu'à 1:100.

## \\ AÉROSOLS WD40 "SPECIALIST" 400ML

Page 856 du catalogue général



**SUPER  
DÉGRIPPANT**

**12,70€**  
RÉF. 10032



**LUBRIFIANT  
SILICONE**

**12,70€**  
RÉF. 10038



**NETTOYANT  
CONTACT**

**12,70€**  
RÉF. 10061



**GRAISSE  
BLANCHE**

**12,70€**  
RÉF. 09980

## \\ DÉGRIPPANT WD40 AÉROSOL "LE SMART" 500ML

Avec le tube inclinable 2 positions :

- tube abaissé pour pulvériser largement
- tube relevé pour effectuer des applications précises.

Page 854 du catalogue général

Réf.	Lot de	Prix unitaire
10255	x 1	10,50€
10255.06	x 6	59,40€
10255.12	x 12	118,80€

À PARTIR DE

**9,90€**

**1 DÉGRAISSANT  
1L RÉF. 61995  
OFFERT !  
POUR L'ACHAT  
DE LA RÉF. 10255.12**



500ML



Réf. 10255



Réf. 10255.06



Réf. 10255.12



- PLUS DE 400 PRODUITS FABRIQUÉS EN FRANCE  
- DROGUERIE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE ET TECHNIQUE



DANS TOUS LES K  
UNE SOLUTION



FABRICATION FRANÇAISE

## DEGRIPPANT, LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS

DEGRIPPE rapidement. LUBRIFIE et NETTOIE les mécanismes de toutes sortes.  
HYDROFUGE : protège de la corrosion. Non conducteur.

Page 852 du catalogue général

Réf.	Lot de	Capacité	Prix unitaire
24500	x 1	500ml	6,70€
24500.06	x 6		39,00€
24502	x 1	5L	39,00€



- Non conducteur
- Chasse l'humidité et protège le moteur
- Dégrippe, lubrifie et aide au desserrage
- Nettoie et évite la corrosion



Réf. 24500

500ML

À PARTIR DE

6,50€



Réf. 24500.06

5L



Réf. 24502



## NETTOYANT FREINS

Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.

Page 858 du catalogue général

Réf.	Lot de	Prix unitaire
24630	x 1	3,30€
24630.12	x 12	36,00€
24630.24	x 24	67,20€



- Nettoie toutes les pièces mécaniques
- Séchage rapide après application
- Ne laisse pas de résidu

600ML



## NETTOYANT FREINS - BIDON MÉTAL

Nettoyant freins solvanté. Possède un haut pouvoir dissolvant.  
Non conducteur, non corrosif. Ne laisse pas de résidus.

Pour freins à tambour, freins à disques, garniture de freins, étriers de freins et patins de freins.

Page 858 du catalogue général

Réf.	Capacité	Prix unitaire
62120	5L	31,50€
62122	25L	129,00€
62124	60L	259,00€



- Nettoie toutes les pièces mécaniques
- Séchage rapide après application
- Ne laisse pas de résidus



5L



25L



60L



## INNOVATION

## DÉGRAISSANT NOUVELLE GÉNÉRATION

Formule éco-conçue sur base végétale et minérale : plus de 88% des ingrédients sont d'origine naturelle !



PRODUITS SANS PICTO DE SÉCURITÉ



PROTÉGEZ-VOUS ET VOS SALARIÉS  
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT  
ET DE L'UTILISATEUR



## DÉGRAISSANT SURPUISSANT MEKATOP MAX

Dégraissant pièces mécaniques. Formule éco-conçue sur base végétale et minérale : plus de 88% des ingrédients sont d'origine naturelle ! Spécial graisses et huiles minérales. Peu moussant (base solvant). Pas d'étiquetage de sécurité. Respecte l'utilisateur. Contact alimentaire autorisé. Compatible auto-laveuse.

Page 899 du catalogue général

Réf.	Capacité	Modèle	Prix unitaire
60420	1L	Prêt à l'emploi	7,90€
60424	5L	Formule concentrée : dilution de 3 à 5% entretien courant, 10% gros travaux	27,90€
60426	10L	Formule concentrée : dilution de 3 à 5% entretien courant, 10% gros travaux	49,90€

## DÉGRAISSANT FONTAINE SURPUISSANT MEKATOP MAX

Dégraissant pièces mécaniques prêt à l'emploi.  
Spécial fontaine.

Page 900 du catalogue général



+ de 88% d'origine naturelle



1L

5L



20L

99,00€

RÉF. 62100



60L

299,00€

RÉF. 62102



## GRAISSE CODEX

Graisse de type gel translucide à base d'huile minérale codex pour l'industrie alimentaire et agro-alimentaire. Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc... Utilisable dans des atmosphères humides.

Page 861 du catalogue général



400ML

9,50€

RÉF. 24554

## GRAISSE CUIVRE

Lubrifiant minéral avec agents d'adhésivité et anticorrosion. Plage d'utilisation de -30°C à +1100°C.

Page 861 du catalogue général



400ML

8,90€

RÉF. 24564

## GRAISSE AU LITHIUM

Graisse avec épaississant organique, supérieure aux graisses classiques. Grade NLGI2.

Page 862 du catalogue général



400ML

7,10€

RÉF. 24560

## ANTI-ADHÉRENT SOUDURE

Base aqueuse. Produit ininflammable qui forme un film protecteur contre les projections de soudure. Excellente compatibilité avec de nombreuses peintures ou vernis

Page 152 du catalogue général



300ML

5,90€

RÉF. 24588

## DÉTECTEUR DE FUITE

Détecte les fuites de gaz. Inerte vis à vis des tuyauteries en acier, cuivre, étain, acier galvanisé... Contient des additifs anticorrosion.

Page 860 du catalogue général



300ML

5,90€

RÉF. 24586

## ADHÉRENT COURROIE

Produit spécifique pour le traitement anti-patinage des courroies. Ne durcit pas, ne sèche pas. Garde son pouvoir d'entraînement très longtemps.

Page 859 du catalogue général



400ML

7,50€

RÉF. 24574

## LUBRIFIANT SILICONE

Le lubrifiant silicone est à base de silicone de qualité supérieure. Permet de lubrifier sans tacher.

Page 857 du catalogue général



400ML

8,50€

RÉF. 24580

## LUBRIFIANT AU PTFE

Protège de la corrosion les pièces métalliques et protège de l'humidité le matériel électrique. Nettoie les pièces mécaniques, moteurs... Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.

Page 857 du catalogue général



400ML

8,50€

RÉF. 24568

## GRAISSE BLANCHE

Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc... Résiste à des charges importantes.

Page 862 du catalogue général



400ML

7,90€

RÉF. 24552

## LUBRIFIANT ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE

Lubrifiant minéral avec agents d'adhésivité et anticorrosion chargé en lubrifiant solide. Excellent lubrifiant et anti corrosif. Très bonne résistance à l'eau et aux fortes charges. De -30°C à +600°C. Pénétrabilité NFT60132 : 310/340.

Page 857 du catalogue général



400ML

9,60€

RÉF. 24590

## SUPER DÉGRIPPANT

Spécialement développé pour assurer un dégrillage rapide des pièces rouillées ou bloquées avec une efficacité accrue.

Page 856 du catalogue général



400ML

4,95€

RÉF. 24550

PRIX CHOC



## GRAISSE LUBRIFIANTE EP00 - SEAU DE 5KG

Grade EP00 / NLGI00.  
Boîtier de herse, lamier, engrenages sous carter.  
Adaptée lubrification centralisée.  
Composition : lithium.  
Domaines d'utilisation : agriculture, industrie, construction, marine.

Page 864 du catalogue général



5KG

**47,90€**

RÉF. 61934



→ Adaptée lubrification centralisée  
→ Grade EP00



## GRAISSE ALIMENTAIRE AU PTFE 400G

La graisse alimentaire multi-usage KARZHAN est une graisse de haute performance adaptée aux industries agro-alimentaires où il y a un risque de contact fortuit avec les aliments. Elle est également homologuée NSF H1 sous le n°157024. Grade NLGI2. Convient à la lubrification de paliers et de roulements très chargés, en présence d'humidité. Composition : complexe aluminium.  
Domaine d'utilisation : industrie agro-alimentaire.

Page 863 du catalogue général



400G

**15,90€**

RÉF. 10303



→ Homologations alimentaires NSF-H1  
→ Bonne résistance à l'eau et aux chocs

## GRAISSE BLEUE EXTRÊME PRESSION CARTOUCHE DE 400G

Grade NLGI2. Excellente adhérence.  
Convient à la lubrification de paliers, roulements, cardans, axes, articulations, glissières, et crémaillères.  
Domaines d'utilisation : agriculture, travaux publics, poids-lourds.

Page 864 du catalogue général



CARTOUCHE STANDARD

**5,70€**

RÉF. 61925



CARTOUCHE À VISSER

**6,10€**

RÉF. 10473



## GRAISSE NOIRE MOS2 + GRAPHITE CARTOUCHE DE 400G

Grade NLGI2. Excellente adhérence. Convient à la lubrification de paliers lisses, bras télescopiques, rotules, articulations, cames, galets.  
Composition : lithium. Domaines d'utilisation : agriculture, travaux publics, poids-lourds, industrie.

Page 864 du catalogue général



→ Adaptée aux charges élevées  
→ Lithium



CARTOUCHE STANDARD

**6,80€**

RÉF. 61928



CARTOUCHE À VISSER

**7,10€**

RÉF. 61930



## GRAISSE BLONDE MULTISERVICE CARTOUCHE DE 400G

Grade NLGI2. Pour roulement et paliers.  
Composition : calcium / anhydre.  
Domaines d'utilisation : agriculture, motoculture, automobile.

Page 863 du catalogue général



CARTOUCHE STANDARD

**5,15€**

RÉF. 10315



CARTOUCHE À VISSER

**5,45€**

RÉF. 10498



## GRAISSE VERTE EXTRÊME PRESSION

Grade NLGI2. Convient à la lubrification de paliers lisses et de roulements, guidages linéaires, cardans.  
Composition : calcium / anhydre.  
Domaines d'utilisation : agriculture, motoculture, automobile.

Page 863 du catalogue général



→ Bonne protection anti-corrosion



CARTOUCHE STANDARD

**5,45€**

RÉF. 10317



CARTOUCHE À VISSER

**5,90€**

RÉF. 10497



## GRAISSE VERTE EXTRÊME PRESSION

Grade NLGI2.  
Convient à la lubrification de paliers lisses et de roulements, guidages linéaires, cardans.  
Composition : calcium / anhydre.  
Domaines d'utilisation : agriculture, motoculture, automobile.

Page 863 du catalogue général

POT 1L



**16,90€**

RÉF. 10302

SEAU DE 5KG Ø 224MM



**51,90€**

RÉF. 10304

TONNELET DE 25KG Ø 305MM



**265,00€**

RÉF. 10306

FÛT DE 50KG Ø 359MM



**485,00€**

RÉF. 10381





## JOINT VITON FPM

Le FPM (caoutchouc fluoré - VITON) résiste aux liquides hydrauliques sur base minérale et synthétique, aux carburants, aromates, et à beaucoup de solvants organiques et composés chimiques. Incompatible avec les dissolvants, l'acétone, les liquides de freins sur base glycol, les alcalins et les acides organiques (acide formique et acide acétique).

### LANCE TÉLESCOPIQUE 5,4M AVEC JOINT VITON

Pour les tâches de pulvérisation en hauteur. Permet le nettoyage sans effort des zones difficilement accessibles. En fibre de verre pour plus de légèreté. De 1,24 à 5,4m. Compatible avec les pulvérisateurs réf. 18667 et 52980.

Page 1187 du catalogue général



125,00€  
RÉF. 52942

Compatible avec les pulvérisateurs réf. 18667-52980-52985-52995-52999.



### PULVÉRISATEUR À PRESSION 9L AVEC JOINT VITON

Modèle IK Multi 9 PRO. Résistant aux acides et à la plupart des produits agressifs. Poignée INOX/SST. Verrouillage de sécurité en non utilisation. Entonnoir intégré dans le réservoir. Support de lance. Bandoulière. Réservoir translucide avec indicateur de niveau.

Page 1184 du catalogue général

9L

109,00€  
RÉF. 52980



### PULVÉRISATEUR AVEC LANCE ET JOINT VITON

Lance aluminium avec gâchette et buse plastique à jet réglable. Blocage poignée pour jet continu. Porte-lance. Lance + tuyau : 1,80m. Joint VITON.

Page 1183 du catalogue général

Page 1184 du catalogue général

5L

39,90€  
RÉF. 18669



8L

44,90€  
RÉF. 18671



### PULVÉRISATEUR À DOS AVEC LANCE TÉLESCOPIQUE ET JOINT VITON

Alta bleu. Ambidextre. 100% hermétique. Avec poignée de transport, agitateur de liquide et lance télescopique de 105cm.

Page 1185 du catalogue général

12L

89,00€  
RÉF. 18614



## JOINT NBR

Le NBR (Nitrile Butadien Rubber) résiste aux huiles hydrauliques, eaux glycosées, huiles dans les émulsions d'eau, huiles minérales et produits minéraux, huiles végétales et animales, essence et mazout. Incompatible avec les hydrocarbures aromatiques comme le benzol, les solvants chlorés, l'acétone, les liquides de freins sur base ether glycol.

### PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE 900ML

Translucide. Joint NBR.

Page 1180 du catalogue général



900ML

2,00€  
RÉF. 18651



### PULVÉRISATEUR

Translucide. Buse à jet réglable. Joint NBR.

Page 1180 du catalogue général

1,5L

5,50€  
RÉF. 18661



2L

8,50€  
RÉF. 18662



### PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE À DOS AVEC LANCE

Orifice de remplissage de 12cm avec filtre. Jet réglable avec courbe et jets divers. Lance télescopique. Pulvérisation jusqu'à 9m et 4,50m de hauteur. Longueur tuyau : 140cm. Batterie : Li-ion 12V. Autonomie : 3-8h

Page 1186 du catalogue général



Sur batterie LED indicatrice pour charge batterie Léger

12L

229,00€  
RÉF. 18695  
+ Eco-contribution : 0,46€

16L

269,00€  
RÉF. 18696  
+ Eco-contribution : 0,46€



### PULVÉRISATEUR AVEC LANCE

Joint NBR. Buse à jet réglable. Réglage du débit à la gâchette. Sangle ajustable

Page 1182 du catalogue général

PRIX CHOC!

Livré avec :  
- lance acier inoxydable  
- buse plastique  
- tuyau flexible d'1,20m

5L

9,90€  
RÉF. 18664



8L

12,90€  
RÉF. 18665



## BROUETTE ACIER GALVANISÉ 80L



Bac galvanisé épaisseur 0,7mm.  
Tube Ø 30mm.  
Roue à disque pneumatique Ø 400mm.  
Butoir de déversement.  
Livrée démontée.

Page 1189 du catalogue général

GARANTIE  
**2**  
ANS

! Roue de rechange réf. 26317.

**69,00€**  
RÉF. 08443



## PLUVIOMÈTRE AVEC SUPPORT PLASTIQUE

Page 1189 du catalogue général

**3,90€**  
RÉF. 18480



## SEAU PLASTIQUE 16L À VENDANGE GRADUÉ POIGNÉE BOIS 385MM

Anse métal. Poignée confort en bois.  
Graduation intérieure. Grande résistance.

Page 1188 du catalogue général

16L

**6,50€**  
RÉF. 14829

Réf.	14829
Diamètre	385mm
Hauteur	225mm



## DÉSHERBEUR ÉLECTRIQUE 2000W



Montée en température rapide à 650°C. Puissance max : 2000W.  
Câble de 1,7m. Protection conique sur le brûleur afin d'éviter la dispersion de la chaleur vers l'extérieur. Poignée démontable.  
Longueur : 930mm.

Page 1211 du catalogue général

GARANTIE  
**2**  
ANS

Réf.	05891
Puissance	2kW
Dimensions	51x14x8,5cm
Poids	1,2kg



**42,90€**  
RÉF. 05891

Livré avec :  
- 1 embout pour le désherbage  
- 1 embout pour allumer les braises

## DÉSHERBEUR THERMIQUE SUR CHARIOT AVEC 5M DE TUYAU ET DÉTENDEUR



Brûleur pour éliminer de façon écologique les mauvaises herbes.  
Allumage automatique/piezo.  
Alimentation : bouteille de gaz 13kg (non livrée).

Page 1211 du catalogue général

Réf.	05795
Puissance	80kW
Dimensions	100x25x15cm
Poids	5,8kg

Livré avec  
- tuyau de 5m  
- 1 régulateur de pression  
- 1 chariot de transport de la bouteille de gaz.

**149,00€**  
RÉF. 05795



## BINETTE NANTERRE 16CM AVEC MANCHE 130CM



BINETTE Nanterre soudée pour casser la terre sèche en surface et aérer les sols.  
Manche bois dur droit 1m30 Ø 28mm. Largeur 16cm.

Page 1199 du catalogue général

Réf.	83448
Largeur	16cm
Poids	1,1kg



**18,50€**  
RÉF. 83448

## BINETTE TRIANGULAIRE FORGÉE 16CM AVEC MANCHE 130CM



BINETTE triangulaire forgée.  
Manche de 130cm Ø 31mm.  
Lame pointue idéale pour le désherbage (pavés, rigoles, trottoirs...)  
2 côtés biseautés.  
Dim : 16x16cm.

Page 1199 du catalogue général

**62,90€**  
RÉF. 83447



LES +  
Outil forgé :  
grande résistance

## GRATTOIR 2 BRANCHES 16CM AVEC MANCHE 150CM



GRATTOIR 2 branches soudées avec manche bois droit de 150cm Ø 28mm.  
Largeur : 16cm

Page 1199 du catalogue général



**20,90€**  
RÉF. 83468

## RACLOIR DE COFFREUR



Lame en acier boulonnée. Emmanché. Lame interchangeable et douille renforcée pour gratter les planches de coffrage et les sols. Manche droit en bois dur 130cm - Ø 38mm.

Page 565 du catalogue général

Réf.	71338
Longueur manche	130cm
Largeur	30cm
Hauteur	15cm
Poids	1,7kg

**28,50€**  
RÉF. 71338



## NETTOYANT CONCENTRÉ TOITURE, FAÇADE

Nettoyant concentré pour traiter 800 à 1400m<sup>2</sup> de surface.  
Nettoyage des dalles, toitures, escaliers, balcons, façades.  
Traitement de coques de bateaux, courts de tennis, etc.  
Traitement CURATIF et PREVENTIF en utilisant les mêmes dosages.  
Élimine algues, mousses, lichens.  
Produit biocide.

Page 848 du catalogue général



- Produit ultra concentré (15%)
- Efficacité durable
- Curatif et préventif

20L

**69,90€**

RÉF. 14329



## NETTOYANT CONCENTRÉ DALLES ET TOITURES

Très puissant pour décontaminer, nettoyer, blanchir et rénover les surfaces traitées : façades - murs - terrasses - toitures - bordures - pavés - piscines ouvertes...  
Élimine les taches organiques noires, vertes et rouges laissées par les algues, mousses et lichens.  
Pour traiter 150 à 225m<sup>2</sup> de surface.  
Produit biocide.

Page 848 du catalogue général



5L

**22,90€**

RÉF. 14326



Appliquer un produit hydrofuge pour retarder au maximum le retour de la mousse.  
Application suivant la météo (pas de pluie avant 3 jours).

## HYDROFUGE, OLÉOFUGE, IMPERMÉABILISANT ANTI-TÂCHE

Applications intérieures et extérieures.  
Formulation prête à l'emploi.  
Utilisations : dalles - pavés autobloquants - ciment - béton - pierres naturelles - pierres reconstituées - terres cuites - margelles - trottoirs...  
Rendement pour 1L : 10m<sup>2</sup> selon porosité du support.

Page 848 du catalogue général



- Crée une barrière imperméable
- Stoppe l'humidité
- Facilite l'entretien des supports

20L

**79,90€**

RÉF. 14327



## DESTRUCTEUR D'INSECTES

Attire et élimine tous les types d'insectes volants (mouches, mites, moustiques...)  
Avec tiroir, pratique pour vider les insectes.  
Boîtier en acier inoxydable.

Page 1191 du catalogue général

Réf.	Dimensions
03565	255x70x265mm
03571	380x70x265mm

12W  
30M<sup>2</sup>

**35,90€**

RÉF. 03565

+ Éco-contribution : 0,25€

20W  
80M<sup>2</sup>

**42,50€**

RÉF. 03571



KEMPER

GARANTIE  
**2**  
ANS

## INSECTICIDE CHOC GUEPES-FRELONS 750ML

Spécialement conçu pour détruire les nids de guêpes, frelons européens et asiatiques.  
Produit biocide.

Page 1190 du catalogue général

**PRIX CHOCO!**

750ML



## PIÈGE À MOUCHES FLYBUSTER

Piège à mouche qui fonctionne à l'air libre. Seau de 10L + activateur.  
Poudre à base de levures fermentées 100% naturelles.  
Bien lire le mode d'emploi avant utilisation.

Page 1190 du catalogue général



- Efficacité remarquable (60 jours)
- Simplicité d'utilisation
- Utilisable en agriculture biologique
- Non toxique pour l'utilisateur et l'environnement

### RECHARGE POUVRE POUR SEAU FLYBUSTER

Pot de 240g. Pour seau de 10L réf. 60135.  
Durée d'efficacité : minimum 60 jours.  
A diluer dans l'eau.  
A utiliser avec le seau Flybuster.

Page 1190 du catalogue général

**59,50€**

RÉF. 60135

**35,90€**

RÉF. 60136



- Équipé d'une buse spéciale jet 4 à 6 mètres
- Effet foudroyant
- Forte concentration en perméthrine

**11,50€**

RÉF. 10058

## \\ SURPRESSEUR AUTOMATIQUE 230V

**DRAKKAR**

Pour utilisation d'arrosage, de lavage et d'irrigation. Permet d'augmenter le débit d'irrigation. Permet de rehausser la pression dans une installation domestique.  
Page 1163 du catalogue général

Réf.	08160	08168
Filetage pompe	G1"	G1"
Hauteur maxi aspiration	8m	8m
Hauteur manométrique	44m	45m
Câble	H07RN-F	H07RN-F
Longueur du câble	1m	1m
Poids	13kg	21kg

POMPE INOX

24L 1000W  
3500 L/H

50L 1000W  
4600 L/H

**235,00€**

RÉF. 08160

+ Eco-contribution : 1,00€

**279,00€**


RÉF. 08168

+ Eco-contribution : 1,00€



LES +

Le réservoir permet de préserver la pompe de démarrages trop fréquents



GARANTIE  
**3**  
ANS

## \\ MOTOPOMPE ESSENCE EAUX CLAIRES

**DRAKKAR**

Moteur OHV 4 temps. Démarrage manuel par lanceur. Refroidissement par air. Corps de pompe en fonte d'aluminium. Sécurité manque d'huile.

Page 1164 du catalogue général

Réf.	11637	11638
Capacité réservoir	1,6L	3,6L
Hauteur maxi aspiration	8m	8m
Hauteur manométrique	24m max	28m max
Ø aspiration	DN 40mm	DN 50mm
Ø de refoulement	DN 40mm	DN 50mm
Granulométrie	8mm	8mm



2,6CV-18 M<sup>2</sup>/H

7CV - 36 M<sup>2</sup>/H

**245,00€**

RÉF. 11637

+ Eco-contribution : 1,00€

**269,00€**

RÉF. 11638

+ Eco-contribution : 4,60€

GARANTIE  
**3**  
ANS

## \\ POMPE À EAU DE SURFACE

**SODIGREEN**

Avec interrupteur et poignée de transport. Corps et moteur en fonte d'aluminium. Turbine en Noryl. 85dB(A). IPX4.

Page 1162 du catalogue général

Réf.	08166
Alimentation	230V
Hauteur manométrique	45m
Ø de sortie	1"
Câble	H07RN-F3G1mm <sup>2</sup>
Longueur du câble	1m

**185,00€**

RÉF. 08166

+ Eco-contribution : 1,00€

1000W  
4600 L/H



GARANTIE  
**2**  
ANS

## \\ POMPE À EAU DE SURFACE

**DRAKKAR**

Avec interrupteur et poignée de transport. Corps du moteur en fonte d'aluminium et pompe en inox. Turbine en Noryl. 83dB(A). IPX4.

Page 1162 du catalogue général

Réf.	08158
Alimentation	230V
Hauteur manométrique	44m
Ø de sortie	1"
Câble	H07RN-F3G1mm <sup>2</sup>
Longueur du câble	1m

**129,00€**

RÉF. 08158

+ Eco-contribution : 1,00€

1000W  
3500 L/H



GARANTIE  
**3**  
ANS

## \\ MOTOPOMPE ESSENCE EAUX CHARGÉES 58M<sup>3</sup>/H

**SENCI**

Autonomie allant jusqu'à 6h, pour les longues utilisations. Démarrage manuel avec tiret. Capacité d'huile moteur 0,60L. Moteur 4 temps OHV, refroidissement à air. Corps de pompe en fonte d'aluminium. 108dB. Livrée avec raccord.

Page 1165 du catalogue général

Réf.	83113
Capacité réservoir	3,6L
Hauteur maxi aspiration	7m
Hauteur manométrique	26m
Granulométrie max	30mm
Ø aspiration	DN 80mm - 3"
Ø de refoulement	DN 80mm - 3"

Eaux chargées et semi-chargées.  
Gros débit.

6,12CV-58 M<sup>2</sup>/H

**449,00€**

RÉF. 83113

+ Eco-contribution : 4,60€



GARANTIE  
**3**  
ANS

## \\ POMPE IMMERGÉE À TURBINE, GRANDE PROFONDEUR EAUX CLAIRES 230V

**DRAKKAR**

- 10 turbines. Avec boîtier de contrôle et câble. Corps de pompe en acier inox. Dimensions : 100x100x510mm.

Page 1160 du catalogue général

Réf.	08148
Hauteur de refoulement max	60m
Hauteur immersion max	15m
Ø tuyau de sortie	25mm
Granulométrie max	1,5mm
Câble	H07RN-F
Longueur du câble	20m
Poids	11,5kg

INOX

**269,00€**

RÉF. 08148

+ Eco-contribution : 1,00€

900W  
3200 L/H

Eaux claires.  
Corps fin : Ø 100mm.  
Idéale pour puits.



GARANTIE  
**3**  
ANS

## ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE DE TUYAU D'EAU 20M+2M Ø 11MM



GARANTIE 2 ANS

Avec lance d'arrosage à jet réglable. Orientable sur 180°. Pression maxi : 8 bar. Ø du tuyau : 11x15mm. Débit : 11,3 l/min.

Page 1170 du catalogue général

**LES +**  
 → Dispositif d'arrêt à la longueur souhaitée  
 → Retour automatique freiné

20M+2M

**69,00€**

RÉF. 83200



## ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE DE TUYAU D'EAU



GARANTIE 3 ANS

Démontage rapide du support pour hivernage. Orientable sur 180°. Pression maxi : 8 bar. Ø du tuyau : 11x15mm. Débit : 11,3 l/min.

Page 1170 du catalogue général

**LES +**  
 → Dispositif d'arrêt à la longueur souhaitée  
 → Retour automatique freiné

20M+2M

**79,00€**

RÉF. 83205



## TUYAU D'ARROSAGE EXTENSIBLE AVEC RACCORDS ET PISTOLET MULTI-JETS



GARANTIE 5 ANS

Quatre fois plus léger et trois fois plus compact qu'un tuyau d'arrosage traditionnel. Double sa longueur lorsqu'il est utilisé. Forte résistance à l'abrasion. Entièrement recyclable. Pression max : 18bar.

Page 1169 du catalogue général

**LES +**  
 → Anti-torsion  
 → Anti-UV  
 → Anti-algues  
 → Léger et compact

**39,00€**

RÉF. 06436

15M

**52,90€**

RÉF. 06437

25M



## TUYAU D'ARROSAGE RENFORCÉ PROFESSIONNEL



GARANTIE 30 ANS

En PVC. Doté d'une bonne flexibilité à basse température et d'une bonne résistance à la pression, FITT Goldtek est idéal pour les utilisations prolongées. Température d'utilisation : -20°C à +60°C. En couronne.

Page 1169 du catalogue général

Réf.	Diamètre	Longueur	Prix unitaire
06033	15mm	25m	36,90€
06034	15mm	50m	72,90€
06031	19mm	25m	48,90€
06032	19mm	50m	95,90€

**LES +**  
 → Bonne flexibilité  
 → Bonne résistance à la pression  
 → Absence de noeuds et de torsions



## POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE MIXTE



GARANTIE 3 ANS

Contrôlée par flotteur. Corps de pompe en PVC. Pieds rabattables.

Page 1158 du catalogue général

Réf.	08178
Alimentation	230V
Hauteur de refoulement max	7m
Hauteur immersion max	7m
Ø tuyau de sortie	25 ou 32mm
Granulométrie max	5-30mm
Câble	H05RN-F
Longueur du câble	10m

**LES +**  
 → 2 en 1  
 Pieds rabattables : permet de passer de eaux chargées à eaux claires

**85,00€**

RÉF. 08178

550W  
10000 L/H



## POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE EAUX CHARGÉES



GARANTIE 3 ANS

Contrôlée par flotteur. Corps de pompe en PVC.

Page 1158 du catalogue général

Réf.	08180
Alimentation	230V
Hauteur de refoulement max	11m
Hauteur immersion max	7m
Ø tuyau de sortie	40mm
Granulométrie max	40mm
Câble	H07RN-F
Longueur du câble	10m

Gros débit.

**125,00€**

RÉF. 08180

1300W  
25000 L/H



## POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE EAUX CHARGÉES



GARANTIE 3 ANS

Contrôlée par flotteur. Corps de pompe inox.

Page 1159 du catalogue général

Réf.	08144
Alimentation	230V
Hauteur de refoulement max	8m
Hauteur immersion max	7m
Ø tuyau de sortie	25 ou 32mm
Granulométrie max	35mm
Câble	H07RN-F
Longueur du câble	10m

**115,00€**

RÉF. 08144

CORPS INOX  
750W  
13000 L/H



## POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE EAUX CHARGÉES



GARANTIE 3 ANS

Contrôlée par flotteur vertical intégré au corps de la pompe. Corps de pompe en PVC.

Page 1159 du catalogue général

Réf.	08140
Alimentation	230V
Hauteur de refoulement max	7m
Hauteur immersion max	7m
Ø tuyau de sortie	25 ou 32mm
Granulométrie max	35mm
Câble	H05RN-F
Longueur du câble	10m

**57,50€**

RÉF. 08140

550W  
10000 L/H



**PRIX CHOC**

ARROSAGE

17

# BATTERIES COMPATIBLES AVEC LES GAMMES JARDIN ET ÉLECTROPORTATIF

## TONDEUSE SUR BATTERIE Ø 430MM - BAC 50L

SCHNEIDER

GARANTIE 3 ANS

2 en 1 ramassage et mulching : bac de ramassage semi-rigide de 50L et obturateur pour basculer en fonction mulching. Tondeuse jusqu'à 700m<sup>2</sup> (avec 2 batteries 4Ah). Hauteur de la poignée ajustable. Indicateur de remplissage du panier. Grande roues arrières Ø 25mm. Roues avant Ø 18mm. Traction manuelle. 6 hauteurs de coupe. Utilisation idéale avec 2 batteries 4Ah réf.50901. Autonomie jusqu'à 60 min avec 2 batteries 4Ah.

Page 1208 du catalogue général

Réf.	83537	83538
Ø de coupe	430mm	
Hauteur de coupe	25-75mm	
Capacité	50L	

Machine fonctionnant avec 2 batteries.



SANS CHARGEUR NI BATTERIE

2 BATTERIES 4AH + 1 CHARGEUR DOUBLE 3A

199,00€

RÉF. 83537  
+ Eco-contribution : 1,00€

399,00€

RÉF. 83538  
+ Eco-contribution : 0,99€



- Fonction mulching
- Très maniable et légère
- Silencieuse
- Moteur Brushless
- Carter en PE

## TAILLE HAIE SUR BATTERIE 20V 520MM

SCHNEIDER

GARANTIE 3 ANS

Frein électronique. Garde de protection. Protection du moteur, si les lames sont bloquées. Accessoire : fourreau en plastique pour lame. Utilisation idéale avec batterie 2Ah réf.50900. Autonomie jusqu'à 30 min avec 1 batterie 2Ah.

Page 1209 du catalogue général

Réf.	83526	83527
Puissance	20V	
Longueur	570mm	
Longueur de coupe	520mm	
Ø de coupe	15mm	
Vitesse à vide	1300 tr/min	



→ Moteur brushless

SANS CHARGEUR NI BATTERIE

1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A

59,90€

RÉF. 83526  
+ Eco-contribution : 0,46€

135,00€

RÉF. 83527  
+ Eco-contribution : 0,40€

## TÊTE + FIL COUPE BORDURE - BOBINE DE 5M

Pour coupe bordure Schneider réf.83513 et 83514.

Page 1208 du catalogue général

12,90€

RÉF. 83567



## TÊTE + FIL COUPE BORDURE - BOBINE DE 5M

Pour coupe bordure Schneider réf.83515 et 83518.

Page 1208 du catalogue général

9,90€

RÉF. 83516



## LOT DE 10 LAMES PVC POUR COUPE-BORDURE

Pour réf. 83515 et 83518. Longueur lame : 80mm.

Page 1208 du catalogue général

4,90€

RÉF. 83517



## COUPE BORDURE 250MM SUR BATTERIE 20V

SCHNEIDER

GARANTIE 3 ANS

Dresse bordure. Poignée bi-matière rotative 180°. Manche en aluminium. Nombre de sortie du fil : 1. Longueur du fil : 5m. Utilisation idéale avec batterie 2Ah réf.50900. Bobine de fil fournie. Autonomie jusqu'à 25 min avec 1 batterie 2Ah.

Page 1208 du catalogue général

Réf.	83513	83514
Bobine	5m	
Ø du fil	1,6mm	
Ø de coupe	250mm	
Vitesse à vide	8100 tr/min	



→ Léger et maniable

SANS CHARGEUR NI BATTERIE

1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A

39,90€

RÉF. 83513  
+ Eco-contribution : 0,46€

115,00€

RÉF. 83514  
+ Eco-contribution : 0,40€



## COUPE BORDURE TÉLESCOPIQUE 250MM SUR BATTERIE 20V

SCHNEIDER

GARANTIE 3 ANS

Dresse bordure. Poignée bi-matière rotative. Tête inclinable. Tube télescopique de 950 à 1130mm. Avancée du fil automatique. Nombre de sortie du fil : 2. Longueur du fil : 5m. Double fil Ø 1,4mm. Ø de coupe lame : 240mm. Utilisation idéale avec batterie 2Ah réf.50900. Livré avec 1 bobine fil 5m, 1 tête et 10 lames plastiques. Autonomie jusqu'à 25 min avec 1 batterie 2Ah.

Page 1208 du catalogue général

Réf.	83515	83518
Bobine	5m	
Ø de coupe	250mm	
Ø du fil	1,4mm	
Vitesse à vide	8500 - 9000 tr/min	



→ Télescopique 950-1130mm : s'adapte à votre taille

SANS CHARGEUR NI BATTERIE

1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A

49,90€

RÉF. 83515  
+ Eco-contribution : 0,46€

125,00€

RÉF. 83518  
+ Eco-contribution : 0,40€



## || POMPE À GRAISSE 20V 690 BAR MAX

Conception robuste, stable et ergonomique.  
Affichage digital intégré.  
Débit : 110-170g/min.  
Pression MAX 690 bar/10000 PSI.  
Autonomie avec batterie 2Ah : jusqu'à 15 cartouches.  
Éclairage LED.  
Avec bandoulière.

Page 303 du catalogue général

Réf.	Pression d'utilisation
50460	400 bar / 5800 PSI

1 BATTERIE 2AH  
+ 1 BATTERIE 4AH

**299,90€**

RÉF. 50460

+ Éco-contribution : 0,20€



- 2 vitesses de débit
- Ecran LCD (niveau batterie, sélection vitesses...)
- Autonomie jusqu'à 15 cartouches (batterie 2Ah)
- Tuyau flexible de 100cm



Livrée avec :  
- 1 batterie 2Ah  
- 1 batterie 4Ah  
- 1 chargeur 3A

BATTERIE GARANTIE  
**3 ANS**

MACHINE GARANTIE  
**5 ANS**

## || SCIE SABRE 20V

Interrupteur homme mort. Blocage du guide par levier.  
Avec :

- 1 lame bois 150x19x1,2mm
- 1 lame métal 150x19x1,2mm.

Page 699 du catalogue général

Réf.	50872	50876
Course		22mm
Profondeur de coupe	bois 115mm/acier 10mm	
Vitesse à vide	3000 tr/min	

SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE

1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

**39,90€**

RÉF. 50872

+ Éco-contribution : 0,46€

**155,00€**

RÉF. 50876

+ Éco-contribution : 0,25€



→ Changement de la lame sans clé



SCHNEIDER

GARANTIE  
**5 ANS**

## || PERFORATEUR-BURINEUR FILAIRE 230V

Robuste et polyvalent, ce marteau combine 3 fonctions :  
perçage à percussion, perçage et burinage. Équipé du mandrin SDS+.

Page 698 du catalogue général

Réf.	50982
Cadence de frappe	0-5500cp/min
Perçage acier-béton-bois	13mm/26mm/30mm
Puissance de frappe	2,8J
Vitesse à vide	0-1350 tr/min
Poids	3,2kg

Livré avec :  
- poignée auxiliaire  
- forets bétons 6/8/10mm  
- ciseaux à pointe et plat  
- jauge de profondeur.

2,8 J

**64,90€**

RÉF. 50982

+ Éco-contribution : 4,60€



→ Etanchéité renforcée :  
protection accrue contre  
la poussière et l'humidité

GARANTIE  
**5 ANS**

SDS plus



## || PERCEUSE VISSSEUSE 20V 35NM

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique.  
Mandrin auto serrant.

Page 692 du catalogue général

Réf.	50805	50807
Mandrin ouverture	13mm	
Perçage acier-bois	13/35mm	
Vitesse à vide	0-400 tr/min et 0-1400 tr/min	
Réglage de couple	25+1	
Couple maxi	35Nm	

SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE

1 BATTERIE 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

**32,90€**

RÉF. 50805

+ Éco-contribution : 0,46€

**84,90€**

RÉF. 50807

+ Éco-contribution : 0,46€

1 SCIE SAUTEUSE  
RÉF. 50856  
OFFERTE !  
POUR 50807  
ET 50954



→ Eclairage de travail LED



**PRIX CHOC**

## || PERCEUSE VISSSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 20V 65NM

2 vitesses.  
Variateur de vitesse et frein électrique.  
Crochet de ceinture en métal.  
Mandrin métal auto serrant.

Page 694 du catalogue général

Réf.	50948	50954
Mandrin ouverture	13mm	
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm	
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min	
Cadence de frappe	0-7500BPM/0-30000BPM	
Réglage de couple	24+2	
Couple maxi	65Nm	

SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE

1 BATTERIE 2AH  
+ 1 BATTERIE 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

**99,00€**

RÉF. 50948

+ Éco-contribution : 0,46€

**249,00€**

RÉF. 50954

+ Éco-contribution : 0,35€

→ Eclairage de travail LED  
→ 3 fonctions : vissage,  
perçage et percussion  
→ Moteur brushless



SCHNEIDER

BATTERIE GARANTIE  
**3 ANS**

GARANTIE  
**5 ANS**

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE SUR BATTERIE 7,5L

Cuve PVC. Poignée intégrée. Support de rangement pour accessoires.  
Temps de charge : 3 à 5h. Autonomie : 15 minutes (pour 1 batterie 2Ah).  
Fonction souffleur.

Page 173 du catalogue général

Réf.	50000	50015
Tension	20V	
Dépression kpa	8,5kPa	
Puissance	150W	
Débit air	35 l/s	

1 BATTERIE 2AH

1 BATTERIE 2AH  
+ 1 BATTERIE 4AH

**149,90€**

RÉF. 50000

+ Eco-contribution : 1,20€

**239,00€**

RÉF. 50015




→ Sur batterie  
→ Fonction souffleur



Livré avec :

- 1 tuyau extensible de 0,95m à 2,6m
- 1 suceur plat large coudé
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 filtre HEPA
- 1 chargeur 0,4A
- 1 batterie 2Ah

SCHNEIDER



## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 30L 230V 1200W

Cuve inox.  
Avec poignée intégrée.  
Support de rangement pour accessoires.  
Indicateur remplissage de cuve.  
Roues larges pour une meilleure stabilité.  
Prise asservissement + système de décolmatage.  
Puissance max prise : 2000W.  
Classe 1.  
16,5Kpa - 60 l/s



→ Fonction souffleur  
→ Fonction décolmatage  
→ Prise asservissement

30L

**189,00€**

RÉF. 50003

+ Eco-contribution : 1,20€



SCHNEIDER



## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 30L 230V 1200W

Cuve métallique et poignée ergonomique de transport.  
Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.  
Prise asservissement + fonction décolmatage manuel.  
Puissance max prise : 2000W.  
IPX4.  
22kPa - 60 l/s.

Page 176 du catalogue général



→ Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max 2000W) : l'aspirateur démarre dès que l'accessoire est en service  
→ Fonction décolmatage  
→ Fonction souffleur  
→ 4 roues pivotantes

30L

**129,00€**

RÉF. 50005

+ Eco-contribution : 1,20€



SCHNEIDER



## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 60L 230V 3600W - 3 MOTEURS

Cuve métallique.  
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermetures, d'un range tuyau.  
≥ 23Kpa.

Page 179 du catalogue général



→ 3 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)

60L  
CUVE BASCULANTE

**449,00€**

RÉF. 50009

+ Eco-contribution : 3,70€



SCHNEIDER



## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 80L 230V 3600W - 3 MOTEURS

Cuve inox.  
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermeture, d'un porte accessoires, d'un range tuyau.  
IPX4.  
23Kpa.

Page 180 du catalogue général



→ 3 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)

80L  
CUVE BASCULANTE

**479,00€**

RÉF. 50008

+ Eco-contribution : 3,70€



SCHNEIDER



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE 230V 7,8 L/MIN 140 BAR TOTAL STOP\*

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 2x1,0mm<sup>2</sup> - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance.
- système Total Stop\*
- IPX5.

Page 184 du catalogue général

Réf.	50020
Puissance	1800W
Débit max	7,8 l/min-468 l/h
Pression max	140 bar
Matière pompe	aluminium

AVEC FLEXIBLE 8M  
+ ENROULEUR

**199,00€**

RÉF. 50020

+ Eco-contribution : 1,30€



SCHNEIDER



GARANTIE  
**2** ANS



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE 230V 8,7 L/MIN 180 BAR TOTAL STOP\*

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Total Stop\*
- IPX5.

Page 185 du catalogue général

Réf.	50024
Puissance	3000W
Débit max	8,7 l/min-522 l/h
Pression max	180 bar
Matière pompe	cuivre et corps alu

AVEC FLEXIBLE  
TRESSÉ 8M  
+ ENROULEUR

**449,00€**

RÉF. 50024

+ Eco-contribution : 3,70€



SCHNEIDER

GARANTIE  
**2** ANS



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE CHÂSSIS FIXE MURAL 220V 8 L/MIN TOTAL STOP\*

Modèle châssis fixe mural. Châssis mécano-soudé et capot de protection. Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Régulateur séparé de la culasse. Câble d'alimentation 3m. Système Total Stop\*.

Réf.	64760	64762
Puissance	2200W	
Débit max	8 l/min - 480 l/h	
Pression de service	160 bar	
Longueur du flexible	10m	20m



AVEC  
FLEXIBLE 10M

**1 119,00€**

RÉF. 64760

AVEC  
FLEXIBLE 20M

**1 149,00€**

RÉF. 64762

DRAKKAR

NEW

GARANTIE  
**3** ANS



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE THERMIQUE 10 L/MIN 160 BAR

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique. Moteur 6,5CV à essence avec sécurité manque d'huile. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy. Système d'injection produit. Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 16mm réf.35341. Valve VST\*\*.

Page 195 du catalogue général

Réf.	50030
Puissance	6,5CV
Débit max	10 l/min-600 l/h
Pression de service	160 bar
Matière pompe	laiton
Pistolet	HP
Type moteur	thermique 6,5CV Honda GP 200
Rotation	3400 tr/min

AVEC  
FLEXIBLE 10M

**1 479,00€**

RÉF. 50030

LES +  
→ Moteur Honda GP  
→ Moteur OHV



SCHNEIDER

GARANTIE  
**4** ANS



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE THERMIQUE 14,4 L/MIN 290 BAR

Système de sécurité en cas de manque d'huile. Capacité réservoir carburant : 7L. Pompe avec pistons céramiques. Lance + 5 buses en raccord rapide.

Page 197 du catalogue général

Réf.	64827
Débit max	14,4 l/min-864 l/h
Pression max	290 bar
Matière pompe	laiton
Type moteur	4 temps OHV 459CC
Rotation	3600 tr/min
Poids	60kg

AVEC FLEXIBLE  
15M

**1 599,00€**

RÉF. 64827

+ Eco-contribution : 3,70€



SENCID

GARANTIE  
**3** ANS



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE THERMIQUE 10 L/MIN 220 BAR

Capacité réservoir carburant : 3,6L. Pompe avec pistons céramiques. Lance + 5 buses en raccord rapide. Réservoir pour détergent.

Page 195 du catalogue général

Réf.	64824
Débit max	10 l/min-627 l/h
Pression max	220 bar
Matière pompe	alu + laiton
Type moteur	4 temps OHV 208CC
Rotation	3600 tr/min
Poids	28kg

AVEC FLEXIBLE  
10M

**499,00€**

RÉF. 64824

+ Eco-contribution : 3,70€



SENCID

GARANTIE  
**3** ANS



**PRIX  
CHOC**

\*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

## RACLETTE FLEXI BLADE

La poignée et la lame en silicone douce et souple s'adaptent aux formes de la carrosserie.  
Ne griffe pas et ne laisse pas de traces.  
Permet de sécher rapidement un véhicule après le lavage (plastiques, carrosserie et vitres).  
S'adapte aussi à d'autres surfaces comme les parois de douche, les fenêtres, les miroirs, carrelages, ...).

Page 816 du catalogue général

Réf.	Longueur
07344	300mm



**24,50€**  
RÉF. 07344

## BROSSE JANTES EZ

Pour nettoyer les jantes sans risque de rayures grâce à ses fibres douces et flexibles et à sa forme conique. L'extrémité est composée d'un embout en caoutchouc afin de protéger la main.

Page 816 du catalogue général

Réf.	Longueur
07341	480mm



**9,90€**  
RÉF. 07341

## BROSSE VOITURES

Fibres fleurées et super douces, qui ne font pas de rayures.  
Longueur des fibres : 50mm.

Page 816 du catalogue général

Réf.	Longueur
07333	200mm



**8,50€**  
RÉF. 07333

## BROSSE LAVAGE DIP

Des fibres fleurées très douces et denses pour un nettoyage efficace, sans rayure.  
Avec bande protectrice en caoutchouc.  
S'adapte sur les manches réf. 07313-07314-07315-07316.

Page 815 du catalogue général

Réf.	Largeur
07303	250mm



**11,90€**  
RÉF. 07303

## BROSSE DIP DELUXE TRIPLE

Fibres très douces et protection autour de la monture.  
Plus de 50000 fibres garantissent une durée de vie très longue.  
Bonne résistance aux produits nettoyants.  
3 faces de fibres pour ne pas rayer et pour éviter les chocs.  
S'adapte sur les manches réf. 07313-07314-07315-07316.

Page 815 du catalogue général

Réf.	Largeur
07306	250mm



**14,90€**  
RÉF. 07306

## MANCHE TÉLESCOPIQUE MI-PRO ALU AVEC PASSAGE D'EAU

En aluminium avec mousse protectrice.  
Équipé d'un raccord rapide universel, d'une valve pour l'alimentation d'eau et d'un robinet de régulation.

Page 815 du catalogue général

Réf.	Longueur
07316	2x0,9m



→ Passage d'eau



**26,90€**  
RÉF. 07316



## BROSSE LAVAGE BI-FACE

Composée de 2 faces qui couvrent une plus grande surface.  
Ce qui donne un nettoyage plus rapide et plus efficace.  
Plus de 50000 fibres garantissent une durée de vie très longue.  
Fibres fleurées super douces, qui ne font pas de rayure.  
Bonne résistance aux produits nettoyants.  
S'adapte sur les manches réf. 07313-07314-07315-07316.

Page 815 du catalogue général

Réf.	Largeur
07301	330mm



**31,50€**  
RÉF. 07301

## BROSSE QUADRO

4 faces de fibres pour ne pas rayer, pour mieux frotter et éviter les chocs.  
Protège les carrosseries des coups de monture.  
S'adapte sur les manches réf. 07313-07314-07315-07316.

Page 815 du catalogue général

Réf.	Largeur
07307	250mm



**25,90€**  
RÉF. 07307

## MANCHE TÉLESCOPIQUE EN FIBRE DE VERRE

Constitué d'un élément de base en fibre de verre et un élément télescopique en aluminium double épaisseur.  
Ne plie pas, même sous forte pression.

Page 815 du catalogue général

Réf.	Longueur	Prix unitaire
07313	2x1,2m	29,90€
07314	2x1,5m	34,90€
07315	3x1,5m	59,90€



## BROSSES QUADRO 25CM ET MANCHE TÉLESCOPIQUE 2X900MM

4 faces de fibres pour ne pas rayer, pour mieux frotter et éviter les chocs.  
Fournie avec manche télescopique aluminium avec mousse protectrice, avec passage d'eau 2x900mm.  
Manche équipé d'un raccord rapide universel, d'une valve pour l'alimentation d'eau et d'un robinet de régulation.



→ Passage d'eau


**41,90€**  
RÉF. 86069



## BROSSE DIP DELUXE TRIPLE ET MANCHE TÉLESCOPIQUE 2X1,5M

Fibres très douces et protection autour de la monture.  
Plus de 50000 fibres garantissent une durée de vie très longue.  
Bonne résistance aux produits nettoyants.  
3 faces de fibres pour ne pas rayer et pour éviter les chocs.  
Fournie avec manche télescopique bleu en fibre de verre 2x1,5m à visser.

**38,90€**  
RÉF. 86070



## \\ GANT DE LAVAGE RASTA

Le côté pile est idéal pour les poussières et essuyages. Le côté face est parfait pour les lavages et les vitres.

Page 817 du catalogue général



**4,50€**

RÉF. 21002



## \\ EPONGE DE LAVAGE AUTO

Double face : une face en fibres douces pour laver, l'autre face en filet de grattage pour enlever facilement les insectes des pare-brises. Parfait pour nettoyer les véhicules, vitres et miroirs. Dimensions : 240x120x60mm.

Page 817 du catalogue général



**4,90€**

RÉF. 14637



## \\ KIT AUTO POLISH

Contient les microfibras suivantes, spécialement conçu pour le monde auto : 1 x top vitres verte (vitre, rétroviseur), 1 x tricot soft black (poussières, intérieur), 1 x tricot laser auto rouge (lavage carrosserie), 1 x polish bleu (finitions, lustrage).

Page 822 du catalogue général



**Le Conseil**

1 produit = 1 microfibre.

Lavage des microfibras avant première utilisation.



**14,90€**

RÉF. 14022

## \\ SHAMPOING LUSTRANT



Shampooing auto contenant de la cire. Idéal pour le nettoyage et l'entretien des véhicules motorisés. Nettoie efficacement et forme une pellicule protectrice longue durée. Hautement concentré. Sans solvants.

Page 896 du catalogue général



500ML

**8,50€**

RÉF. 03942

## \\ POLISH LUSTRANT



Destiné à l'entretien des carrosseries métallisées ou non.. Légèrement polissant. Contient de la cire pour un effet brillant et pour protéger le support.

Page 894 du catalogue général



500ML

**9,90€**

RÉF. 03936

## \\ NETTOYANT GOUDRON ET RÉSINE

Retirez le goudron, le bitume, l'asphalte et la résine de votre véhicule. Facile à appliquer. PH neutre.

Page 892 du catalogue général



500ML

**6,50€**

RÉF. 62144



## \\ NETTOYANT MULTI-USAGES

Nettoyant surpuissant. Désodorisant tous usages. Idéal pour le nettoyage de graisses, huiles, encres, tâches tenaces, etc...

Page 891 du catalogue général



→ Parfum frais

1L

**9,90€**

RÉF. 10054



## \\ 80 LINGETTES NETTOYANTES MULTI-USAGE SANS EAU ET SANS RINÇAGE

80 lingettes avec microfibre de lustrage. Pour voiture, moto, scooter, karting, quad... Nettoyant - Détergent - Dégraissant - Lustrant carrosseries. Protège et nettoie plastiques intérieurs et extérieurs sans risques de rayures. N'altère pas les peintures et les plastiques. Anti-traces, anti rayures.

Page 893 du catalogue général



- 30 fonctions
- Sans eau
- Sans rinçage

**21,90€**

RÉF. 14353



## \\ SHAMPOING POUR GROS TRAVAUX SPÉCIAL HAUTE PRESSION

Détergent Dégraissant surpuissant sans phosphate et sans solvant aliphatique, ininflammable, biodégradable à plus de 98%, de qualité alimentaire.

Page 896 du catalogue général



- Qualité alimentaire
- Biodégradable
- Sans phosphate

10L

**54,90€**

RÉF. 14317



## \\ SHAMPOING ANTISTATIQUE POUR CARROSSERIE

Formulation destinée au nettoyage des véhicules, poids lourds, véhicules légers, motos, machines agricoles, engins de TP, voitures, matériel agricole, matériel de chantier SANS ACTION MECANIQUE (extrêmement efficace sans frotter). Elimine le film statique, les graisses, gasoil, insectes, souillures de pollution atmosphérique. S'élimine parfaitement au rinçage en conservant aux carrosseries leur brillance originelle.

Page 896 du catalogue général

**PRIX CHOC!**

10L

**29,95€**

RÉF. 14325



## NETTOYANT PLASTIQUE INTÉRIEUR SATIN SANS SILICONE



Pour le nettoyage, la protection et l'embellissement du tableau de bord et les autres accessoires plastiques des habitacles. Parfum subtil. Brillance soyeuse et durable. Sans silicone. Anti-statique. Propriétés anti-poussière.

Page 890 du catalogue général



500ML

**6,75€**

RÉF. 62130

## NETTOYANT MOUSSANT POUR PLASTIQUE INTÉRIEUR



Pour le nettoyage, la protection et l'embellissement du tableau de bord et les autres accessoires plastiques des habitacles. Mousse à base d'eau. Antistatique. Excellentes propriétés nettoyantes.

Page 890 du catalogue général



500ML

**5,90€**

RÉF. 62132

## NETTOYANT TISSU MOQUETTE AVEC BROSSÉ



Nettoyant tissu moquette + brosse. Nettoie en profondeur. Elimine les taches et odeurs tenaces. Tapis et moquette.

Page 891 du catalogue général



400ML

**10,90€**

RÉF. 62166

## RÉNOVATEUR CUIR



Produit de soin destiné au nettoyage et à l'entretien des surfaces en cuir ou simili. Nettoie et protège. Sans solvants. Contient du silicone.

Page 892 du catalogue général



500ML

**8,50€**

RÉF. 03964

## NETTOYANT JANTES ET CHROMES 500ML



Produit prêt à l'emploi. Elimine les traces de goudron. Pour jantes et carrosserie.

Page 892 du catalogue général



500ML

**7,90€**

RÉF. 62226

## MOUSSE NETTOYANT JANTES



L'aérosol permet de nettoyer les jantes et les enjoliveurs sans effort. La mousse agit efficacement, même sur les supports verticaux et nettoie en profondeur.

Page 893 du catalogue général



600ML

**9,90€**

RÉF. 03922

## RÉNOVATEUR PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC EXTÉRIEUR



Aérosol destiné aux parties extérieures en caoutchouc ou en plastique du véhicule.

Permet de rendre au support sa brillance d'origine et d'en intensifier la couleur. Restaure la couleur.

Brillance durable. Protège contre les intempéries.

Page 893 du catalogue général



500ML

**7,70€**

RÉF. 62140

## NETTOYANT VITRES 500ML



Aérosol idéal pour utilisation sur les vitres et pare-brises. Hautes propriétés dissolvantes. Mousse nettoyante et dégraissante. Facile à utiliser. Ne laisse aucun résidu.

Page 897 du catalogue général



500ML

**5,50€**

RÉF. 62136

## NETTOYANT VITRES 500ML



Nettoie et dégraisse les surfaces vitrées (écrans, phares, miroirs...). Sans traces ni reflet.

Page 897 du catalogue général



500ML

**6,50€**

RÉF. 62230

## DESTRUCTEUR D'ODEUR PARFUM CITRON



Aérosol puissant destiné à éliminer les mauvaises odeurs des grands et petits espaces. Facile à l'emploi et très efficace. Parfum citron. Très efficace. Excellentes propriétés désodorisantes. Effet durable.

Page 898 du catalogue général



500ML

**7,50€**

RÉF. 62134

## NETTOYANT CLIMATISATION



Pour le nettoyage et le rafraîchissement de l'air des systèmes de climatisation et de recyclage d'air dans les véhicules.

Le nettoyant agit par moussage après application sur l'évaporateur et les canaux de chauffage. Laisse une odeur agréable d'orange.

Page 898 du catalogue général



400ML

**10,75€**

RÉF. 03986

## KIT DE RÉNOVATEUR OPTIQUES DE PHARES



Kit composé de :  
 - 1 rénovateur optiques de phares bouteille 125ml  
 - 1 protecteur optiques de phares aérosol 150ml  
 - 2 microfibras 30x30cm  
 - 8 disques abrasifs Ø 75mm : 2 x P800 - 2 x P1000 - 2 x P1500 - 2 x P3000  
 - 1 mousse Ø 75mm  
 - 1 adaptateur de perceuse tige Ø 75m

Page 898 du catalogue général



**32,50€**

RÉF. 62184

## OUATE CHAMOIS

Bobine prédécoupée - 2 plis - 2x20g.  
A dévidage central.

Page 823 du catalogue général

Réf.	Lot de	Format	Dimensions	Poids mini d'une bobine	Aspect	Prix unitaire
14559	x 6	450 formats	19,5x30cm	1,05kg	lisse	30,75€
14599		800 formats	21x30cm	2kg	gauffré	19,30€
17518	x 2	800 formats	21x25cm	1,6kg	gauffré	16,50€
14584		1000 formats	21x30cm	2,52kg	lisse	21,90€

! Traitement WS : rend le produit résistant et ne se désagrège pas au contact de l'eau.

À PARTIR DE  
**16,50€**



## OUATE BLANCHE

Bobine prédécoupée - 2 plis - 2x19g - A dévidage central.  
Composition : ECO 100% fibre recyclée.

Page 824 du catalogue général

Réf.	Lot de	Format	Dimensions	Poids mini d'une bobine	Aspect	Modèle	Prix unitaire
17506	x 6	450 formats	19,5x30cm	1kg	lisse		33,60€
17521		700 formats	19,5x25cm	1,29kg	lisse	Ultra compacte	41,90€
17537	x 2	800 formats	21x25cm	1,6kg	gauffré		17,90€
14595		960 formats	21x30cm	2,3kg	lisse		27,90€

À PARTIR DE  
**17,90€**



## DÉROULEUR DE PAPIER À POSER

Réf.	64982
Largeur	530mm
Hauteur	910mm
Profondeur	405mm
Poids	1.8kg



**22,90€**  
RÉF. 64982



## DÉROULEUR DE PAPIER MURAL

En acier tubulaire.  
Livré sans papier.  
Visserie incluse.

Page 823 du catalogue général



**23,90€**  
RÉF. 14570



GARANTIE  
**3 ANS**

## 80 LINGETTES ULTRA RÉSISTANTE PRO POWER SCRUB 38X25CM

Élimine les graisses, peintures, silicone, mousse PU, adhésifs.  
Testé dermatologiquement.  
Reste humide pendant plus d'une heure.  
Lingettes avec un coté texturé pour un pouvoir récurant supplémentaire.

Page 834 du catalogue général



**19,90€**  
RÉF. 57560



## NETTOYANT MAINS D'ATELIER ROUGE KARZHAN, PARFUM AMANDE

Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux et métiers très salissants.

Page 831 du catalogue général

Réf.	Capacité	Fourni avec	Prix unitaire
58115	3L	avec pompe	13,90€
58118	4,5L		21,30€
58120	4,5L	avec pompe	22,50€
58125	30L		112,90€

À PARTIR DE  
**13,90€**



Réf. 58115



- Sans solvant
- Efficace sur les fortes salissures
- Contient de la pierre ponce pour décoller les salissures incrustées

## 100 LINGETTES PRO MULTI-USAGE - FORMAT 38X25CM

Élimine les huiles, graisses, peintures, silicone, mousse PU, bitume, saleté tenace.  
Testé dermatologiquement.  
Reste humide pendant plus d'une heure.  
Lingettes avec une résistance accrue et un toucher doux semblable au tissu.  
Sans alcool avec formule à la vitamine E et à l'extrait d'aloès.

Page 834 du catalogue général



**16,50€**  
RÉF. 57565

**PRIX CHOC!**



## SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET SÉPARÉ 50MM 6T\* DOIGTS ÉCARTÉS




Haute résistance aux U.V. et à l'abrasion. Toutes nos sangles professionnelles sont fabriquées en polyester haute tenacité, pour plus de souplesse et une très grande résistance à la rupture. Coefficient de sécurité : 2:1. Crochet bord de rive. Sangle en 2 parties (cliquet séparé).  
\*Rupture sangle seule.

Page 1152 du catalogue général

Réf.	Tmu	Longueur	Prix unitaire
18386		7m	13,90€
18390	4T	9m	9,90€
18394		14m	18,50€



À PARTIR DE  
**9,90€**



## SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET SÉPARÉ 50MM 6T\* DOIGTS SOUDÉS




Haute résistance aux U.V. et à l'abrasion. Toutes nos sangles professionnelles sont fabriquées en polyester haute tenacité, pour plus de souplesse et une très grande résistance à la rupture. Coefficient de sécurité : 2:1. Crochet doigts soudés. Sangle en 2 parties (cliquet séparé).  
\*Rupture sangle seule.

Page 1152 du catalogue général

Réf.	Tmu	Longueur	Prix unitaire
19465		5m	11,50€
19466		9m	9,90€
18393	4T	12m	16,90€
19467		15m	18,50€
19479		25m	31,50€



À PARTIR DE  
**9,90€**



## SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET SÉPARÉ 50MM 7,5T\* DOIGTS ÉCARTÉS



Haute résistance aux U.V. et à l'abrasion. Toutes nos sangles professionnelles sont fabriquées en polyester haute tenacité, pour plus de souplesse et une très grande résistance à la rupture. Coefficient de sécurité : 2:1. Crochet bord de rive. Sangle en 2 parties (cliquet séparé).  
\*Rupture sangle seule.

Page 1152 du catalogue général

Réf.	Tmu	Longueur	Prix unitaire
18391		9m	16,90€
18387	5T	10m	17,90€



## SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET SÉPARÉ 50MM 7,5T\* DOIGTS SOUDÉS




Haute résistance aux U.V. et à l'abrasion. Toutes nos sangles professionnelles sont fabriquées en polyester haute tenacité, pour plus de souplesse et une très grande résistance à la rupture. Coefficient de sécurité : 2:1. Crochet doigts soudés. Sangle en 2 parties (cliquet séparé).  
\*Rupture sangle seule.

Page 1152 du catalogue général

Réf.	Tmu	Longueur	Prix unitaire
18388		8m	15,90€
18396	5T	9m	16,50€
18389		12m	19,90€



À PARTIR DE  
**15,90€**



## SANGLES D'ARRIMAGE 50MM 7,5T\* AVEC CLIQUET INVERSÉ



Idéales pour les transporteurs, les agriculteurs... Le cliquet inversé permet de réduire la force nécessaire à la mise en place de la sangle. Haute résistance aux U.V. et à l'abrasion. Coefficient de sécurité : 2:1. Sangles en 2 parties (cliquet séparé). \*Rupture sangle seule.

Page 1153 du catalogue général

Réf.	Tmu	Longueur	Crochet	Prix unitaire
19474		9m	Bord de rive	15,90€
19475	5T	12m		22,90€



Réf.	Tmu	Longueur	Crochet	Prix unitaire
19472		9m	Doigts soudés	15,90€
19473	5T	12m		22,90€



## SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET SÉPARÉ 50MM 6T\* DOIGTS ÉCARTÉS



Haute résistance aux U.V. et à l'abrasion. Toutes nos sangles professionnelles sont fabriquées en polyester haute tenacité, pour plus de souplesse et une très grande résistance à la rupture. Coefficient de sécurité : 2:1. Crochet bord de rive. Sangle en 2 parties (cliquet séparé).  
\*Rupture sangle seule.

Page 1152 du catalogue général

Réf.	Tmu	Longueur	Prix unitaire
18392		12m	16,90€
19468	4T	20m	22,90€

! Spécial plateaux de paille



## JEU DE 2 RAMPES ACIER PLIABLES



Pliables en 2 parties.  
Livrés avec 2 sangles de serrage.

Page 1030 du catalogue général

Réf.	15202
Charge supportée par paire	440kg
Poids par paire	15,2kg
Longueur	1900mm
Largeur	220mm

GARANTIE  
**2**  
ANS

440KG

**65,00€**

RÉF. 15202

! Les rampes ne sont pas compatibles avec les engins à chenilles.

## KIT DE RÉPARATION POUR PNEU TUBELESS SMART REPAIR



Le kit SMART REPAIR répare tous types de crevaison en 15min.  
Le gel SLIME répare les crevaisons jusqu'à 6mm de diamètre, sur la bande de roulement ou sur le flanc du pneu.

Livré avec :

- compresseur 12V
- adaptateurs pour le gonflage d'objet de plage, ballon...
- gel anticrevasion 473ml

Page 869 du catalogue général

Compatible avec tous types de pneus.  
Compatible TPMS.



**44,90€**

RÉF. 17297

## KIT DE SÉCURITÉ

Triangle + gilet fluo taille XL.  
Normes européennes.

Livré en sac zippé avec velcro.

Page 1057 du catalogue général



**12,90€**

RÉF. 16481

## GONFLEUR PORTABLE SANS FIL RECHARGEABLE



4 modes de gonflage : voiture, vélo, moto, ballon.  
4 unités de gonflage (psi, kPa, bar, kg/cm<sup>2</sup>). Fonction Auto Stop.  
Ecran digital. Lampe intégrée. Autonomie de 8min. à pleine puissance.  
Peut faire aussi office de batterie externe.  
Batterie 7,4V 2000mAh.

NEW GARANTIE  
**2**  
ANS

Livré avec :  
- 4 aiguilles de gonflage  
- 1 câble USB-C

LES+  
→ Câble tressé  
→ Sur batterie



**32,90€**

RÉF. 51520

## JEU DE 2 RAMPES ACIER



Rampes droites anti-dérapantes.

Page 1031 du catalogue général


Réf.	15200
Lot de	2 rampes
Charge supportée par paire	450kg
Poids par paire	16,4kg
Longueur	1920mm
Largeur	220mm

GARANTIE  
**2**  
ANS

450KG

**59,00€**

RÉF. 15200



## GEL ANTI-CREVAISON POUR PNEUS TUBELESS



Le gel SLIME, de couleur verte est élaboré à base de glycérine et de fibres végétales, et a un rôle curatif et préventif. Le gel d'étanchéité répare les crevaisons sur la bande de roulement ou sur le flanc du pneu.  
Pouvoir d'obturation maximum.

Page 868 du catalogue général

LES+

→ Traitement curatif et préventif  
→ Lavable à l'eau

946ML

**16,90€**

RÉF. 10076

3,8L

**54,90€**

RÉF. 10078



## KIT CAMÉRA DE RECUIL ÉCRAN COULEUR 7"



GARANTIE  
**2**  
ANS

Composition du kit :

- 1 écran couleur HD 7"
- 1 caméra 120°
- 1 câble de connexion rapide 15m
- 4 broches
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 télécommande

- 3 entrées vidéo (caméra)
- Contrôle OSD à l'écran
- Dimensions : 176x123x27mm

- Caméra :
- Large champs de vision 120°
  - Vision nocturne
  - Alimentation 12/24V
  - Pare-soleil
  - IP69K

- Ecran :
- 7" HD couleur (17,8cm)
  - Résolution 800\*RGB\*480
  - Support orientable
  - Alimentation 12/24V

Page 1048  
du catalogue général

LES+

→ Ecran 7"  
→ 12 et 24V  
→ Avec télécommande

**199,00€**

RÉF. 16465

3 ENTRÉES VIDÉO



## MINI COMPRESSEUR 12V



Pression 3,5 bar. Débit : 30 l/min.  
3 à 5 minutes par roue. Lampe à LED.

3 adaptateurs pas de vis laiton inclus :

- aiguille de pompe
- buse de gonflage conique (bouées, ballons de baudruche...)
- adaptateur de valve.
- Câble électrique 3m avec prise allume cigare.
- Dimensions : 220x100x75mm.
- Poids : 1,82kg.

Page 1057 du catalogue général



GARANTIE  
**2**  
ANS



**27,50€**

RÉF. 11250

**PRIX CHOC**

ACCESSOIRES REMORQUES

## TÊTE D'ATTELAGE 750KG POUR TIMON CARRÉ

Pour boule Ø 50mm. PTAC 750kg.

Page 1023 du catalogue général

CARRÉ 50MM

CARRÉ 60MM

**19,90€**

RÉF. 16550

**19,90€**

RÉF. 16920



**AL-KO**

GARANTIE

2 ANS

## TÊTE D'ATTELAGE POUR REMORQUE FREINÉE

Pour boule Ø 50mm. PTAC 3000kg.

Page 1023 du catalogue général

Réf.	17692
Dimensions timon	rond Ø 45 et 50mm
Poids	2,7kg

**99,00€**

RÉF. 17692



**AL-KO**

GARANTIE

2 ANS

## PACK HAUTE SÉCURITÉ

Cadenas 73mm en zinc, finition nickelée et chromée : meilleure sécurité.

Le design du cadenas protège intégralement l'anse : sécurité renforcée contre le sciage et coupe-boulon. Cylindre 5 goupilles pouvant être retiré : meilleure résistance au crochetage.

Idéal pour les remorques type fourgon. Garantie à vie limitée.

Page 963 du catalogue général

**Master Lock**

GARANTIE

A VIE

Pour ajouter facilement un haut niveau de sécurité aux portes de magasin ou d'utilitaire.

**75,00€**

RÉF. 15651



## ANTIVOL DE REMORQUE UNIVERSEL

En fonte d'aluminium. Pour boule d'attelage Ø 50mm.

11 positions de verrouillage. Livré avec 3 clés.

Ne convient pas aux têtes AL-KO AK301-351 et modèles avec stabilisateur.

Page 1022 du catalogue général

**23,90€**

RÉF. 18009



GARANTIE

2 ANS

## CROCHET MIXTE D'ATTELAGE 3,5T

Charge de traction maxi : 3500kg. Pour anneaux 42x68/42x76.

Page 1025 du catalogue général

Réf.	16908	16910
Nombre de trous	2 trous	4 trous
Ø de perçage	17mm	17mm
Entraxe	90mm	90x50mm
Poids	5,6kg	5,6kg

2 TROUS

**195,00€**

RÉF. 16908

4 TROUS

**195,00€**

RÉF. 16910



**AL-KO**

GARANTIE

2 ANS

## BOULE D'ATTELAGE DROITE 3,5T

Ø 50mm avec écrou de serrage. Axe de fixation. A collerette.

Pour réf. 16908-16910-18014-18015.

Page 1024 du catalogue général

Réf.	16903
Ø de la boule	50mm
Capacité	3,5T
Filetage	M22
Poids	0,95kg

**13,90€**

RÉF. 16903



GARANTIE

2 ANS

## ROTULE COL DE CYGNE 3,5T

Boule Ø 50mm.

Page 1024 du catalogue général

Réf.	16551
Ø de perçage	16mm
Entraxe	90mm
Poids	2,12kg

**31,50€**

RÉF. 16551



GARANTIE

2 ANS

## CROCHET MIXTE D'ATTELAGE 3,5T

Charge de traction maxi : 3500kg.

Page 1025 du catalogue général

Réf.	17565	17566	17568	17569
Nombre de trous	2 trous	4 trous	4 trous	4 trous
Ø de perçage	17mm	10,5mm	17mm	17mm
Entraxe	90mm	83x56mm	90x40mm	90x50mm
Poids	4,4kg	4,4kg	4,4kg	4,4kg
Prix unitaire	209,00€	209,00€	209,00€	209,00€



**POMMIER**

GARANTIE

2 ANS



## CHAPE MIXTE D'ATTELAGE 3,5T AVEC AXE À BOULE

Axe Ø 25mm.

Charge de traction à la rotule : 1,5 Tonnes.

Charge de traction à l'anneau : 3,5 Tonnes.

Boule Ø 50mm.

Page 1025 du catalogue général

Réf.	17576	17579
Nombre de trous	2 trous	4 trous
Ø de perçage	17mm	17mm
Entraxe	90mm	90x40mm
Poids	2,7kg	2,7kg

2 TROUS

**149,00€**

RÉF. 17576

4 TROUS

**149,00€**

RÉF. 17579



**POMMIER**

GARANTIE

2 ANS



## BRIDE POUR ROUE JOCKEY

Page 1021 du catalogue général

Réf.	17547
Entraxe	105mm (fixation)



Ø35MM

**6,50€**  
RÉF. 17547

## BRIDE POUR ROUE JOCKEY

Page 1021 du catalogue général

Réf.	17529
Entraxe	105mm (fixation)



Ø48MM

**6,50€**  
RÉF. 17529

## ROUE JOCKEY JANTE PVC

Page 1018 du catalogue général

Réf.	17548
Ø du tube	35mm
Hauteur mini	470mm
Hauteur maxi	700mm
Ø roue	160x40mm
Bandage	caoutchouc



Ø35MM  
80KG

**22,90€**  
RÉF. 17548

GARANTIE  
2 ANS

## ROUE JOCKEY JANTE ACIER AVEC ROUE GONFLABLE

Roulement à billes.

Page 1019 du catalogue général

Réf.	17530
Ø du tube	48mm
Hauteur mini	560mm
Hauteur maxi	765mm
Ø roue	260x76mm
Bandage	caoutchouc



Ø48MM  
150KG

**28,90€**  
RÉF. 17530

GARANTIE  
2 ANS

## ROUE JOCKEY JANTE ACIER

La solution idéale pour les grosses remorques.  
Roulements à billes.

Page 1019 du catalogue général

Réf.	18029
Ø du tube	60mm
Hauteur mini	530mm
Hauteur maxi	795mm
Ø roue	200x50mm
Bandage	caoutchouc



Ø60MM  
500KG

**94,90€**  
RÉF. 18029

**AL-KO**  
GARANTIE  
2 ANS

## ROUE JOCKEY AUTOMATIQUE JANTE ACIER

La solution idéale pour les grosses remorques.  
Roulements à billes.

Page 1018 du catalogue général

Réf.	18031
Ø du tube	60mm
Hauteur mini	730mm
Hauteur maxi	970mm
Ø roue	200x50mm
Bandage	caoutchouc



500KG

**119,00€**  
RÉF. 18031

**AL-KO**  
GARANTIE  
2 ANS

## ROUE JOCKEY SEMI AUTOMATIQUE JANTE ACIER

Construction robuste avec corps en acier, butée à billes.  
Pour camions et remorques agricoles.  
Relevage automatique.  
Avec manivelle escamotable.

Page 1020 du catalogue général

Réf.	18032
Ø du tube	73mm
Hauteur mini	900mm
Hauteur maxi	1100mm
Ø roue	260x65mm
Bandage	caoutchouc



RELEVAGE  
AUTOMATIQUE  
800KG  
Ø73MM

**259,00€**  
RÉF. 18032

**AL-KO**  
GARANTIE  
2 ANS

## ROUE JOCKEY JANTE PVC

Page 1018 du catalogue général

Réf.	17549
Ø du tube	48mm
Hauteur mini	500mm
Hauteur maxi	670mm
Ø roue	200x50mm
Bandage	caoutchouc



Ø48MM  
150KG

**19,95€**  
RÉF. 17549

GARANTIE  
2 ANS

**PRIX  
CHOC**

## ROUE JOCKEY JANTE ACIER

Page 1018 du catalogue général

Réf.	16549
Ø du tube	48mm
Hauteur mini	500mm
Hauteur maxi	670mm
Ø roue	200x50mm
Bandage	caoutchouc



Ø48MM  
150KG

**19,95€**  
RÉF. 16549

GARANTIE  
2 ANS

**PRIX  
CHOC**

## FAISCEAU D'ATTELAGE

Pour remorque ou caravane. Socle femelle plastique câblé. 7 plots.

Page 1062 du catalogue général



VRAC

**16,90€**

RÉF. 16120

**SODELEC**

BLISTER

**15,90€**

RÉF. 19008

## BOÎTIER DE CONTRÔLE

Pour faisceau d'attelage du véhicule.

7 broches / 13 broches. 12V.

Pour passer en 13 broches : 2 adaptateurs M et F inclus. En blister.

Page 599 du catalogue général



BLISTER

**23,90€**

RÉF. 17125

**SODELEC**

GARANTIE  
**2**  
ANS

## ABAISEUR DE TENSION 24V-12V VERSION N

Permet l'utilisation d'une remorque 12V reliée au véhicule tracteur 24V équipé ou non du multiplexage (ex : remorque de chantier, bétonnière, porte bateaux, compresseur, domaine du BTP, service de secours, gendarmerie/armée etc...).  
Sortie : Socle - 7 broches 12V. Entrée : Fiche - 7 broches version N 24V.  
70W max par canal. Longueur : 185mm.

Page 1063 du catalogue général



**199,00€**

RÉF. 17680

GARANTIE  
**2**  
ANS

## SOCLE 13 PLOTS FEMELLE PLASTIQUE

Page 1062 du catalogue général



VRAC

**4,50€**

RÉF. 17636

BLISTER

**5,90€**

RÉF. 17637

**SODELEC**

## FICHE 13 PLOTS MÂLE PLASTIQUE

Page 1062 du catalogue général



VRAC

**4,50€**

RÉF. 17638

BLISTER

**5,90€**

RÉF. 17639

**SODELEC**

## ADAPTATEUR 7/13 PLOTS

13 plots mâles. 7 plots femelles. Permet de brancher un équipement 7 plots sur votre attelage en 13 plots.

Page 1062 du catalogue général



VRAC

**4,50€**

RÉF. 17615

BLISTER

**5,90€**

RÉF. 19061

**SODELEC**

## SOCLE 7 PLOTS FEMELLE PLASTIQUE

Page 1061 du catalogue général



VRAC

**3,00€**

RÉF. 17124

BLISTER

**3,90€**

RÉF. 16125

**SODELEC**

## SOCLE 7 PLOTS FEMELLE MÉTALLIQUE

Page 1061 du catalogue général



VRAC

**4,50€**

RÉF. 17111

BLISTER

**5,90€**

RÉF. 16113

**SODELEC**

## MINI ADAPTATEUR 13/7 PLOTS

13 plots femelles. 7 plots mâles. Permet de brancher un équipement 13 plots sur votre attelage en 7 plots.

Page 1062 du catalogue général



VRAC

**4,50€**

RÉF. 17616

BLISTER

**4,50€**

RÉF. 19062

**SODELEC**

## FICHE 7 PLOTS MÂLE PLASTIQUE

Page 1061 du catalogue général



VRAC

**2,30€**

RÉF. 16122

BLISTER

**2,90€**

RÉF. 16123

**SODELEC**

## FICHE 7 PLOTS MÂLE MÉTALLIQUE

Page 1061 du catalogue général



VRAC

**2,90€**

RÉF. 16110

BLISTER

**3,70€**

RÉF. 16112

**SODELEC**

## RAMPE D'ÉCLAIRAGE ARRIÈRE 12V 1M POUR REMORQUE BAGAGÈRE

5 fonctions : stop, clignotant, position, éclairer de plaque, réflecteurs.  
Épaisseur tôle galvanisée 6/10. Prise 7 plots. Câble 4m.

Page 1126 du catalogue général



7 PLOTS  
SANS FEU  
ANTI-BROUILLARD

**23,90€**

RÉF. 16135

SODIFLASH

GARANTIE  
2 ANS

## RAMPE D'ÉCLAIRAGE ARRIÈRE LED 12V 1M POUR REMORQUE BAGAGÈRE

5 fonctions : stop, clignotant, position, éclairer de plaque, réflecteurs.  
Prise 7 plots. Câble 5x0,4mm<sup>2</sup> - 4m

Page 1126 du catalogue général



7 PLOTS  
SANS FEU  
ANTI-BROUILLARD

**36,90€**

RÉF. 17127

SODIFLASH

GARANTIE  
2 ANS

## KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE LED 12V MAGNÉTIQUE

4 fonctions : stop, clignotant, position, éclairer de plaque.  
Prise 7 plots. Longueur du câble : 7,5m. Longueur entre feux : 2,5m. Déparasité.

Page 1124 du catalogue général

Réf.	17237	17239
Longueur du câble	7,5m	
Longueur entre feux		2,5m

LED ORANGES  
LED ROUGES



CABOCHON  
TRANSPARENT

**36,90€**

RÉF. 17237

LED  
BLANCHES



CABOCHON  
ORANGE ET  
ROUGE

**29,00€**

RÉF. 17239

SODIFLASH

GARANTIE  
2 ANS



## KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE 12V MAGNÉTIQUE

4 fonctions : stop, clignotant, position, éclairer de plaque.  
Câble 5x0,5mm<sup>2</sup> - Prise 7 plots - Ampoule halogène.

Page 1125 du catalogue général

Réf.	16137
Longueur du câble	7,5m
Longueur entre feux	2,5m

**29,50€**

RÉF. 16137

SODIFLASH

GARANTIE  
2 ANS



## BÂCHE DE SIGNALISATION SIMPLE FACE AVEC CÈILLES 1200X400MM

Bâche 1000 g/m<sup>2</sup>.

Page 1138 du catalogue général

Réf.	Type	Prix unitaire
16417	convoi exceptionnel	32,90€
16420	convoi agricole	32,90€
16427	convoi exceptionnel	34,90€

RÉF. 16417

**CONVOI  
EXCEPTIONNEL**

RÉF. 16420

**CONVOI  
AGRICOLE**

RÉF. 16427

**CONVOI  
EXCEPTIONNEL**



4 SANDOWS DE 1.05M

## KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE MAGNÉTIQUE LED WIFI 5 FONCTIONS

Prise 7 plots. Feux magnétiques 5 fonctions : stop / position /  
éclairage de plaque / clignotants / réflecteur.

Avec témoin de charge sur chaque feu.

Portée de communication : 50m.

Autonomie : 8h.

IP66.

Déparasité.

Page 1123 du catalogue général



Livré avec :

- prise allume cigare
- câble USB
- 1 transmetteur 7 plots (réf.78205)
- mallette PVC.

**64,90€**

RÉF. 16146



SODIFLASH

GARANTIE  
2 ANS



## KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE MAGNÉTIQUE LED WIFI 4 FONCTIONS

Prise 7 plots.

Feux magnétiques 4 fonctions : stop, position, éclairage de plaque, clignotants.

Avec témoin de charge sur chaque feu.

Portée de communication 50m.

Autonomie 8h. IP65. Déparasité.

Page 1123 du catalogue général



Livré avec :

- prise allume cigare
- câble USB
- 1 transmetteur 7 plots (réf.78205)
- mallette PVC.

**78,90€**

RÉF. 16142



**PRIX  
CHOC**

SODIFLASH

GARANTIE  
2 ANS



## PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 12+7 LED 18W 2200 LUMENS

Multivoltage 10 à 32V.  
Précâblé : câble lg 30cm  
6000K. Aluminium.  
Dimensions : 105x109x61mm.  
IP67. Déparasité.  
Éclairage de face et d'un seul côté.  
Montage côté gauche ou droit, au choix.

Page 1106 du catalogue général

FAISCEAU LONGUE  
PORTÉE + ÉCLAIRAGE  
2 CÔTÉS

18,50€

RÉF. 16035

- Eclairage 2 côtés
- Réversible
- Angle d'éclairage : 120°
- Faisceau combiné



SODIFLASH

GARANTIE  
2 ANS

## PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 9 LED 27W 1800 LUMENS

Multivoltage 10 à 30V DC. Corps robuste en aluminium.  
Déparasité. IP6k9k.

Page 1106 du catalogue général

1800LM  
FAISCEAU  
LARGE

9,90€

RÉF. 17073



- Haute résistance aux lavages haute pression (IP6k9k) pour les réf. 17063 et 17073.

SODIFLASH

GARANTIE  
2 ANS

## PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 16 LED 48W 3000 LUMENS

Multivoltage 9 à 32V DC.  
Précâblé : câble longueur 40cm.  
Corps robuste en aluminium.  
IP68.  
Support en acier inoxydable.  
Fixation taille M10x25.  
6400K.  
Dimensions: 164x72x110mm.

Page 1107 du catalogue général

FAISCEAU LARGE

23,90€

RÉF. 79697



SODIFLASH

GARANTIE  
2 ANS

## PHARE DE TRAVAIL RECTANGLE 8 LED 40W 2800LM

Câble VDE 2x0,75mm².  
Longueur câble 30cm.  
Dimensions : 150x95mm.  
IP68.

Page 1109 du catalogue général

FAISCEAU LARGE

43,90€

RÉF. 17096



SODIFLASH

GARANTIE  
2 ANS

## PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 4 LED 9/32V 40W 4000LM

Corps robuste en aluminium.  
Fixation en inox.  
IP67.  
Livré avec fixation et visserie.  
Dimensions : 99x113x96mm.

Page 1108 du catalogue général

FAISCEAU LARGE

65,90€

RÉF. 79701



- Très puissant

SODIFLASH

GARANTIE  
2 ANS

## PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 20 LED 9/32V 100W 10000LM

Ultra puissant. Corps robuste en aluminium.  
Fixation en inox. Câble longueur 35cm.  
IP67. Prise DT. Livré avec fixation et visserie.  
6000K. Dimensions : 190x105x165mm.

Page 1109 du catalogue général

FAISCEAU LARGE

105,00€

RÉF. 79702



- Ultra puissant

SODIFLASH

GARANTIE  
2 ANS

## RAMPE DE SIGNALISATION LED 12/24V MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE

52 LED oranges avec cabochon orange. 8 modes de flash.  
Chargeur secteur, télécommande et prise allume-cigare longueur 3,5m, inclus.  
Batterie 7,4V - 7800mAh.  
Fixation par 4 plots magnétiques puissants.  
Temps de charge : 4 - 5 heures.  
Autonomie : 5 - 7 heures.  
IP65. Dimensions : 1004x283x122,5mm.  
Déparasitée.

Page 1134 du catalogue général

219,00€

RÉF. 16950

- Autonome
- Sur batterie



Une télécommande avec :  
fonction On/Off  
changement de mode FLASH

Livrée avec 3 jeux  
de 2 réglettes  
interchangeables :  
- DÉPANNAGE  
- CONVOI AGRICOLE  
- CONVOI EXCEPTIONNEL

DÉPANNAGE  
CONVOI AGRICOLE  
CONVOI EXCEPTIONNEL

SODIFLASH

GARANTIE  
2 ANS

BATTERIE


## GYROPHARE LED EXTRA PLAT 12/24V DOUBLE FLASH

130 flashes par minute. Homologué R65-R10. Bitension 12/24V. Modèle universel. 45 LED. Cabochon orange incassable en polycarbonate. Déparasité. IP66.

Page 1128 du catalogue général

SODIFLASH

GARANTIE  
3 ANS




SUR TIGE FLEXIBLE

18,50€

RÉF. 16311

22,90€

RÉF. 16310



A PLAT

25,90€

RÉF. 16312



MAGNÉTIQUE

## GYROPHARE LED TRIPLE FONCTION 12/24V - CLASSE 5

Homologué route. CISPR25 CLASS 5. Protection IP65. 3 modes différents : simple flash, double flash, rotatif. Cabochon polycarbonate incassable. Compatible John Deere.

Page 1130 du catalogue général

SODIFLASH

GARANTIE  
3 ANS

**LES +**  
→ Classe 5 : n'émet aucune interférence  
→ Rotatif, simple flash, double flash




SUR TIGE FLEXIBLE

25,90€

RÉF. 16315

25,90€


RÉF. 16317



A PLAT

29,90€

RÉF. 16319



MAGNÉTIQUE

## GYROPHARE LED ROTATIF

Homologué R65-R10. Protection IP54. 10 à 30V. Hyper compact. Cabochon incassable.

Page 1128 du catalogue général

**LES +**

→ 2 fois plus léger que les autres modèles  
→ Durée de vie 3 fois plus longue  
→ Rotatif

SODIFLASH

GARANTIE  
3 ANS




SUR TIGE FLEXIBLE

54,90€

RÉF. 17054

51,90€

RÉF. 17055



A PLAT

59,90€

RÉF. 17056



MAGNÉTIQUE

## GYROPHARE LED DOUBLE FLASH 12/24V

Homologué R65-R10. Bitension 12/24V. 45 LED. 4950 Lumens. Déparasité. Compatible John Deere.

Page 1129 du catalogue général

SODIFLASH

GARANTIE  
3 ANS

**PRIX  
CHOCO!**




SUR TIGE FLEXIBLE

13,90€

RÉF. 16301

21,50€


RÉF. 16303



A PLAT

22,50€

RÉF. 16305




MAGNÉTIQUE

SIGNALISATION

## PACK COFFRETS CONSOMMABLE ÉLECTRICITÉ



- Pack comprenant :
- 2 coffrets d'assortiment de 127 manchons thermorétractables réf.14109
  - 1 coffret d'assortiment de 180 gaines thermorétractables 90mm multicolores rétreint 2:1 réf.02783
  - 1 coffret de 280 cosses isolées réf.14096
  - 1 coffret de 100 jonctions thermorétractables réf.02789
  - 1 coffret d'assortiment de 166 fusibles enfichables réf.14099 OFFERT 



X2


RÉF. 14109



RÉF. 02783




RÉF. 14096



RÉF. 02789

**FUSIBLE ENFICHABLE  
MINI/STANDARD/MAXI ASSORTIMENT  
COFFRET DE 166 PCS  
OFFERT !**



RÉF. 14099

**PRIX DU PACK  
89,00€  
RÉF : 86012**

### PRÉSENTAIRE MÉTALLIQUE DE 6 BOÎTES DE GAINES THERMORÉTRACTABLES 2:1



Rétreint 2:1. Température de service : -65° à +200°C.  
Composition :  
Longueur : de 5 à 15mm.  
Ø : de 3,2 à 19mm.

Page 1070 du catalogue général



2:1

**119,00€**  
RÉF. 02794

### COFFRET DE 100 MANCHONS THERMORÉTRACTABLES



Longueur : de 40 à 85mm.  
Ø manchons : de 2 à 13mm.

Page 1072 du catalogue général



2:1

**4,90€**  
RÉF. 77932

### CONNECTEUR ÉTANCHE 1 À 6 PLOTS COFFRET DE 300 PCS



Page 1076 du catalogue général



300 PIÈCES

**24,90€**  
RÉF. 17465

### COFFRET PINCE À COSSES 91 PCS



Assortiment de 90 cosses.  
Page 1082 du catalogue général



91 PIÈCES

**15,90€**  
RÉF. 15204

### ASSORTIMENT DE 120 FUSIBLES ENFICHABLES STANDARD



De 5 à 30A.

Page 1087 du catalogue général



120 PIÈCES  
STANDARD

**11,90€**  
RÉF. 14102

### ASSORTIMENT DE 90 FUSIBLES ENFICHABLES + TESTEUR + PINCE



De 5 à 30A.

Page 1087 du catalogue général



92 PIÈCES  
STANDARD

**17,90€**  
RÉF. 14103

## PACK DE 700 COLLIERS SERRAGE NYLON + ASSORTIMENT DE 100 COLLIERS NYLON MULTICOLORES

SODELEC

Lot comprenant :

- 1 lot de 100 colliers nylon 2.5x100 noirs réf.16867
- 1 lot de 100 colliers nylon 3.6x140 noirs réf.16869
- 1 lot de 100 colliers nylon 3.6x200 noirs réf.16870
- 1 lot de 100 colliers nylon 4.8x300 noirs réf.16872
- 1 lot de 100 colliers nylon 7.2x300 noirs réf.16874
- 1 lot de 100 colliers nylon 4.8x380 noirs réf.17182
- 1 lot de 100 colliers nylon 4,8x186 multicolores réf.16913 OFFERT



### 100 COLLIERS NYLON MULTICOLORES 4,8X186MM OFFERTS !



RÉF. 16913



RÉF. 17182



RÉF. 16874



RÉF. 16872



RÉF. 16870



RÉF. 16869

RÉF. 16867

PRIX DU PACK

**49,90€**

RÉF : 86025

## SACHET DE 100 COLLIERS NYLON NOIRS

SODELEC

Multi-usages. En polyamide 6-6. Degré inflammabilité UL94V-2.  
Auto extinguable. Utilisation à l'extérieur, anti UV. Sans halogène, sans silicone.

Page 1092 du catalogue général

Réf.	Dimensions	Prix unitaire
16867	2,5x100mm	0,80€
16868	2,5x200mm	1,60€
16869	3,6x140mm	1,80€
16870	3,6x200mm	2,20€
16871	4,8x200mm	3,60€
16872	4,8x300mm	6,90€
17182	4,8x380mm	7,60€
17187	7,2x200mm	6,50€
16874	7,2x300mm	8,50€
17188	7,2x450mm	13,90€



## COLLIERS NYLON NOIRS

SODELEC

- Assortiment de 250 pièces :
- 2,5x100mm : 160 pcs.
  - 4,8x200mm : 40 pcs.
  - 7,2x200mm : 10 pcs.
  - 4,8x300mm : 30 pcs.
  - 7,2x300mm : 10 pcs.

Page 1092 du catalogue général



250 PIÈCES

**5,90€**

RÉF. 17183

## COLLIERS TYRAP MULTICOLORE

Ty-Rap®

Sachet de 100 pcs.  
10 couleurs.  
Avec languette de verrouillage en acier inox.  
Pratiquement indesserrable.  
En polyamide 6-6 - 4,7x186.  
Degré inflammabilité UL94V-2.  
Auto extinguable.

Page 1092 du catalogue général

LES + → Languette inox

100 COLLIERS

**29,00€**

RÉF. 16909



## 450 COLLIERS NYLON MULTICOLORES

SODELEC

- Assortiment de 450 colliers :
- 2,5x100mm : 200 colliers noirs
  - 4,8x200mm : 200 colliers incolores
  - 4,8x280mm : 50 colliers verts.

Page 1092 du catalogue général



**PRIX  
CHOC**

450 COLLIERS

**6,95€**

RÉF. 17184

## LAMPE FRONTALE 1 LED, À PILES 180 LUMENS

En ABS.  
3 modes d'éclairage :  
- éclairage maxi 100%  
- éclairage éco  
- éclairage clignotant.  
IP20.

Page 795 du catalogue général



180 LUMENS

**6,90€**

RÉF. 02405

+ Eco-contribution : 0,01€

GIGALUX

GARANTIE  
**2**  
ANS



PILES

## LAMPE FRONTALE LED

Autonomie : 3-11h.  
Sensitive (bouton capteur de mouvement).  
Bandeau en silicone très confortable.

Page 794 du catalogue général



500 + 250 LUMENS

**19,90€**

RÉF. 82255

+ Eco-contribution : 0,02€

DRAKKAR

GARANTIE  
**3**  
ANS



BATTERIE



SENSITIVE

## LOUPE LED À PILES 200 LUMENS

Avec 3 LED COB.  
Grossissement X 3.  
Revêtement caoutchouc sur la poignée.  
Piles : 2xAA non fournies.

Page 786 du catalogue général



200 LUMENS

**5,90€**

RÉF. 02167

+ Eco-contribution : 0,03€

STILKER

GARANTIE  
**2**  
ANS



PILES

## TORCHE LONGUE PORTÉE RECHARGEABLE, 1 LED 800 LUMENS

1 LED CREE 10W. IP 44.  
Avec prise allume cigare et chargeur secteur.  
Autonomie : 3 à 4h pleine puissance.

Page 790 du catalogue général



800 LUMENS

**39,90€**

RÉF. 02268

+ Eco-contribution : 0,20€

DRAKKAR

GARANTIE  
**3**  
ANS



BATTERIE

## LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE 5 LED 220 LUMENS

Magnétique. Autonomie 4h.

Page 788 du catalogue général

Réf.	02384
Autonomie	4h
Batterie	3,7V 1500mAh Li-ion

Livrée avec câble micro USB.



220 LUMENS

**24,50€**

RÉF. 02384

+ Eco-contribution : 0,03€

DRAKKAR

GARANTIE  
**3**  
ANS



BATTERIE



## BALADEUSE D'ATELIER RECHARGEABLE LED 600 LUMENS

3 puissances d'éclairage : 600/250/100lm.  
Articulée 180°. Crochet multidirectionnel (360°).  
Sur socle. IP54.

Page 793 du catalogue général

Réf.	02421
Batterie	3,7V 2600mAh Li-ion
Autonomie	2h-10h

600 LUMENS

**41,90€**

RÉF. 02421

+ Eco-contribution : 0,04€

- Témoin de batterie
- Base magnétique
- Prise USB avec protection étanche



DRAKKAR

GARANTIE  
**3**  
ANS



BATTERIE



## PROJECTEUR LED SOLAIRE 500 LUMENS 4W AVEC DÉTECTEUR - BUTTERFLY

Energie solaire. Installation facile. Compact. Rétroéclairé. IP65. Livré avec visserie.  
Passage automatique en économie d'énergie au-delà de 5h ou avec batterie < 20%.  
2 modes d'éclairage :  
- Permanent  
- Avec détecteur.

Page 804 du catalogue général

Réf.	82456
Autonomie	30h
Temps de charge	12-15h

500 LUMENS

**24,50€**

RÉF. 82456

+ Eco-contribution : 0,09€

STILKER

GARANTIE  
**2**  
ANS



SOLEIL

- Compact
- Rétro-éclairé
- Avec détecteur



## PROJECTEUR LED SOLAIRE 1500 LUMENS 10W AVEC DÉTECTEUR ET TÉLÉCOMMANDE

Energie solaire. Installation facile. Panneau déporté. Câble 5m. Eclaire jusqu'à 80m².  
2 modes : avec sensor ou éclairage permanent.  
Dimensions du panneau solaire : 202x221x24mm.  
IP65. Livré avec une télécommande.

Page 805 du catalogue général

Réf.	82462
Autonomie	30h
Puissance	10W
Hauteur maximum	5m

1500 LUMENS

**38,50€**

RÉF. 82462

+ Eco-contribution : 0,14€

- Panneau déporté
- Avec détecteur et télécommande



DRAKKAR

GARANTIE  
**3**  
ANS



SOLEIL

## BLOC PRISES AVEC INTERRUPTEUR

230V. Avec protection enfants et interrupteur lumineux. Prise 10/16A. Câble H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>. 3680W. IP20. En sachet cavalier.

Page 760 du catalogue général

Réf.	03152	03153	03112
Nombre de prise	4	5	6
Longueur du câble	1m	1m	1,5m
<b>Prix unitaire</b>	<b>6,50€</b>	<b>7,90€</b>	<b>8,50€</b>
+ Eco-contribution	0,02€	0,06€	0,07€



GARANTIE 2 ANS



## FICHE FEMELLE CAOUTCHOUC

Étanche IP44 2P+T 10/16A.

Page 761 du catalogue général



GARANTIE 2 ANS

## FICHE MÂLE CAOUTCHOUC

Étanche IP44 2P+T 10/16A.

Page 761 du catalogue général



GARANTIE 2 ANS



**7,90€**  
RÉF. 03251  
+ Eco-contribution : 0,02€

**6,00€**  
RÉF. 03252  
+ Eco-contribution : 0,02€



## ENROULEUR DE CÂBLE H05VV-F 3G1,5MM<sup>2</sup> 230V - 4 PRISES

Avec disjoncteur thermique. 4 prises 10/16A. Protection enfant. Câble vinyl H05VV-F. 3G1,5mm<sup>2</sup>. Protection IP20.

Page 755 du catalogue général

Réf.	01585
Puissance maxi	3000W câble déroulé 1000W câble enroulé
Ø du tambour	220mm

10M

**24,90€**

RÉF. 01585

+ Eco-contribution : 0,29€



GARANTIE 2 ANS



## ENROULEUR ÉLECTRIQUE H05VV-F 3G1,5MM<sup>2</sup> 230V 4 PRISES

Avec disjoncteur thermique. 4 prises 10/16A. Protection enfant. Câble vinyl H05VV-F. Protection IP20.

Page 755 du catalogue général

25M

**52,90€**

RÉF. 01550

+ Eco-contribution : 0,66€



GARANTIE 2 ANS



40M

**92,90€**

RÉF. 01555

+ Eco-contribution : 0,99€

## ENROULEUR PROLONGATEUR DE JARDIN H05VV-F 3G1,5MM<sup>2</sup>

Avec disjoncteur thermique. Modèle MAJOR 3 prises. 2P+T - 10/16 A. Câble vinyl H05VV-F. Châssis tubulaire zingué. Protection IP20.

Page 755 du catalogue général

Réf.	01520	01535
Câble	3G1,5mm <sup>2</sup>	
Puissance maxi	3000W câble déroulé 1000W câble enroulé	
Ø du tambour	300mm	

25M

**56,90€**

RÉF. 01520

+ Eco-contribution : 0,77€

50M

**109,00€**

RÉF. 01535

+ Eco-contribution : 1,24€



GARANTIE 2 ANS



## ENROULEUR ÉLECTRIQUE H07RN-F 230V 4 PRISES

Avec disjoncteur thermique. 4 prises 2 P+T étanches avec clapet. 1100W câble enroulé - 3200W câble déroulé.

Page 758 du catalogue général

Réf.	Longueur	Câble	Prix unitaire	+ Eco-contribution
03103	25m	3G1,5mm <sup>2</sup>	69,90€	0,75€
03105	40m	3G1,5mm <sup>2</sup>	89,90€	1,28€
03101	25m	3G2,5mm <sup>2</sup>	99,90€	1,12€
03102	40m	3G2,5mm <sup>2</sup>	169,90€	1,99€



GARANTIE 3 ANS



## ENROULEUR ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE H05VV-F 3G1,5MM<sup>2</sup> 230V

Ressort de rappel en acier trempé. Système de blocage du câble à la longueur désirée. Câble vinyle H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>. Protection IP20.

Page 757 du catalogue général

Réf.	Puissance maxi
03108	1800W câble déroulé 1200W câble enroulé
03107	2300W câble déroulé 1000W câble enroulé

LES + Support métallique mural orientable à 180°  
→ Autobloquant

11+2M

**69,90€**

RÉF. 03108

+ Eco-contribution : 0,82€



22+2M

**109,90€**

RÉF. 03107

+ Eco-contribution : 1,28€

## ENROULEUR ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE H07RN-F 3G2,5MM<sup>2</sup> 230V

Ressort de rappel en acier trempé. Système de blocage du câble à la longueur désirée. Orientable à 180°. Protection IP44.

Page 757 du catalogue général

Réf.	82648	82651
Longueur	10m+2m	15m+2m
Puissance maxi	2300W câble déroulé 1000W câble enroulé	

**PRIX CHOC**

10+2M

**85,00€**

RÉF. 82648

+ Eco-contribution : 1,46€



15+2M

**99,00€**

RÉF. 82651

+ Eco-contribution : 1,64€

## CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 6/12V 1A

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop).  
Maintenance de charge. Détection automatique de voltage.  
Indicateur de charge LED. Protection contre l'inversion de polarité.  
Idéal pour batteries de moto, petit tracteur, scooter, voiture de collection. IP54.

Page 727 du catalogue général

Réf.	54050
Modèle	SPI 1
Alimentation	230V
Capacité batterie	12Ah

SPI 1

48,50€

RÉF. 54050

+ Éco-contribution : 0,08€



Schumacher

GARANTIE 3 ANS

## CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 6/12V 2A

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop).  
Chargeur de batteries/Maintenance de charge. Protection contre l'inversion de polarité.  
Idéal pour moto, voiture, tracteur, bateau à moteur.

Page 727 du catalogue général

Réf.	54052
Modèle	SPI 2
Alimentation	230V
Capacité batterie	36Ah

SPI 2

57,00€

RÉF. 54052

+ Éco-contribution : 0,11€



Schumacher

GARANTIE 3 ANS

## CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12V 10A

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop).  
Maintenance de charge. Protection contre l'inversion de polarité.  
Idéal voiture, camionnette, camping car, bateau, gros tracteur, avion de tourisme.  
Porte fusible 15A. IP20.

Page 728 du catalogue général

Réf.	54058
Modèle	SPI 10
Capacité batterie	230Ah
Courant de charge efficace	10A

109,00€

RÉF. 54058

+ Éco-contribution : 0,19€



Schumacher

GARANTIE 3 ANS

## CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12V 15A

Conçu pour charger la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop).  
Chargeur de batteries/Maintenance de charge. Protection contre l'inversion de polarité.  
Idéal pour voiture, camionnette, camping car, bateau, gros tracteur, avion de tourisme.  
IP20.

Page 729 du catalogue général

Réf.	54060
Modèle	SPI 15
Capacité batterie	230Ah
Courant de charge	15A

135,90€

RÉF. 54060

+ Éco-contribution : 0,21€

LES +

→ Fonction Showroom



Schumacher

GARANTIE 3 ANS

## CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12/24V 150W 12A

Chargeur de batterie 12/24V pour charger les batteries aux plombs, STD, GEL, AGM.  
Équipé d'un ampèremètre, indiquant le courant de charge.  
Indicateurs LED de mise sous tension et de charge complète. Charge et maintien de charge.  
Mode : charge lente et charge rapide. Longueur câble avec pinces crocodile : 1,8m.

Page 730 du catalogue général

Réf.	54046
Alimentation	230V
Tension de sortie	12/24V
Puissance	150W
Capacité nominale de ref AH 15H min max	15-100Ah
Courant de charge efficace	12/6/2A

109,00€

RÉF. 54046

+ Éco-contribution : 0,71€



LES + → Boîtier métal robuste

Schumacher

GARANTIE 3 ANS

## CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 70A POUR DIAGNOSTIC

Convient pour la charge, la reprogrammation, flash, diagnostic automobile, et peut également être utilisé pour entretenir la batterie des véhicules installés dans les showrooms.  
100% automatique contrôlé par microprocesseur.  
Convient pour les batteries au plomb, calcium, AGM, Start'n'Stop et GEL.  
Câbles de 5m équipés de pinces robustes et d'un connecteur Anderson.

Page 732 du catalogue général

Réf.	54030
Modèle	INC 100 12V
Alimentation	230V
Courant de charge	4-20-70A
Puissance	1800W
Tension de sortie	13 à 14,8V

989,00€

RÉF. 54030

+ Éco-contribution : 1,63€

LES +

→ Tension stable pour les travaux de reprogrammation et de diagnostic



Schumacher

GARANTIE 3 ANS

## TESTEUR DE BATTERIE DIGITAL 12V BT 175

Vérifie la tension de votre batterie connectée, détermine si la batterie est bonne ou doit être remplacée, diagnostique un problème dans votre système de démarrage et évalue le fonctionnement du système de charge de votre véhicule.  
Compatible avec les batteries 12 V SLI et VRLA/AGM/gel.

Page 751 du catalogue général



75,00€

RÉF. 54097

+ Éco-contribution : 0,03€

Schumacher

GARANTIE 3 ANS

## TESTEUR DE BATTERIE 12V TEST DE CHARGE/DÉMARRAGE

Teste la batterie et le démarreur 12V. Boîtier PVC ergonomique et anti-choc.  
Affichage graphique LCD rétro-éclairé. Port et câble USB pour se connecter à un ordinateur.  
Longueur du câble : 1,70m. Convient aux batteries Pb WET, EFB, AGM, GEL, VRLA, Start'n'Stop.

Page 751 du catalogue général

Réf.	54090
Tension de charge	9-15V
Plage de réglage	40-2000 CCA automatique
Dimensions	270x220x70mm
Poids	1,4kg

Livré avec :  
- câble USB pour connexion à l'ordinateur  
- mallette

265,00€

RÉF. 54090

+ Éco-contribution : 0,25€



Schumacher

GARANTIE 3 ANS

## BOOSTER SOSBOOST 12V

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm. Type de batterie : plomb AGM. Câbles longs et flexibles avec une double isolation. Sortie 12V : 16A. Chargeur : 2A. Pincès entièrement isolées équipée d'une LED qui rend son utilisation facile et sûre dans l'obscurité.

Page 739 du catalogue général

Réf.	54116
Modèle	JUMP STARTER MICRO
Courant de démarrage	800A
Courant de démarrage en crête	2370A
Poids	11kg



12V

LES+ → Coque moulée  
→ Incassable

469,00€

RÉF. 54116

+ Eco-contribution : 1,37€

Schumacher

GARANTIE  
3 ANS

## BOOSTER SOSBOOST 12V

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm. Type de batterie : plomb AGM. Câbles longs et flexibles avec une double isolation. Sortie 12V : 16A. Chargeur : 2A. Pincès entièrement isolées équipée d'une LED qui rend son utilisation facile et sûre dans l'obscurité.

Page 739 du catalogue général

Réf.	54120
Modèle	SOS 12V
Courant de démarrage	1200A
Courant de démarrage en crête	3100A
Dimensions	450x130x390mm
Poids	14,5kg



12V

LES+ → Coque moulée  
→ Incassable

885,00€

RÉF. 54120

+ Eco-contribution : 2,09€

Schumacher

GARANTIE  
3 ANS

## BOOSTER 12V 3100A SUR STATION DE CHARGE

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm. Câbles longs de 1,55m et flexibles avec une double isolation. La batterie a une capacité extrêmement élevée pour accumuler et disperser de l'énergie à fort ampérage. Pincès entièrement isolées : 850A. Fusible de protection de 500A directement accessible depuis l'extérieur du booster. La station de charge atelier AC dispose d'un chargeur 230V/12V AC/DC à brancher sur le secteur. Propulstation®, rangé, c'est chargé !

Page 740 du catalogue général

AVEC STATION  
DE CHARGE  
VÉHICULE 12V-DC



AVEC STATION  
DE CHARGE  
ATELIER  
230V-AC

1 159,00€

RÉF. 54140

+ Eco-contribution : 2,52€

Réf.	54142	54140
Modèle	PROPULSATION 12V 1200CA	
Courant de démarrage	1200A	
Courant de démarrage en crête	3100A	
Capacité batterie	34Ah	



GARANTIE  
3 ANS

## BOOSTER 12/24V 4600A BATTERIE 22AH

Interrupteur ON/OFF. Écran digital. Alarme pour inversion de polarité. Sortie 12V. Sortie USB 2,1A. Fusible de 300A protège de la surtension. Protection contre les étincelles. Boîtier compact et durable. Pincès courbées robustes. Livré avec chargeur.

Page 741 du catalogue général

Réf.	54104
Modèle	PBI 201
Courant de démarrage	1800/900A
Courant de démarrage en crête	4600/2100A
Capacité batterie	2x22Ah
Dimensions	425x230x455mm
Poids	20,8kg



729,00€

RÉF. 54104

+ Eco-contribution : 2,99€

Schumacher

GARANTIE  
3 ANS

## BOOSTER 12/24V

Type de batterie : plomb AGM. Sortie 12/24V : 16A. Chargeur : 4A. Pincès entièrement isolées équipée d'une LED qui rend son utilisation facile et sûre dans l'obscurité.

Page 742 du catalogue général

Réf.	54128
Modèle	SOS MOBILE 12/24V
Courant de démarrage	2400/1200A
Courant de démarrage en crête	6200/3100A
Dimensions	530x160x480mm
Poids	24,8kg



1 699,00€

RÉF. 54128

+ Eco-contribution : 3,58€

Schumacher

GARANTIE  
3 ANS

## BOOSTER 12V AVEC POWER BANK

Technologie 4 cellules lithium. Mode OVERRIDE : il permet un démarrage instantané sans reconnaissance de la batterie du véhicule et/ou sans batterie. Technologie PRE-BOOST : ajoute une précharge aux batteries profondément déchargées. Technologie PRE-HEAT : réchauffe les batteries dans un environnement extrêmement froid permettant un démarrage optimal. POWER-BANK : charge rapidement smartphones, tablettes etc. Lampe torche LED avec 3 modes (continu, flash, SOS).

Réf.	54150	54152	54154	54156
Modèle	SBX 461	SBX 462	SBX 463	SBX 464
Courant de démarrage	500A	750A	1000A	1250A
Courant de démarrage en crête	1000A	1500A	2000A	2500A
Capacité batterie	9800mAh	12300mAh	14800mAh	16500mAh
Dimensions	103x215x48mm	103x215x48mm	105x233x60mm	105x233x60mm
Poids	1,1kg	1,1kg	1,25kg	1,25kg
Prix unitaire	149,00€	165,00€	185,00€	225,00€

Livré avec :  
- 1 câble charge USB-C 2,4A out/2.0A IN  
- 1 câble charge allume-cigare  
- 1 sac

LES+ → Override mode + Pre-boost  
→ Pre-Heat + antishock casing



GARANTIE  
3 ANS

PRIX  
CHOCO

## POSTE À SOUDER INVERTER MMA/TIG 230V

**bestor**  
by Lincoln Electric

GARANTIE  
**2**  
ANS

Poste à souder INVERTER à électrodes MMA et TIG. Affichage digital.

Ce poste dispose des technologies suivantes :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante

Fonctionne sur une prise domestique 16A. Puissance mini groupe électrogène : 7,5kW.

Page 130 du catalogue général

Réf.	54822	54824
Modèle	BESTER 170 ND	BESTER 210 ND
Tension à vide	71V	71V
Plage de réglage	10 - 160A	10 - 200A
Électrodes utilisables	1,6 à 4mm	1,6 à 5mm
Facteur de marche à 40°C	95A à 60% 160A à 21%	65A à 100% 85A à 60% 200A à 10%
Poids	3,6kg	3,8kg



Livré avec :  
- 1 pince porte électrode 3m  
- 1 câble de masse 3m



**315,00€**  
RÉF. 54822

**359,00€**  
RÉF. 54824



## POSTE À SOUDER INVERTER MMA/TIG SPRINTER 160S

**LINCOLN ELECTRIC**

GARANTIE  
**3**  
ANS

Le poste SPRINTER S est bien plus qu'un simple générateur de soudage à l'électrode enrobée. Son affichage intuitif permet de sélectionner rapidement les paramètres de soudage.

Multi-procédés : MMA et TIG Lift.

PFC : résistant aux variations de puissance, même avec des rallonges allant jusqu'à 100m, sans compromettre les performances ni la qualité du soudage. Compatible avec groupe électrogène. IP23S/H. En boîte carton.

Page 131 du catalogue général

Réf.	54711
Modèle	SPRINTER 160S
Tension	120V/230V
Tension à vide	95A pic
Plage de réglage	20-160A
Ø électrode	1,6-4,0mm
Facteur de marche à 40°C	160A à 45%
Poids	10,8kg



Fonctionne sur une prise 16A

**749,00€**  
RÉF. 54711



Livré avec :  
- 1 kit de câbles d'électrodes (porte électrodes + pince de masse) longueur 4m - 35mm²



## POSTE À SOUDER INVERTER 230V PRESTMIG 210 MP PAK FR

**SAF-FRO**

GARANTIE  
**2**  
ANS

Multiprocédé de soudage 5 en 1 - MMA / MIG-MAG/TIG.

Poste de soudure "synergique optimisé", idéal pour la maintenance.

Il permet de souder l'acier, l'inox, l'aluminium. Ultra compact et léger (12kg).

Utilisation avec bobines de fil de 200mm 5kg - 2 galets d'entraînements.

Utilisation avec gaz ou en No-gaz. Compatible avec groupe électrogène.

Page 132 du catalogue général

Réf.	54845
Modèle	PRESTMIG 210MP PAK FR
Tension à vide	51V
Plage de réglage	20 - 200A
Facteur de marche à 40°C	200A à 25% ; 130A à 60%
Poids	17,3kg



Livré avec :  
- 1 pince de masse - longueur 3m  
- 1 torche LINGUIN LG PROMIG 230T, longueur 3m  
- 1 tuyau de gaz 2m  
- 1 détendeur  
- 1 notice d'utilisation sur support clé USB  
- 2 galets 0,8-1,0 mm



**1979,00€**  
RÉF. 54845

## POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG 400V QUICKMIG 300

**LINCOLN ELECTRIC**

GARANTIE  
**2**  
ANS

Conçu pour une utilisation quotidienne, offrant des performances optimales pour du soudage MIG-MAG, fil fourré et électrode enrobée. Affichage digitale à LED et interface conviviale.

Bobine max : 15Kg. Mode manuel et synergique.

24 programmes synergiques en standard pour le soudage de l'acier, acier inoxydable et l'aluminium.

Page 135 du catalogue général

Réf.	54910
Modèle	QUICKMIG 300
Tension à vide	72V
Plage de réglage	50-300A
Facteur de marche à 40°C	175A à 100% 230A à 60% 300A à 35%
Poids	51,58kg



Livré avec :  
- 1 câble d'alimentation 3m sans prise  
- 1 câble de masse 3m  
- 4 galets d'entraînements pour fil plein de 0,8 et 1,0mm  
- 1 manuel d'utilisation sur clé USB  
- 1 torche PROMIG AIR 300 lg 4m

**2149,00€**  
RÉF. 54910



## DÉCOUPEUR INVERTER PLASMA 40 - 230V

**SCHNEIDER**

GARANTIE  
**3**  
ANS

Système Inverter de découpe au plasma à air comprimé, avec amorçage par contact de l'arc pilote. Adapté à la découpe de tous les matériaux conducteurs jusqu'à 15mm max. Signallement du changement des consommables.

Refroidissement automatique de la torche. Affichage de la pression d'air.

Protections thermostatiques, surtension, sous-tension, surintensité.

Page 137 du catalogue général

Réf.	50490
Modèle	SCHNEIDER PLASMA 40
Puissance absorbée max	4kW
Plage de réglage	10-40A
Épaisseur de découpe max	15mm
Poids	6,5kg



Livré avec :  
- torche 4m  
- pince de masse AX25 en 3m  
- régulateur d'air



Léger et compact  
Facile à transporter

**759,00€**  
RÉF. 50490  
+ Eco-contribution : 1,00€



## DÉCOUPEUR INVERTER PLASMA 230V TOMAHAWK 45

**LINCOLN ELECTRIC**

GARANTIE  
**2**  
ANS

Léger pour être transporté sur n'importe quel chantier, il suffit de brancher l'air comprimé et commencer à couper immédiatement.

Flexible - une alimentation 230V monophasé suffit.

Ecran TFT de 2,8 pouces, interface conviviale et facile d'utilisation.

Page 138 du catalogue général

Réf.	54874
Modèle	Tomahawk 45
Puissance absorbée max	5,2kW
Plage de réglage	15 à 45A
Poids	11,1kg



Épaisseur max : 16mm



Conception robuste

**2079,00€**  
RÉF. 54874




## EQUERRE MAGNÉTIQUE 45° 90° 135°

En blister.

Page 152 du catalogue général

Réf.	Côté	Epaisseur	Prix unitaire
05770	85mm	15mm	5,50€
05772	110mm	17mm	8,50€
05774	135mm	24mm	11,90€



GARANTIE  
**3**  
ANS

## BROSSE MÉTALLIQUE

Fil acier laitonné - 0,30mm. 1 rang. Longueur 250mm.

Page 153 du catalogue général



**2,90€**  
RÉF. 15874

## BOBINE DE FIL ACIER

Ce fil vous garantit des soudures de hautes qualité et un dévidage fiable. Ce fil convient pour tous les aciers de construction d'usage général.

Norme AWS : A5.18 ER 70S-6. EN ISO : EN 14341-A G 42 4 M G3Si1.

Page 148 du catalogue général

Réf.	Ø du fil	Bobine	Poids	Prix unitaire
05257	0,8mm	Ø 200mm	5kg	35,00€
05259	1mm			32,50€
05929	0,8mm	Ø 300mm	15kg	75,00€
05935	1mm			71,50€
05936	1,2mm			71,00€



## BOBINE DE FIL FOURRÉ

Soudure sans gaz. Norme E71T-11 (AWS).

Page 148 du catalogue général

Réf.	Ø fil	Bobine	Poids
05253	0,8mm	Ø 100mm	0,8kg



**18,50€**  
RÉF. 05253

## BOBINE DE FIL FOURRÉ

Fil fourré sans protection gazeuse pour le soudage toutes positions des aciers de construction d'usage général et des aciers galvanisés.

Arc doux et stable, facile à contrôler, peu de projections.

Normes AWS : A5.36 / Z71T19-AZ-CS3 / EN ISO 17632-A / T42 ZZ ZN1.

Page 148 du catalogue général

Réf.	Ø fil	Bobine	Poids
05940	1mm	Ø 200mm	5kg
05941	1,2mm		



**62,90€**  
RÉF. 05940

**51,50€**  
RÉF. 05941

## DÉTENDEUR DE PRESSION CAPOTÉ DÉBITRE ARGON/CO2

ece charledave

GARANTIE  
**2**  
ANS

Débitre version capoté. 2 manomètres capotés. Protection bonnette en caoutchouc. Corps en laiton. Soupape de sécurité vers le haut. Raccord d'entrée : SI 21,7x1,814. Raccord de sortie M12x1.

Page 146 du catalogue général

Réf.	Débit max	Fluides
05708	30 l/min	argon/co2



**87,00€**  
RÉF. 05708

## ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC POUR INOX 316L

bester  
by Lincoln Electric

Électrodes rutile-basiques pour le soudage toutes positions des aciers inoxydables de type 316L ou équivalents.

Page 149 du catalogue général

Réf.	Lot de	Dimensions	Conditionnement
54984	x 10	2,5x300mm	blister
54986	x 10	3,2x350mm	blister

Ø 2,5MM

**11,50€**  
RÉF. 54984



Ø 3,2MM

**19,90€**  
RÉF. 54986

## ÉLECTRODES DE SOUDAGE À L'ARC RUTILE POUR ACIER 350MM

DRAKKAR

Tension d'amorçage : 50V. Toutes positions. Électrode enrobée rutile pour le soudage des aciers de construction courants. Très bonne soudabilité en toutes positions, notamment en position descendante.

Page 149 du catalogue général

Réf.	Dimensions	Conditionnement	Prix unitaire
05496	2,5x350mm	240 unités par boîte	29,90€
05497	3,2x350mm	160 unités par boîte	28,90€
05452	4x350mm	100 unités par boîte	27,90€

**PRIX  
CHOC!**



SOUDURE 41

## LUNETTES DE PROTECTION

Très légère, en polycarbonate traité anti-rayures.  
Protection latérale monobloc.  
Incolore.  
En sachet.  
EN 166.

Page 973 du catalogue général



**2,90€**

RÉF. 10419



- Discrète
- Souple
- Légère (21,4g)



## SURLUNETTE DE PROTECTION

Modèle incassable en polycarbonate anti rayures.  
Protection latérale. Permet le port de lunettes correctives.  
En sachet. EN 166.

Page 973 du catalogue général



**3,30€**

RÉF. 15538

## LUNETTES DE PROTECTION



Très légère, en polycarbonate traité anti-rayures.  
Épouse la forme du visage.  
Protection latérale monobloc.  
Branches fines. Incolore.  
En sachet. EN 166.

Page 973 du catalogue général



**3,90€**

RÉF. 10420



- Embouts nylon très souples
- Design moderne
- Très légère (22g)

## ARCEAU AVEC BOUCHONS ANTI-BRUIT

Position sous le menton.  
Conforme à la norme CE EN 352-1 : 2020. En sachet.  
SNR = 29dB  
H = 32dB  
M = 26dB  
L = 24dB

Page 980 du catalogue général



**4,50€**

RÉF. 10416

## CASQUE ANTI-BRUIT

Modèle standard - Serre-tête ajustable.  
Conforme à la norme EN 352-1.  
SNR = 26,9dB  
H : hautes fréquences (aigues) = 33,5dB  
M : moyennes fréquences = 23,9dB  
L : basses fréquences (graves) = 17,2dB  
Sachet cavalier.

Page 979 du catalogue général



**8,90€**

RÉF. 10414



GARANTIE 5 ANS

## CASQUE ANTI-BRUIT PRO

Coquille haute résistance de grande taille.  
Serre-tête ajustable. Très confortable.  
Conforme à la norme EN 352-1.  
SNR = 30dB  
H : hautes fréquences (aigues) = 36dB  
M : moyennes fréquences = 28dB  
L : basses fréquences (graves) = 18dB  
Sachet.

Page 979 du catalogue général



**12,00€**

RÉF. 10417



GARANTIE 5 ANS

## CASQUETTE NOIRE



Casquette à 5 panneaux avec une fermeture à l'aide d'une boucle.  
Tissu : 65% polyester - 35% coton sergé lourd brossé.

Page 972 du catalogue général



**10,90€**

RÉF. 66858

## CASQUETTE ANTI-HEURT, NOIRE

Conforme à la norme EN 812 CE.  
En polyamide, cette casquette de protection est munie d'une coque en ABS, elle même équipée de coussinets intérieur et extérieur pour absorber les coups.  
Taille de la tête : 54-59cm. Ajustement avec velcro.

Page 972 du catalogue général



**22,90€**

RÉF. 19624

GARANTIE 5 ANS

## CASQUETTE ANTI-HEURT



Conforme à la norme EN 812 CE.  
En polyamide, cette casquette de protection est munie d'une coque en ABS, elle même équipée de coussinets intérieur et extérieur pour absorber les coups.  
Taille de la tête : 54-59cm. Ajustement avec velcro.  
Avec bande réfléchissante.

Page 972 du catalogue général



**24,50€**

RÉF. 19623

GARANTIE 5 ANS

## GANTS JETABLES NITRILE 240MM ORANGE

Résistance à la traction : 14MPa. Elongation : 400%. Longueur : 240mm.

Épaisseur doigts : 0.25mm. Épaisseur paume : 0.2mm.

Taille 8 et 9 : boîte de 100.

Taille 10 et 11 : boîte de 90.

Page 985 du catalogue général

Réf.	Taille	Conditionnement
65101	M (8)	boîte de 100 pcs
65102	L (9)	boîte de 100 pcs
65103	XL (10)	boîte de 90 pcs
65104	XXL (11)	boîte de 90 pcs

EN BOITE DE 90 OU 100 PCS !



- Texture diamant
- Très résistant
- 3 fois plus épais

Épaisseur 0,25mm

GRAMMAGE 8,6 g

TEXTURE DIAMANT EXTRA RÉSISTANT

**13,50€**

RÉF. 65101

## T-SHIRT BASIC 100% COTON

Tee-shirt manches courtes. Col tricoté en côtes.  
Tissu : 100% coton jersey pré rétréci.

Page 999 du catalogue général

### MODÈLE ARGO

Réf.	Taille	Couleur
66550	XS	gris chiné
66551	S	
66552	M	
66553	L	
66554	XL	
66555	XXL	
66556	XXXL	gris anthracite
66557	XXXXL	
66558	XS	
66559	S	
66560	M	
66561	L	
66562	XL	noir
66563	XXL	
66564	XXXL	
66565	XXXXL	
66566	XS	
66567	S	
66568	M	
66569	L	
66570	XL	
66571	XXL	
66572	XXXL	
66573	XXXXL	



9,90€

TOUTES RÉFS.

# HEROCK

## POLO MANCHES COURTES

Polo manches courtes.  
Col et poignets tricotés en côtes.  
1 poche sur la poitrine.  
Composition : 65% polyester  
- 35% coton piqué 210 g/m².

Page 999 du catalogue général

### MODÈLE LEO

Réf.	Taille	Couleur
66651	XS	gris anthracite
66652	S	
66653	M	
66654	L	
66655	XL	
66656	XXL	
66657	XXXL	noir
66658	XXXXL	
66659	XS	
66660	S	
66661	M	
66662	L	
66663	XL	
66664	XXL	
66665	XXXL	
66666	XXXXL	



17,90€

TOUTES RÉFS.

## GILET SANS MANCHE RESPIRANT SOFTSHELL NOIR

Gilet respirant Softshell multi-poches, déperlant et coupe-vent.  
Respirant 500 mvp. Imperméable 5000mm.  
1 poche poitrine. 2 poches latérales. Cordons tirette détachables.  
Composition : Tissu délimité : 94% polyester - 6% élasthanne 310 g/m².

Page 998 du catalogue général

Réf.	Taille
66208	S
66209	M
66210	L
66211	XL
66212	XXL
66213	XXXL



- Déperlant
- Coupe-vent
- Imperméable
- Respirant



### MODÈLE MALUS

31,90€

TOUTES RÉFS.

# HEROCK

## SHORT DE TRAVAIL MULTIPOCHES 230 G/M² ANTHRACITE

Revêtement de surface déperlant. Ceinture élastiquée.  
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 15797:2004/AC:2004.  
Tissu : 65% polyester - 32% coton - 3% élasthanne. 230g/m².

NEW

Réf.	Taille
66366	38
66367	40
66368	42
66369	44
66370	46
66371	48
66372	50



→ Déperlant



### MODÈLE RIVO

35,90€

TOUTES RÉFS.

## TROUSSE DE SECOURS "VÉHICULES" 2/4 PERSONNES

Page 1008 du catalogue général

FARMOR  
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS



41,50€

RÉF. 17177



## TROUSSE DE SECOURS "ESPACES VERTS" 2/4 PERSONNES

Page 1009 du catalogue général

FARMOR  
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

49,50€

RÉF. 66521



## TOILE AMÉRICAINNE

Inaltérable. Déchirable à la main. Adhésif : caoutchouc naturel  
Tenue en température : 65°C Largeur : 48mm Épaisseur : 0,25mm

Page 916 du catalogue général

Réf.	Couleur	Dimensions
17251	argent	48mmx25m
17253	noir	

HPX

## PRÉSENTOIR DE COMPTOIR DE TOILE AMÉRICAINNE

HPX

Présentoir de comptoir de 24 rouleaux de toiles américaines. 8 rouleaux argentés 48mmx25m réf.20380. 16 rouleaux noirs 48mmx25m réf.20382.

Page 917 du catalogue général



25M ARGENT

6,50€


RÉF. 17251



25M NOIR

6,50€

RÉF. 17253



199,00€

RÉF. 20387

## RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE BÂTIMENT

Ruban de protection pour les travaux de construction et de plâtrage, laine de verre, pare vapeur. Épaisseur : 0,13mm.

Page 918 du catalogue général

HPX

## RUBAN ADHÉSIF PVC PREMIUM

Souple, fort pouvoir adhésif. Support : PVC  
Tenue en température : 60°C Épaisseur : 0,13mm

Page 918 du catalogue général

HPX

Adhésif : caoutchouc  
Support : PVC  
Tenue en température : 63°C  
Charge de rupture : 53N/25mm  
Pouvoir adhésif : 5N/25mm  
Épaisseur : 0,13mm

50MMX33M

3,90€

RÉF. 17248



50MMX33M

7,90€

RÉF. 20411



75MMX33M

11,90€

RÉF. 20412

## RUBAN ADHÉSIF EMBALLAGE 48MMX100M

Ruban couleur havane. Base polypropylène solvant. Épaisseur : 28µm.

Page 919 du catalogue général

## RUBAN ADHÉSIF ÉPAIS 48MMX100M

Ruban couleur havane. Base solvant. Silencieux. Épaisseur : 32µm.

Page 919 du catalogue général

## RUBAN ADHÉSIF ÉPAIS EMBALLAGE 48MMX100M

Ruban incolore - transparent. Base solvant. Silencieux. Épaisseur : 32µm.

Page 919 du catalogue général

4,50€

RÉF. 14507

LES +  
→ Excellente adhérence même sur les cartons recyclés



4,90€

RÉF. 14509



4,90€

RÉF. 14512



LES +  
→ Bonne tenue au froid, à l'humidité et aux températures élevées

## FILM ÉTIRABLE AUTO-ADHÉSIF 450MMX270M

Film étirable de palettisation manuelle. Utilisation industrielle. Non alimentaire. Élongation à la rupture : 250%.

Page 919 du catalogue général



Réf. 14515



Réf. 14517

12,90€

RÉF. 14515

Réf.	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Poids
14515	transparent	17µm	450mmx270m	2,2kg
14517	noir opaque			

13,90€

RÉF. 14517

## FEUTRES À PEINTURE LIQUIDE PERMANENTS PAINT-RITER® + OILY SURFACE HP

MARKAL  
THE MARK OF WORK®



Marqueur à peinture liquide qui offre d'excellentes performances de marquage sur les surfaces huileuses et graisseuses. La peinture haute performance pénètre dans l'huile et la graisse, puis sèche rapidement afin de réaliser des marques à haute visibilité permanentes, résistant à l'usure et aux intempéries, qui ne s'estompent pas. La peinture ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé. Taille écriture : de 3mm. Surfaces d'utilisation : acier, fer, aluminium, tuyaux, tubes, plastique, caoutchouc, pneus.

Page 903 du catalogue général

Réf.	Couleur
08710	blanc
08712	jaune
08714	rouge
08716	bleu
08718	vert



Surfaces huileuses.

**6,50€**  
TOUTES RÉFS.

## FEUTRES À PEINTURE LIQUIDE PERMANENTS PAINT-RITER® VALVE ACTION®

MARKAL  
THE MARK OF WORK®



Marqueur à peinture liquide et à séchage rapide qui permet de tracer en toute sécurité des marques résistant à l'usure et aux intempéries sur presque toutes les surfaces. Il s'agit du marqueur à peinture liquide le plus polyvalent du marché. La peinture ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé. Taille écriture : de 3mm. Surfaces d'utilisation : acier, fer, plastique, verre, tuyaux, tubes, caoutchouc, pneus, tissus.

Page 903 du catalogue général

Réf.	Couleur
11672	blanc
08700	bleu
11674	jaune
08704	noir
11676	rouge
08702	vert



Surface propre.

**6,50€**  
TOUTES RÉFS.

## PEINTURE POUR TRAÇAGE DE LIGNES

ampere  
TRAFFIC  
PAINT



Peinture très résistante à haute pigmentation spéciale pour sols, en intérieur ou extérieur. Résiste aux roulements aux intempéries, aux hydrocarbures et sèche rapidement. Peinture CFC sans plomb. L'autonomie d'un aérosol est de 50 mètres linéaires selon la largeur du traçage (de 3 à 10cm) et la nature du sol.

Page 924 du catalogue général

Réf.	Couleur
10270	blanc
10271	jaune
10272	rouge
10273	bleu
10275	vert
10281	noir



S'utilise avec la traceuse Stripper 1 réf.10283.

650ML  
TRAÇAGE  
DE LIGNES

**19,90€**  
TOUTES RÉFS.

## FEUTRE PERMANENT AVEC POINTE CONIQUE FINE NOIRE

MARKAL  
THE MARK OF WORK®

Idéal pour les travaux d'agencement et l'identification des pièces il est doté d'une pointe fine en forme de balle pour un marquage précis. L'encre résistante à l'usure et à séchage rapide ainsi que la pointe et le corps durables rendent ce marqueur idéal pour les environnements industriels. La peinture sans xylène réduit les risques pour la santé de l'utilisateur. Taille écriture : 1.5mm. Surfaces d'utilisation : métal, carton, tuyaux, tubes, plastique, verre, bois, tissus.

Page 906 du catalogue général



**1,70€**  
RÉF. 11647

## RUBAN ADHÉSIF POUR RÉPARATION FILM ENRUBANNAGE

ADVANCE

Épaisseur : 0,12mm. Polyéthylène. Vert.

Page 915 du catalogue général



75MMX20M

**15,90€**  
RÉF. 14653

75MMX33M

**24,90€**  
RÉF. 63800

**PRIX CHOCO**

## EXTRACTEUR DE VIS

Page 650 du catalogue général

Réf.	Diamètre
70428	M3-M24
70429	M3-M45

6 PCS

**18,50€**

RÉF. 70428

8 PCS

**44,90€**

RÉF. 70429

## JEU D'EXTRACTEURS DE VIS À DEUX TRANCHANTS

Fonction de pointeau. Tête à 6 pans. Taille de 1 à 5. Utilisable pour filetage à droite à ou à gauche.

Page 651 du catalogue général

**69,90€**

RÉF. 12193

## 6 CHASSE GOUPILLES

Composition :  
 Ø 3x150mm  
 Ø 4x150mm  
 Ø 5x150mm  
 Ø 6x150mm  
 Ø 8x150mm  
 Ø 10x150mm

Page 534 du catalogue général



- Traitement thermique sur l'ensemble de l'outil
- Surface polie-miroir pour éviter la formation prématurée de fissures
- Extrémité arrondie pour faciliter l'insertion
- Traitement thermique tendre à l'arrière de l'outil pour éviter la projection d'éclats de métal (qui pourraient atteindre les yeux) lors de la frappe avec un marteau.

**33,90€**

RÉF. 12177

## 5 CHASSE GOUPILLES XXL AVEC PROTECTION

Composition :  
 Ø 8x225mm  
 Ø 10x240mm  
 Ø 12x260mm  
 Ø 14x275mm  
 Ø 16x290mm

Page 535 du catalogue général

GROS DIAMÈTRES

**129,00€**

RÉF. 12192

## CISEAU DE CARROSSIER

Dimensions en mm (Lgxlxh) : 240x26x7.

Page 537 du catalogue général

DROIT

**10,90€**

RÉF. 12774

COURBÉ

**22,90€**

RÉF. 12171

## ASSORTIMENT D'OUTILS DE FRAPPE POUR MÉCANICIEN

Support plastique, huit pans, lame polie, acier pour outils spécial, forgé, trempé, laqué.

Composition :  
 - 2 burins plats  
 - 1 burin cruciforme  
 - 2 chasses-pointes  
 - 1 pointeau.

Page 538 du catalogue général

**29,90€**

RÉF. 13597

## JEU D'OUTILS AVEC PARE-COUPS DANS UNE CASSETTE EN PLASTIQUE

Outils pour la mécanique.

Modèle : tête d'outil poli.

5 pièces :

- 1 burin plat (11mm)
- 1 bédane
- 1 pointeau (Ø4mm, 120mm)
- 2 chasses goupilles (Ø3 et Ø4mm, 120mm).

Page 538 du catalogue général

**46,90€**

RÉF. 70414

## POINTEAU DE MÉCANICIEN

Force de frappe réglable. En acier galvanisé.

Page 536 du catalogue général

Réf.	70420	70421	13211
Diamètre	3,5mm	6mm	4mm
Longueur	95mm	130mm	125mm
Conditionnement	blister	bister	blister
<b>Prix unitaire</b>	<b>29,90€</b>	<b>36,90€</b>	<b>33,90€</b>

## \\ PINCE CLÉ BREVETÉE

Remplace la clé à molette et tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses pour ne pas abîmer les pièces au montage. Réglage rapide à même la pièce.

Page 441 du catalogue général

Réf.	Longueur	Ouverture	Prix unitaire
12269	125mm	23mm	54,90€
12276	150mm	27mm	59,90€
13699	180mm	35mm	62,90€
13702	250mm	46mm	71,50€
13300	300mm	60mm	89,00€
12282	400mm	85mm	155,00€



Pince et clé à la fois.



## \\ COFFRET DE 8 PINCES CIRCLIPS

Pointes imperdables en acier à ressort comprimé, insérées et embouties dans les becs, sans stries, manches gainés de matière plastique anti-glissante. 4 pinces pour circlips intérieurs : réf. 13750-13751-13752-13753 (Ø 12-25/19-60). 4 pinces pour circlips extérieurs : réf. 13754-13784-13785-13786 (Ø 10-25/19-60).

Page 502 du catalogue général



209,00€  
RÉF. 12140



## \\ TENAILLE RUSSE GAINÉE

Tranchants trempés, dureté d'environ 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases.

Page 515 du catalogue général

Réf.	Longueur	Ø du fil métallique dur	Ø du fil métallique demi dur	Prix unitaire
13980	220mm	1,6mm	2,4mm	19,90€
13692	250mm		2,8mm	19,50€
13982	280mm	1,8mm	2,8mm	21,50€



## \\ PINCE DEMI-RONDE DROITE AVEC TRANCHANT

Gainée, bi-matière.

Page 498 du catalogue général

Réf.	Longueur	Ø du fil d'acier	Ø du fil clou
12145	160mm	1,6mm	2,5mm
13310	200mm	2,2mm	3,2mm



160MM  
25,50€  
RÉF. 12145

200MM  
30,90€  
RÉF. 13310



## \\ COUPE BOULON 200MM BI-MATIÈRE

Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Poignées gainées en plastique. La force de coupe est de plus de 20 fois supérieure à la force manuelle appliquée. 60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard. Ressort d'ouverture. Système de blocage.

Page 516 du catalogue général



55,90€  
RÉF. 13787

Réf.	Longueur	Ø du fil corde à piano
13787	200mm	3,6mm



## \\ COUPE CÂBLE À DOUBLE TRANCHANTS

Pour couper les câbles en cuivre et aluminium.

Page 518 du catalogue général

Réf.	Longueur	Section cuivre multi-filaire	Descriptif
12799	200mm	max. 70mm <sup>2</sup>	poignées gainées PVC
12490			poignées gainées bi-matière



51,90€  
RÉF. 12799

52,50€  
RÉF. 12490

## \\ PINCE À COLLIERS AUTO-SERRANT À CRAN D'ARRÊT

Bonne démultiplication. Utilisable pour tout type de bague ou collier autoserrant (bande ou fil, à pattes standard ou rabattues). Ouverture maximale des mâchoires jusqu'à 80mm, plus de 40mm de marge de serrage.

Page 603 du catalogue général

Réf.	Longueur	Diamètre	Poids
13622	250mm	70mm	350g



89,00€  
RÉF. 13622

- LES +**
- Bonne démultiplication permettant d'ouvrir et de refermer les colliers sans grand effort et en toute sécurité
  - Cran d'arrêt permettant de travailler sans grand effort et en toute sécurité sur un collier serré.
  - Déverrouillage à une main



## \\ PINCE DE CLÔTURE 260MM

A la fois marteau, arrache crampillons, tenaille et coupe-fil, la pince de clôture permet de poser clôtures et palissages. Fabriquée en Allemagne.

Page 490 du catalogue général



GARANTIE TOTALE



39,90€  
RÉF. 67115

**PRIX CHOCO!**

## PRESSE D'ATELIER MANUELLE BÂTI SOUDÉ

Bâti soudé.  
Hauteur de la table réglable.  
2 vés de dressage.  
Vérin mobile coulissant latéralement.

Page 29 du catalogue général

Réf.	52709
Course du vérin	185mm
Hauteur	1520mm
Largeur intérieure	480mm
Dimensions max de travail	890mm
Poids	96kg




**STILKER**

GARANTIE  
**2**  
ANS

20T

**599,00€**

RÉF. 52709



## PRESSE D'ATELIER MANUELLE 30T

Piston avec retour automatique.  
Table ajustable.  
Vérin mobile coulissant latéralement.

Page 30 du catalogue général

Réf.	10540
Course du vérin	152mm
Hauteur	1773mm
Largeur intérieure	535mm
Dimensions max de travail	1030mm
Poids	165kg



**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

30T  
BÂTI SOUDÉ

**999,00€**

RÉF. 10540

## CRIC ROULEUR 2T PROFIL BAS LONGUEUR 560MM

Équipé d'une poignée de transport. Force de travail 2T. Hauteur levage de 85 à 380mm.  
Longueur 560mm. Extra bas.

Page 12 du catalogue général

Réf.	52519
Hauteur minimum	85mm
Hauteur maximum	380mm
Longueur	560mm
Poids	12,100kg

2T

**75,90€**

RÉF. 52519



LES +

Extra bas

## CRIC ROULEUR 4T PROFIL BAS, DOUBLE PISTON

Fonction descente contrôlée. Double piston. Montée rapide. Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis. Manche avec mousse de protection. Matériel acier. Roues acier.

Page 17 du catalogue général

Réf.	52570
Hauteur minimum	105mm
Hauteur maximum	520mm
Longueur	765mm
Poids	45,36kg

4T

**349,00€**

RÉF. 52570

LES +

Double piston  
Profil bas (105mm)



**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## CRIC ROULEUR HYDROPNEUMATIQUE 22T

Ø de l'adaptateur : 48mm.  
Manche 3 positions : 0-45-90°.  
Longueur du manche : 1165mm.

Page 20 du catalogue général

Réf.	52610
Force de travail	22T
Hauteur minimum	225mm
Hauteur maximum	452mm
Longueur	710mm
Poids	35,9kg

22T

**399,00€**

RÉF. 52610



GARANTIE  
**3**  
ANS

3 rallonges : 21, 61 et 100mm.

## CRIC ROULEUR OLÉOPNEUMATIQUE 10T

Pompe silencieuse (Moins de 70dB).  
Vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre, même sous charge maximale.  
Roues silencieuses.  
La longue portée du châssis facilite l'accès aux points de levage éloignés sous la plupart des véhicules.

Réf.	52602
Hauteur minimum	150mm
Hauteur maximum	780mm
Longueur	1380mm
Poids	112kg

Pneumatique



**2 449,00€**

RÉF. 52602



**COMPAC**

GARANTIE  
**5**  
ANS



## BAC À ULTRASONS 10L

Puissance ultrasons : 240W.  
Puissance de chauffage : 300W.  
Fréquence des ultrasons : 40kHz.  
Réglage de température de 20 à 80°C.  
Vanne de vidange.

Page 70 du catalogue général



GRANDE  
CAPACITÉ  
10L

**479,00€**

RÉF. 07901

+ Eco-contribution : 1,00€

**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## FONTAINE DE NETTOYAGE 150L 230V MÉTALLIQUE SUR PIEDS

Débit max. 2,7 - 3,3 l/min.

Page 68 du catalogue général

Réf.	53285
Lot de	x 1
Capacité	150L
Dimensions	1130x540x890mm
Poids	42kg

! Il faut 70L de solvant  
fontaine minimum  
pour amorcer la pompe.

150L

**285,00€**

RÉF. 53285

+ Eco-contribution : 0,46€



**DRAKKAR**  
PINCEAU  
POUR FONTAINE  
DE NETTOYAGE

Raccord pour tuyau Ø 7mm.

Page 70 du catalogue général



**18,90€**

RÉF. 33645

## SOLVANT DÉGRAISSANT POUR BACS À ULTRASONS

Convient au nettoyage des surfaces métalliques et plastiques.

Page 899 du catalogue général



5L

**49,90€**

RÉF. 14356



20L

**179,00€**

RÉF. 14357

**DRAKKAR**



DÉGRAISSANT  
NOUVELLE GÉNÉRATION



PRODUITS SANS PICTO DE SÉCURITÉ

PROTÉGEZ-VOUS ET VOS SALARIÉS



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT  
ET DE L'UTILISATEUR



## DÉGRAISSANT FONTAINE SURPUISSANT MEKATOP MAX

Dégraissant pièces mécaniques prêt à l'emploi.  
Spécial fontaine.

Page 900 du catalogue général



20L

**99,00€**

RÉF. 62100



60L

**299,00€**

RÉF. 62102



## OUTIL DE DÉGRIPPAGE PAR INDUCTION

Tension : 220-240V

Composition :

- unité centrale à induction déportée avec fil secteur de 1,5m et câble de connexion 70cm (pour l'accessibilité)
- bobine induction rigide Ø 22mm L.190mm
- bobine induction rigide Ø 28mm L.200mm
- bobine induction souple L.800mm
- pad induction Ø 25mm L.220mm
- sangle bandoulière
- coffret plastique avec mousse

Page 629 du catalogue général

Réf.	71740
Dimensions	200x140x75mm
Puissance	1500W

**569,00€**

RÉF. 71740

+ Eco-contribution : 0,46€



→ Sécurité accrue  
→ Gain de temps

**STILKER**

GARANTIE  
**2**  
ANS

## DÉTALONNEUR

Pour PL et agricoles - Possibilité de démonter sans déposer la jante.  
Adapté pour les pneus agricoles et industriels jusqu'à 42" avec maximum 14 plis.

Ne pas utiliser avec une clé à chocs.

Poids : 4,8kg.

Dimensions : 267x165x114mm.

Page 572 du catalogue général



**69,00€**

RÉF. 17072



**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## PORTE ROUES DE TRACTEUR HYDRAULIQUE MOBILE 1,2T

Capacité : 1200kg.  
2X4 rouleaux.  
Pour des roues de Ø 1m à 2m  
et d'une largeur de 500mm maximum.  
Vérin hydraulique.

Page 45 du catalogue général

Réf.	53045
Capacité	1200kg
Dimensions	1300x1080x1350mm
Poids	115kg

**PRIX  
CHOCO**

1200KG

**679,00€**

RÉF. 53045



**STILKER**

GARANTIE  
**2**  
ANS

## STATION DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE ECOS

Unité entièrement automatique de récupération, de re-circulation et de recharge du réfrigérant.

Ecran graphique LCD.

Capacité de la bouteille : 9kg.

Précision de la balance : +/- 5g.

Compresseur : 10cc.

Débit pompe à vide : 50 l/min.

Système de purge de l'air automatique.

Made in Italy.

Accessoires :

- Coupleurs rapides HP/LP

- Tuyaux longueur 3m

- Fil de raccordement électrique

- Outil calibrage balance

- Bouteille d'huile supplémentaire

Page 606 du catalogue général

Réf.	Gaz
72290	R134a
72291	HFO1234yf



Réf. 72291

GAZ  
R134A

**3 299,00€**

RÉF. 72290

+ Éco-contribution : 4,60€

GAZ  
HFO1234YF

**3 299,00€**

RÉF. 72291

+ Éco-contribution : 4,60€

Oksys

GARANTIE  
**3 ANS**



## KIT DE DÉCONNEXION CLIMATISATION

Kit complet pour la séparation des tuyaux de climatisation.

Composition :

- Bagues de serrage : 8mm (5/16"), 9,5mm (3/8"),

13mm (1/2"), 16mm (5/8"), 19mm (3/4"), 22mm (7/8")

- Bloqueur : 9,5mm (3/8"), 16mm (5/8"),

13mm (1/2"), 19mm (3/4")

Convient à la majorité des véhicules.

Page 610 du catalogue général

21 PIÈCES

**35,90€**

RÉF. 71066

STILKER

GARANTIE  
**2 ANS**



## DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE DE FUITES UNIVERSEL R134A/R1234YF/HYDROGÈNE

Le détecteur de fuites permet d'identifier rapidement et efficacement les micro-fuites présentes dans le système de climatisation où un gaz réfrigérant particulier ou de l'hydrogène a été introduit.

Page 608 du catalogue général



DRAKKAR

GARANTIE  
**3 ANS**

**285,00€**

RÉF. 72183

+ Éco-contribution : 0,19€

## ADDITIF UV SERINGUE DE 7,5ML - LOT DE 12 PCS

Pour les compresseurs mécaniques. Base PAG.

Page 611 du catalogue général

Réf.	Lot de	Capacité
72144	x 12	7,5ml



**12,90€**

RÉF. 72144

DRAKKAR

## ADDITIF UV SERINGUE DE 7,5ML - LOT DE 12 PCS

Spécialement conçu pour climatisations avec compresseur électrique (véhicules hybrides...).

Page 611 du catalogue général

Réf.	Lot de	Capacité
72154	x 12	7,5ml



**13,90€**

RÉF. 72154

DRAKKAR

## LAMPE UV

Fournie avec 3 piles AAA et lunettes. 12 LED UV.

Page 611 du catalogue général



**36,90€**

RÉF. 72181

+ Éco-contribution : 0,01€

DRAKKAR

Porter toujours des lunettes de protection UV appropriées lorsque vous utilisez des lampes UV.

## STOP FUIITE CLIMATISATION 30ML

Permet de boucher les micro-fuites dans les parties métalliques, les durites et les joints. Gain de temps sur des fuites difficiles d'accès.

Base PAG. La bouteille contient un liquide qui est aspiré par le vide préalablement créé dans le circuit.

Pour systèmes jusqu'à 1,5Kg de gaz.

Page 613 du catalogue général



→ Solution économique



R134A

**19,90€**

RÉF. 72141



R1234YF

**19,90€**

RÉF. 72142

DRAKKAR

## KIT PISTOLET ET AÉROSOL NETTOYANT CIRCUIT CLIM 600ML

Aérosol nettoyant de circuit climatisation, à fort pouvoir d'évaporation, mono-dose, pour un nettoyage rapide, après une intervention de réparation.

Le distributeur conique permet de diffuser le produit de manière étanche dans le circuit.

Page 613 du catalogue général



600 ML

**55,90€**

RÉF. 72163

DRAKKAR

## COFFRE FORT EXTÉRIEUR POUR CLÉS 4 CHIFFRES

Construction en aluminium.  
Bon niveau de résistance contre les attaques.  
Combinaison programmable à bouton poussoir.  
Code personnalisable : 1000 codes possibles !  
Cache de protection anti intempéries des molettes.  
Compartment de stockage XL.  
Garantie à vie limitée. Kit de montage inclus.

Page 963 du catalogue général

Réf.	Largeur	Hauteur totale	Profondeur
76654	106mm	146mm	53mm

**Master Lock**

GARANTIE  
**A VIE**



→ La plus grande capacité de stockage de la gamme !

**54,90€**

RÉF. 76654

## COFFRE FORT EXTÉRIEUR MOBILE POUR CLÉS 4 CHIFFRES

Construction en alliage de zinc.  
Bon niveau de résistance contre les attaques.  
Capacité profonde.  
Anse détachable.  
Combinaison programmable à 4 chiffres.  
Code personnalisable.  
Cadran et molettes rétro éclairées.  
Garantie à vie limitée.

Page 963 du catalogue général

Réf.	Dimensions intérieures
76650	88x57x32mm

**Master Lock**

GARANTIE  
**A VIE**



→ Idéal pour partager ou protéger ses clés !

**64,90€**

RÉF. 76650

## ASSORTIMENT DE 279 JOINTS TORIQUES

Ø int. de 3 à 22mm.

Page 936 du catalogue général

**STILKER**



279 PIÈCES

**7,50€**

RÉF. 12900

## ASSORTIMENT DE 270 JOINTS TORIQUES VITON

Ø 5 à 17mm

Page 936 du catalogue général

**STILKER**



270 PIÈCES

**8,00€**

RÉF. 12902

## ASSORTIMENT DE 500 RIVETS

Rivets aluminium.

Composition :

- Ø 3,5 x 6,5mm (120pcs)
- Ø 3,5 x 8mm (120pcs)
- Ø 3,5 x 0mm (120pcs)
- Ø 5 x 8mm (70pcs)
- Ø 5 x 10mm (70pcs)

Page 951 du catalogue général

**KLIPPER**



500 PIÈCES

**11,90€**

RÉF. 14178

## RIVET PÉTALE

Spécial plaques. 100% aluminium.  
Ø de la tête : 4mm. Longueur : 18mm.

Page 950 du catalogue général

**KLIPPER**

Réf.	Lot de	Couleur	Prix unitaire
23910.25	x 25		4,50€
23910.100	x 100	bleu	12,90€
23910.250	x 250		28,90€
23915.25	x 25		4,50€
23915.100	x 100	blanc	12,90€
23915.250	x 250		28,90€
23920.25	x 25		4,50€
23920.100	x 100	noir	12,90€
23920.250	x 250		28,90€



Réf. 23910

Réf. 23915

Réf. 23920

## ADAPTATEUR DE VISSEUSES RP150 MULTI POUR RIVETER

Pour tous les rivets aveugles de Ø 3.2 à 4.8mm.  
Se fixe sur une visseuse ou une perceuse-visseuse avec une capacité de batterie minimale de 18V.  
Surfaces de préhension nervurées pour une précision et une sécurité maximales.  
Corps monocoque en aluminium.  
Pièces mécaniques en acier trempé.

Page 710 du catalogue général

**Rapid**

GARANTIE  
**2 ANS**



**79,00€**

RÉF. 70717

## PINCE À RIVETER

De 2 à 5mm. 4 buses (au chrome molybdène).  
Manche gainé.

Page 508 du catalogue général

Réf.	Longueur	Capacité
12560	270mm	Ø 2,4 à 5mm <sup>2</sup>

**PRIX CHOCO**

**DRAKKAR**

GARANTIE  
**TOTALE**



**19,90€**

RÉF. 12560

## SERVANTE D'ATELIER 3 PLATEAUX

Charge max : 150kg (50kg par plateau).  
Dimensions intérieures des plateaux :  
L.705 x l.350 x h.85mm.  
2 roues fixes PVC.  
2 roues pivotantes.

Page 230 du catalogue général



**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

**119,00€**


RÉF. 09143

+ Eco-contribution : 0,60€

## SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR AÉROSOLS

Pour 3 aérosols et 7 tournevis.  
Dim. 110x300x126mm.  
Vendu vide.

Page 230 du catalogue général



**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

**17,90€**

RÉF. 05777

## SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR CLÉ À CHOCS 1/2" ET DOUILLE

Charge maxi : 20kg.  
Vendu vide.

Page 230 du catalogue général



**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

**23,90€**

RÉF. 05779

## BARRE DE RANGEMENT MAGNÉTIQUE

Page 230 du catalogue général

Réf.	Longueur	Hauteur
05830	460mm	23mm
05832	262mm	43mm

460MM  
10KG MAX

**8,90€**

RÉF. 05830

262MM  
9KG MAX

**13,90€**

RÉF. 05832



**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## BOL MAGNÉTIQUE

Acier inox.  
Aimant avec caoutchouc.  
Anti-rayure.  
Ø 150mm.

Page 231 du catalogue général



**STILKER**

GARANTIE  
**2**  
ANS

**5,50€**

RÉF. 05776

## BOL MAGNÉTIQUE PLIABLE

Ø 135mm. Hauteur (déplié) : 90mm.

Page 231 du catalogue général



Pliable

**5,50€**

RÉF. 05861



**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## ÉTAGÈRE, RAYONNAGE D'ATELIER 2400KG

600kg par tablettes.  
L.1955xl.610xh.1830mm.

Page 234 du catalogue général

Pour le rangement d'objets divers.  
Facilité et rapidité de montage.  
Parfaite stabilité.



**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS



**399,00€**

RÉF. 09076

+ Eco-contribution : 2,61€

## RAYONNAGE DE BOÎTES À BEC

Ossature acier galvanisé.  
Avec bacs en polypropylène.

Page 239 du catalogue général

Réf.	09052	09051
Dimensions boîtes	290x230x140mm	290x110x90mm
Dimensions Lgxlxh	1000x320x2000mm	1000x320x2000mm

48 BOÎTES

**1 199,00€**

RÉF. 09051


+ Eco-contribution : 16,20€

120 BOÎTES

**1 099,00€**

RÉF. 09052

+ Eco-contribution : 16,20€



Réf. 09051

## BOÎTE À BEC

En carton brun.

Page 235 du catalogue général

Réf.	Lot de	Dimensions Lgxlgh	Prix unitaire
17223	x 1	300x50x110mm	1,75€
17223.50	x 50		50,00€
17224	x 1	300x100x110mm	1,90€
17224.50	x 50		55,00€
17225	x 1	300x150x110mm	2,20€
17225.50	x 50		65,00€



## BOÎTE À BEC EN CARTON

En carton blanc.

Page 235 du catalogue général

Réf.	Lot de	Dimensions Lgxlgh	Prix unitaire
72301		280x50x110mm	65,00€
72302	x 50	280x100x110mm	85,00€
72303		280x150x110mm	99,00€



## BOÎTE À BEC

Page 235 du catalogue général

Réf.	Dimensions Lgxlgh	Prix unitaire
09001	95x100x50mm	1,10€
09002	166x103x73mm	2,10€
09003	237x146x124mm	3,70€



## BOÎTE À BEC

En polypropylène. Empilables. Porte étiquette.

Page 235 du catalogue général

Réf.	Dimensions Lgxlgh	Prix unitaire
09121	170x100x80mm	1,80€
09123	236x160x130mm	4,10€
09125	336x160x130mm	5,50€
09127	336x216x155mm	7,00€
09128	336x216x200mm	9,50€
09129	420x270x175mm	12,50€
09130	500x303x200mm	19,50€
09131	500x303x300mm	27,90€



Tagg

GARANTIE  
2 ANS

## MARCHEPIED

Tout acier. Charge maxi : 150kg. Construction robuste.  
Larges marches métalliques recouvertes de caoutchouc anti-glisse.  
Embout de pieds en plastique.

Page 262 du catalogue général

Réf.	Nbre de marche	Hauteur dernière marche
14887	2	480mm
14888	3	730mm



Réf. 14887

Réf. 14888

28,50€

RÉF. 14887

42,90€

RÉF. 14888

STILKER

GARANTIE  
2 ANS

## CHARIOT 250KG

4 roues pleines :  
- 2 pivotantes  
- 2 fixes

Page 259 du catalogue général



99,00€

RÉF. 09178

DRAKKAR

GARANTIE  
3 ANS

## TRANSPALETTE MANUEL 2,5T

Transpalette équipé de roues silencieuses  
et d'une pédale d'approche rapide.

Charge : 2500kg  
Hauteur mini : 80mm  
Hauteur maxi : 200mm  
Longueur fourches : 1150mm

Page 255 du catalogue général

LES + Avec double BOGGIE (facilite entrée et sortie de palette)

DRAKKAR

GARANTIE  
3 ANS



299,00€

RÉF. 13030

## DIABLE 200KG ROUES GONFLABLES

Roues gonflables Ø 260mm.  
Jante PVC.  
Poids : 7kg.

Page 258 du catalogue général

DRAKKAR

GARANTIE  
3 ANS



200KG

35,90€

RÉF. 09452

PRIX  
CHOC!

## CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE EXTRA COMPACTE 1/2" 550NM

Idéale pour les vis d'étrier de frein et autres vissages difficiles d'accès. Échappement d'air par le bas de la poignée. Vibrations réduites. Mécanisme de frappe à marteaux jumelés. Poignée isolée contre le froid. Forme courte, compacte et coude.

Page 92 du catalogue général

Réf.	HZ234738
Couple maxi	450Nm
Consommation air	113 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	70mm
Poids	1,3kg



→ Extra courte : 70mm  
→ Tête pivotante à 120°



550NM AU DÉCOLLEMENT

185,00€

RÉF. HZ234738



## CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE COMPACTE 1/2" "TWIN TURBO" 1356/2200NM

Échappement par la poignée. Vibrations réduites. Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers. Mécanisme de frappe à marteaux jumelés. Ø de tuyau (recommandé) : 10mm. Poignée isolée contre le froid.

Page 93 du catalogue général

Réf.	HZ226924
Rotation	8300 tr/min
Consommation air	147,2 l/min
Poids	1,6kg



2200NM AU DÉCOLLEMENT

269,00€

RÉF. HZ226924



## CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 3/4" 2170/4100NM

Échappement d'air par le bas de la poignée. Vibrations réduites = 10,69 m/s<sup>2</sup>. Poignée amovible, réglable sur 360°. Le moteur pneumatique à 8 lamelles innovant avec une puissance de percussion 25 % plus importante garantit un couple de serrage maximal. Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers. Poignée isolée contre le froid.

Page 94 du catalogue général

Réf.	HZ227143
Couple maxi	2170Nm
Consommation air	243,5 l/min
Raccord entrée air	3/8"
Longueur	213mm
Poids	4,5kg




→ Compacte  
→ La plus puissante



4100NM AU DÉCOLLEMENT

699,00€

RÉF. HZ227143



## CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE MULTIFONCTION COMPACTE 3/8" 1/4" 54NM

Permet également avec 6 pans intérieurs ouverts de 17mm le traitement de filetages extra-longs. Forme courte. Vibrations réduites = 3,20 m/s<sup>2</sup>. Échappement d'air par la poignée. Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage de 70Nm. Poignée isolée contre le froid.

Page 98 du catalogue général

Réf.	HZ227112
Couple maxi	54Nm
Consommation air	84 l/min
Niveau sonore	82,8dB (LPA)
Rotation	400 tr/min
Pression	6,3 bar
Longueur	159mm
Poids	0,48kg



54NM

199,00€

RÉF. HZ227112



## PISTOLET PEINTURE MODÈLE SEMI-PRO GODET SUPÉRIEUR 500ML

Raccord rapide. Pression : 1,5 à 3,5 bar. Consommation air : 180 - 310 l/min. Raccord entrée air : M 1/4".

Page 108 du catalogue général

BUSE 1,5MM

42,90€

RÉF. 06331

BUSE 2,5MM

42,90€

RÉF. 06333



## ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE DE TUYAU D'AIR

Tuyau caoutchouc. Pour air : pression max de 20 bar. Pour eau : température max de 40°C. Structure en acier peint avec tambour en plastique antichoc. Support mural pivotant en acier. Système slow motion : blocage du tuyau à la longueur désirée. Enrouleur automatique à ressort. Différentes possibilités de montage : mur / plafond / sol. Pivote à 31° de chaque côté.

Page 117 du catalogue général

529,00€

RÉF. 09420

Réf.	09420
Longueur du tuyau	24m + 1m
Ø intérieur	13mm
Raccords de sortie	M 1/2"
Pression max	20 bar



## ENROULEUR PNEUMATIQUE AUTOMATIQUE ORIENTABLE

Air et eau. T° eau max : 40°C. Tuyau en 100% polyuréthane renforcé. Dispositif d'arrêt à la longueur désirée. Possibilité de déroulement libre par système à cliquet.

Page 115 du catalogue général

Réf.	09410	09415	09412
Longueur du tuyau	9 m + 1m	12 m + 1m	15 m + 1m
Section	8x12mm	8x12mm	8x12mm
Raccords de sortie	M 1/4"	M 1/4"	M 1/4"
Pression max	10 bar	15 bar	15 bar
Prix unitaire	165,00€	199,00€	219,00€



→ Equipé du "Slow motion" : retour du flexible freiné automatiquement (évite les accidents, préserve le matériel)



## SOUFFLETTE PVC

**DRAKKAR**

Progressive  
Longueur du bec : 150mm  
Avec raccord rapide 1/4".  
Pression max : 6 bar.

Page 113 du catalogue général



GARANTIE  
**3**  
ANS

BEC 150MM

**19,90€**  
RÉF. 06330

## PISTOLET DE GONFLAGE

**MICHELIN**

Graduation de 0,7 à 11 bar.  
Pour moto, VL et PL. Tuyau  
de Ø 7x13mm, longueur 1m50.  
Raccord 1/4 femelle. Homologué.

Page 111 du catalogue général



GARANTIE  
**2**  
ANS

1,5M - VL

**69,90€**  
RÉF. 17033

LES +

→ Poignée anti-pincements  
→ Utilisation Air ou Azote



## HUILE COMPRESSEUR 2L

**DRAKKAR**

Page 867 du catalogue général

2L



**17,90€**  
RÉF. 06731

+ Éco-contribution : 0,126€

## COMPRESSEUR COAXIAL 8 BAR 2CV 230V

Compresseur piston coaxial lubrifié à l'huile  
avec transmission directe.  
Câble H05VV-F 3G1,5mm². IPX2.

Réf.	11216
Capacité cuve	24L
Volume d'air engendré	160 l/min
Volume d'air aspiré	188 l/min
Niveau sonore	97dB
Dimensions	55x34x58cm
Poids	23kg

**1 KIT ACCESSOIRES PNEUMATIQUE RÉF.06569 OFFERT ! POUR L'ACHAT DE LA RÉF. 11216**



24L - 2CV

LES +

→ Modèle lubrifié

**119,00€**  
RÉF. 11216



**STILKER**

NEW GARANTIE  
**2**  
ANS

## COMPRESSEUR 100L 8 BAR 3CV 230V

**DRAKKAR**

Coaxial lubrifié à l'huile.  
Transmission direct.  
2 cylindres.  
Valve sécurité 1/4" Y50.  
Manomètres 1/4" et 1/8".  
2 raccords rapides.  
Filtration des sorties d'air.

Réf.	51426
Volume d'air engendré	300 l/min
Volume d'air aspiré	334 l/min
Dimensions	83x50x79cm
Poids	57,8kg

**PRIX CHOCO**

NEW GARANTIE  
**3**  
ANS



100L-3CV

**269,00€**  
RÉF. 51426

## COMPRESSEUR 100L 8 BAR 4CV 230V SILENCIEUX

**DRAKKAR**

Double roulette pivotante avec frein à l'avant. Transmission direct. 4 cylindres.  
Valve sécurité 1/4" Y50. Manomètres 1/4". 2 sorties raccords rapides.  
Filtration des sorties d'air. Silent bloc.

Réf.	51428
Volume d'air engendré	420 l/min
Volume d'air aspiré	472 l/min
Dimensions	87x51x75cm
Poids	59,7kg

**PRIX CHOCO**

NEW GARANTIE  
**3**  
ANS



100L-4CV

**399,00€**  
RÉF. 51428

LES +

→ Silencieux  
→ Sans huile / sans entretien  
→ Compact, avec 2 roulettes avec frein + 2 grandes roues

**NEW**

# RAFRAÎCHISSEUR D'AIR MOBILE



Réf.	53984	53986
Débit Max.	12 000m³/h	22 000m³/h
Alimentation	220-240V	220-240V
Contenance eau	70L	130L
Consommation d'eau moyenne	8 à 10 L/h	10 à 15 L/h
Poids (sans eau)	43 kg	50 kg
Puissance	440W	640W
Contrôle niveau réservoir	Oui	Oui
Niveau sonore max	54/58/63dB	58/64/66 dB
Dimensions	925x580x1440mm	1120x640x1600mm

*Scannez-moi!***GARANTIE 5 ANS**

Housse hivernage incluse

**JUSQU'À 150M²****12 000M³/H****1799,00€**

RÉF. 53984

**JUSQU'À 250M²****22 000M³/H****2199,00€**

RÉF. 53986



Filtration des poussières (Filtre G4)



Refroidissement par évaporation sans brumisation




Vitesse réglable (3 positions)



Fonction minuteur pour démarrage et arrêt automatique



LAMPE UV intégrée : Désinfection des bactéries, virus, champignons et moisissures

**→ PRODUITS ADAPTÉS POUR LES...**

GARAGES



ATELIERS



ENTREPÔTS



USINES

**→ SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE :**

- DE STRESS AU TRAVAIL**
- + DE SÉCURITÉ POUR LES EMPLOYÉS**
- + DE PRODUCTIVITÉ**

- + ÉCONOMIQUE QU'UNE CLIMATISATION**
- FACILE À ENTREtenir**
- MOBILE**
- SIMPLE : SE CONNECTE À UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET À L'EAU (OU REMPLIR LE RÉSERVOIR)**

Photos non contractuelles. Descriptifs et prix valables sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. Certains produits sont dangereux, respecter les précautions d'emploi.

PROMO RÉF. PPP022603