

PULVÉRISATEURS

Joints NBR

Le NBR (Nitrile Butadien Rubber) résiste aux huiles hydrauliques, eaux glycosées, huiles dans les émulsions d'eau, huiles minérales et produits minéraux, huiles végétales et animales, essence et mazout.

Incompatible avec les hydrocarbures aromatiques comme le benzol, les solvants chlorés, l'acétone, les liquides de freins sur base ether glycol

Joints EPDM

L'EPDM (Terpolymère d'Ethylène-Propène-Diène) résiste aux corps chimiques. Compatible avec les liquides comme l'acétone, le méthanol, etc. Incompatible avec les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (huiles minérales, essences, carburants) ainsi qu'avec les graisses

Joints FPM

Le FPM (caoutchouc fluoré - VITON) résiste aux liquides hydrauliques sur base minérale et synthétique, aux carburants, aromates, et à beaucoup de solvants organiques et composés chimiques.

Incompatible avec les dissolvants, l'acétone, les liquides de freins sur base glycol, les alcalins et les acides organiques (acide formique et acide acétique)





Avec ces types de joints, on peut irriguer la plupart des liquides existants, à condition qu'ils respectent les parties en plastique des pompes. Vu la variabilité des concentrations et des compositions de ces liquides, il est nécessaire de faire un essai pratique pour vérifier la compatibilité avec le pulvérisateur.

Pulvérisateur à gâchette 530ml translucide

100% hermétique. Tête orientable. Ressorts et billes en acier inox.

Réf. 24520

Pulvérisateur sans joints Compatible tous liquides



Pulvérisateur à gâchette 530ml translucide

100% hermétique. Tête orientable. Ressorts et billes en acier inox.

Réf.	Lot de
18610	x 1
18610.31	x 31



Pulvérisateur à gâchette 750ml translucide avec joint viton


Alta bleu - Joint VITON

Réf.	Lot de
18770	x 1
18770.06	х 6





750ml



Alta bleu - Joint VITON

Réf.	Lot de
18768	x 1
18768.06	х 6





Pulvérisateur à gâchette 900ml avec joint nitrile

Joint NBR.

Réf. 18651





Joint NBR.



PULVÉRISATEURS

















PULVÉRISATEURS

Pulvérisateur 5L avec lance et joint nitrile

Joint NBR. Buse à jet réglable. Réglage du débit à la gâchette.

Réf. 18664

Livré avec : Lance acier inoxydable Buse plastique Tuyau flexible d'1,20m



Pulvérisateur 5L avec lance et joint EPDM

Lance aluminium avec gâchette et buse plastique à jet réglable. Blocage poignée pour jet continu. Porte-lance. Tuyau + lance 2m.

Tuyau + lance 2m Joint EPDM.

Réf. 18668

Livré avec 1 dosette graduée.

LES +

→ Spécial glycols, détergents acides, huiles hydrauliques

Pompe très performante avec poignée large. Sangle ajustable. Base équipée de stabilisateurs.



Pulvérisateur 5L avec lance et joint viton

Lance aluminium avec gâchette et buse plastique à jet réglable. Blocage poignée pour jet continu. Porte-lance. Tuyau + lance 2m.

Joint VITON. Réf. 18669

Livré avec 1 dosette graduée.



Pompe très performante avec poignée large. Sangle ajustable. Base équipée de stabilisateurs.



DRAKKAR

Pulvérisateur 7L avec lance et joint viton

Alta bleu - Joint VITON

Réf.	Lot de
18616	x 1
18616.08	x 8





Pulvérisateur 7L avec lance et joint EPDM

Alta rouge - joint EPDM

Réf.	Lot de
18633	x 1
18633.08	x 8









7L



PULVÉRISATEURS

Pulvérisateur 7L avec lance et joint viton et buse spéciale mousse

Alta bleu - joint VITON

Réf.	Lot de
18604	x 1
18604.08	x 8



Pompe équipée de buse pour former

Pour le nettoyage de grandes baies vitrées, de remorques, de camions... Pour le nettoyage intérieur et extérieur



Pulvérisateur 8L avec lance et joint nitrile

Joint NBR. Buse à jet réglable. Réglage du débit à la gâchette.

Réf. 18665

Livré avec : Lance acier inoxydable Buse plastique Tuyau flexible d'1,20m





Lance aluminium avec gachette et buse plastique à jet réglable. Blocage poignée pour jet continu. Porte-lance. 2m de tuyau. Joint EPDM

Réf. 18670

Livré avec 1 dosette graduée.

LES +

Spécial pour glycols, détergents acides, huiles hydrauliques

DRAKKAR



Pompe très performante avec poignée large. Sangle ajustable. Base équipée de stabilisateurs.









10L

Pulvérisateur 8L avec lance et joint viton

Lance aluminium avec gachette et buse plastique à jet réglable. Blocage poignée pour jet continu. Porte-lance. Tuyau + lance 2m.

Joint VITON

Réf. 18671

Livré avec 1 dosette graduée.



Pompe très performante avec poignée large. Sangle ajustable. Base équipée de stabilisateurs.



Pulvérisateur 10L avec lance et joint viton

Alta bleu - Joint VITON

	de Capacité
18617 x 1	10L
18617.07 x 7	10L

LES + → Spécial huiles, essence, solvants, javel



WRAKKAR 8L 🐵



PULVÉRISATEURS - ACCESSOIRES PULVÉRISATEURS

dimartino

@ * * * * =

Pulvérisateur à dos 12L avec lance et joint viton

Alta bleu - Joint VITON Ambidextre. 100% hermétique. Avec poignée de transport, agitateur de liquide et lance télescopique de 105cm.





dimartino



Kit de joints pour pulvérisateurs

Réf.	Descriptif
18652	Pour pulvérisateur 18606
18657	Pour pulvérisateur 18608 et 18603
18659	Pour pulvérisateur 18614
18638	Pour pulvérisateur 18633
18654	Pour pulvérisateurs 18609 et 18612
18655	Pour pulvérisateurs 18604, 18616, 18617 et 18626
18658	Pour pulvérisateurs à dos 18618-18621-18625





Réf. 18638

Lance PVC pour pulvérisateur

Longueur: 620mm. Réf. Conditionnement 18619 blister

Lance aluminium pour pulvérisateur

Longueur: 690mm. Réf. Conditionnement **18627** blister

Lance télescopique aluminium pour pulvérisateur

Longueur: de 71 à 112mm Conditionnement Réf. **18628** blister

Lance laiton pour pulvérisateur

Longueur: 690mm. Réf. Conditionnement **18630** blister

Rallonge laiton 500mm pour lance de pulvérisateur

Pour lance laiton Réf.Conditionnement18637blister

Buse PVC coudée pour lance de pulvérisateur

Kit de pièces détachées buse coudée pour lance aluminium.

Conditionnement Réf. **18689** blister




Réf.

18631 vrac

Cloche de désherbage

pour lance PVC/laiton Conditionnement





dimartino

@ * * * * =



Pulvérisateur

sur roues 15L

avec lance et joint viton

Joint VITON. Réf. 18626

POUBELLE - CONTENEUR - SEAU - BAQUET - ARROSOIR





Poubelle/conteneur à roulettes 120L noir





Réf. 18760 18765 18766 Capacité 50L 75L 110L Diamètre 550mm 620mm 700mm Hauteur 320mm 385mm 455mm

Rond. Vert.

Seau plastique 16L à vendange gradué poignée bois 385mm Anse métal. Poignée confort en bois. Graduation intérieure. Grande résistance. Réf. 14829 Diamètre 385mm Hauteur 225mm









JERRICAN - FUT

Jerrican alimentaire avec bec verseur





Made in France

Jerrican alimentaire avec robinet





Fût multi-usage 25L contact alimentaire



Réf.	18785
Dimensions	290x290x460mm








Jerrican alimentaire 35L avec robinet

Jerrican spécial caravane avec grande ouverture pour pompe et robinet. Norme contact alimentaire. Label Origine France Garantie

Réf.	83650
Dimensions	395x240x475mm













Jerrican alimentaire 55L avec robinet, sur roues

Avec 2 roues.

Robinet avec embout pour raccordement automatique tuyau (livré monté).

Fonction récupération d'eau en position couchée. Label Origine France Garantie.

Réf.	83655
Dimensions	369x363x800mm

Ultra résistant !

55L







STATION MÉTÉO - PLUVIOMETRE - BROUETTE

Station météorologique sans fil - pluie/température/heure

Horloge radiopilotée. Température intérieure. Température extérieure.

Pluviomètre.

Nombre de capteurs max : 1. Portée max : 100m. Affichage numérique.

Fonction pluviomètre : - cumul heure

- cumul jour
- cumul semaine
- cumul mois - cumul général
- Alimentation: 2xAAA 1.5V (capteur) 2xAA 1.5V (station)

Réf. 02690



SODIGREEN'

Pluviomètre avec support plastique











INSECTICIDE - PIÈGE A INSECTES

750ml

500ml

Insecticide CHOC FRELONS 750ml

Insecticide spécialement conçu pour détruire les nids de guêpes, frelons européens et asiatiques avec un effet choc et rémanent. Muni de valve et d'un diffuseur spécial de type extincteur, cet aérosol projette à plus de 4 mètres le produit actif. Il évite ainsi de s'approcher de la zone dangereuse. Produit biocide.

Réf. Lot de 10058 x 1 10058.12 x 12 x 48 10058.48

INFO

Doit être utilisé essentiellement en extérieur ou sous les toits, charpentes, dans les remises, abris de jardin, caves, etc.

LES 🛨

- ➡ Équipé d'une buse spéciale jet 4 à 6 mètres Élimine immédiatement les insectes
- → Foudroyant et longue portée
- → Guêpes, frelons européens et asiatiques



Insecticide CHOC VOLANTS 500ml

Insecticide CHOC RAMPANTS 500ml

Elimine immédiatement les insectes en contact avec la pulvérisation. Agit par contact, protège les parties traitées. Effet rémanent de 6 à 8 semaines.

Effet « knock-down » (choc+paralysant), au pouvoir d'abattement extrêmement rapide sur tous les insectes. Produit biocide.

Réf.	Lot de
60015	x 1
60015.12	x 12
00015.12	X 12

INFO

Elimine les insectes rampants : fourmis blattes, cancrelats, cafards, puces, punaises, poux, poissons d'argent, cloportes... pendant 6/8 semaines. Utilisable en intérieur et en extérieur.



- ➡ Effet choc rémanent de 6 à 8 semaines
- Détruit les insectes rampants
- → Laisse un film insecticide

NOUVEAU











Piège à mouche qui fonctionne à l'air libre. Seau de 10L + activateur. Poudre à base de levures fermentées 100% naturelles.

Bien lire le mode d'emploi avant utilisation.



→ longue durée, efficace jusqu'à 60 jours économique, moins cher à l'usage que les autres produits (insecticides larvicides, appâts toxiques, etc...)





NOUVEAU

- → Efficacité remarquable
- Simplicité d'utilisation
- Utilisable en agriculture biologique Non toxique pour l'utilisateur et l'environnement

Recharge poudre pour seau FLYBUSTER - pot de 240a

Pour seau de 10L réf.60135 Durée d'efficacité : minimum 60 jours.

A diluer dans l'eau. A utiliser avec le seau Flybuster.

Réf. Poids **60136** 240g



Répulsif pour insectes

Répulsif insectes pour intérieurs (maisons, voitures, camping-cars...). D'origine végétale, éco-formulé à base de Géraniol.

Effet barrière immédiat et durable 4 semaines.

Efficace sur tous types d'insectes : volants (moustiques, guêpes, frelons...), rampants (fourmis, blattes, cafards...), mites (alimentaires et vestimentaires), acariens et punaises de lit.

Odeur agréable de plantes pour l'utilisateur

Applicable sur tissus (après test de compatibilité sur une surface discrète).

Produit biocide

Réf.	Lot de	Capacité
09989	x 1	250ml
09991	x 1	500ml
09954	x 1	750ml
09954.12	x 12	750ml
09928	x 1	51

- Effet barrière d'origine
- Agréable d'utilisation (parfum géraniol) Sécuritaire pour l'utilisateu













PIÈGE A INSECTES - EFFAROUCHEUR

Piège à mouches et insectes - lot de 3pc Permet de capturer les insectes nuisibles sans utiliser de produits chimiques. Réf. 03468

Piège à limaces - lot de 3pc

NOUVEAU

dimartino **@** 🙏 🖢 🚍

Réf. 03469



Piège à frelons

Piège à positionner proche des ruches ou endroits sensibles durant la belle saison. Protège les abeilles contre les attaques de frelons.

Réf. 83790



- → Capture efficacement le frelon asiatique grâce à une entrée de piège adaptée à son vol
- → Piège les frelons sans possibilité de ressortir
- → Empêche les insectes de se noyer grâce à une grille positionnée sur l'appât
- → Permet aux insectes (abeilles etc...) pris au piège de ressortir grâce à la fente au-dessus de la grille
- Assure la sécurité de l'utilisateur par un bouchon solidaire au piège




NOUVEAU



Effaroucheur d'oiseaux aigle envergure 1,70m

Réf. 18690



Mat aluminium pivotant 4,4m pour effaroucheur

Pour effaroucheur réf. 18690. Mât démontable en 3 sections emboîtables.
Poids : 4,5kg.
Tube de diamètre 32mm.
Hauteur : 4,40m + bras pivotant de 1,50m.

Ressort amortisseur pour atténuer les à-coups.





JARDIN FOURCHE - CROC













SERFOUETTE - BINETTE - BÊCHE - HOUE












TRANSPLANTOIR - RÂTEAU - BALAI GAZON ET FEUILLE - GRATTOIR





GARANTIE TOTALE

HACHETTE - MERLIN - MASSE



Manche fibre anti-dérapant. Bague de protection.



Merlin avec manche fibre emmanchement conique

Manche fibre anti-dérapant. Emmanchement conique.

STILKER

10sa

			_	
Réf.	Longueur	Poids		
12801	900mm	2,5kg		
12802	900mm	3kg		

Merlin avec manche bois emmanchement conique

Manche bois

DRAKKAR

GARANTIE TOTALE

Emmanchement conique.

Réf.	Longueur	Poids
12843	900mm	2,5kg
12844	900mm	3kg



Hachette 600g avec manche fibre 380mm Manche fibre. Poignée ergonomique. Réf. Longueur 15350 380mm

STILKER

Coins à fendre

DRAKKAR 100LS

 Réf.
 Poids

 12836
 2kg

 12837
 2,5kg

 12838
 3kg







Masse 4kg avec manche fibre

Manche fibre anti-dérapant. Bague de protection.



Masse avec manche fibre emmanchement conique

Manche fibre anti-dérapant. Emmanchement conique.

Réf.	Longueur	Poids
12846	900mm	3kg
12732	900mm	4kg



Masse avec manche bois emmanchement conique

Manche bois. Emmanchement conique.

Réf.	Longueur	Poids
12850	900mm	3kg
12851	900mm	4kg





DRAKKAI

SÉCATEUR - NETTOYANT RESINE

SODIGREEN'

BERGER

BERGER

10§

2 sur

Sécateur 205mm manche gainé

Corps aluminium. Manche gainé PVC. Avec cliquet de fermeture. ø de coupe 20mm.





Sécateur 210mm avec cliquet de fermeture manche gainé

Corps aluminium. Manche gainé PVC. Avec cliquet de fermeture. Contre lame en acier renforcé. ø de coupe 20mm.



Sécateur 220mm manche gainé

Corps en acier forgé. Fermé par anneau. Gainage de protection des poignées contre le froid. ø de coupe : 20mm.

Réf.	Longueur	Poids
13481	220mm	290a



Sécateur 220mm

Corps en acier forgé. Fermé par anneau. ø de coupe : 20mm.

Réf.	Longueur	Poids
13480	220mm	230g







Sécateur 200mm manche bi-matière

Poignée ergonomique bi-matière. Corps en acier forgé, muni d'un coupe-fil. Canal pour lubrification permanente. Contre-lame évidée permettant l'écoulement de la sève.



Sécateur 225mm avec lame interchangeable

Corps en acier forgé. Lame interchangeable. Contre-lame chromée. ø de coupe : 25mm.









Lame de rechange pour sécateur 13485



Nettoyant résine aérosol de 400ml

3 fonctions:

-Dissout la résine

-Protège vos lames et chaînes

-Renforce la performance de coupe

Ce produit permet de rendre soluble les résines de bois qui se déposent.

Mousse épaisse permettant d'améliorer l'efficacité du produit qui reste en contact plus longtemps avec la résine.

Réf.	Lot de
24572	x 1
24572.06	х 6
24572.12	x 12





COUPE-BRANCHE - LAME

Coupe-branche bois vert 35mm

Manches en tube d'aluminium ultra-résistants. Poignées avec garde de protection. Amortisseur de chocs pour ménager les poignets. Lames anti-adhésives. Coupe nette. Contre-lame chromée pour une meilleure protection contre la corrosion.

Réf.	Longueur	Diamètre de coupe	Poids
03421	450mm	35mm	835g
13482	600mm	35mm	955g





Coupe-branche 800mm bois vert 35mm

Mâchoires en acier de très haute qualité avec lame interchangeable et contre lame chromée. Amortisseurs de chocs pour ménager les poignets. Manches en tube d'aluminium ultra-résistants. Poignée ergonomique en plastique avec garde de protection.





Bois vert.

Lame de rechange pour coupe branche 03416

Réf.	03418
Longueur	145mm
Poids	100g



BERGER

BERGER

BERGER

Coupe-branche 800mm bois dur 40mm

À enclume ligne confort pour bois mort et épais. Mâchoires en acier de très haute qualité avec lame anti-adhésive et enclume interchangeable. Manches en tube d'aluminium ultra-résistants.

Réf.	Longueur	Diamètre de coupe	Poids
	800mm		1245a

Conception ergonomique de la poignée.

Bois dur.



Coupe-branche 830mm bois vert 50mm

Contre-lame et lames forgées, interchangeables.
Canal pour lubrification permanente.
Contre-lame avec évidoir à sève et encoche pour agripper le bois.
Amortisseurs de chocs pour ménager les poignets.
Manches en tube d'aluminium ultra-résistants.
Conception ergonomique de la poignée.

Réf.	Longueur	Diamètre de coupe	Poids
03420	830mm	50mm	1695g

Bois vert.



Lame de rechange pour coupe branche 03420

Réf.	Longueur	Poids	TO THE	
03422	315mm	505g		
			,	

Lame de rechange contre lame pour coupe branche 03420

Avec amortisseur.			
Réf. Longueur Poids			
03424	315mm	455g	





CISAILLE - SCIE - SERPETTE - COUTEAU - CUEILLE FRUIT

BERGER

10§



Lames chromées, ondulées. Coupe-branches. Amortisseur de chocs pour ménager les poignets. Longueur de coupe : 240mm. Revêtement anti-corrosion. Réf. Longueur Poids 13484 570mm 1010g

Scie d'élagage lame 330mm manche bois

Avec poignée en bois de hêtre. Lame de scie chromée de haute performance, interchangeable (forme japonaise). Longueur de la lame : 330mm.



Cueille-fruits 150mm avec adaptateur pour tube 24mm

Modèle en métal plastifié. Douille conique. Peut se fixer grâce à l'adaptateur spécifique en bois pour l'extrémité des perches télescopiques. Pour perche diamètre 24,2mm. BERGER



Livré avec un adaptateur.

OPINEL SAVOIE FRANCE



Serpette/greffoir N°8 Longueur de la lame : 8cm Réf. 17640

Outils du jardinier - coffret de 3 couteaux

Lame en acier inoxydable. Manche en charme peint verni. Composition :

- 1 scie 12cm manche vert pomme
- 1 couteau de jardin N°8 manche rose
- 1 serpette N°8 manche mandarine

Réf. 17641



Lame en acier inoxydable longueur : 8,5cm. Manche en hêtre verni avec bague de sécurité.

Livré en boite.









BÂCHES - OEILLETS

Installées en quelques minutes, ces bâches sont idéales pour couvrir un tas de bois, un véhicule ou son chargement, du matériel agricole, du mobilier de jardin...

Bâche de protection spécial bois 1,5x6m 80/90g

En polyéthylène. 80-90 g/m². Oeillets aluminium tous les 50cm.

 Réf.
 Dimensions

 18345
 1,5mx6m



Bâche medium

Gamme médium En polyéthylène. 80g/m². Oeillets aluminium tous les 50cm. Multi - usages.

Réf.	Dimensions
18300	2m x 3m
18302	3m x 5m
18304	4m x 6m
18306	5m x 8m
18308	8m x 12m





Bâche épaisse

Gamme épaisse. En polyéthylène. 150 gr/m² environ. Résistance élevée. Oeillets aluminium tous les 50cm. Multi - usages.

Réf.	Dimensions
18311 2m x 3m	
18321	3m x 5m
18327	4m x 5m
18331	5m x 8m
18343	8m x 12m



Bâche ultra-lourde

Gamme ultra-lourde. En polyéthylène. 240 gr/m² environ. Résistance élevée. Oeillets aluminium tous les 50cm. Multi - usages.

	Réf.	Dimensions
•	18312	2m x 3m
•	18328	4m x 5m
•	18332	5m x 8m
•	18333	6m x 10m
•	18344	8m x 12m
·	18347	10m x 15m









Oeillets + outil pour réparation de bâche - boite de 50 œillets

Composition:

- 50 oeillets
- 50 rondelles
- 3 outils de pose







FENDEUR ET SCIE À BÛCHES - LAMES DE SCIE

Moteur 230V 50Hz - 2200W (S6 40%). Longueur maximum de bûches : 550mm. Ø de bûche : de 70 à 400mm.

Dimensions: 560x460x1100mm. Pression hydraulique: 10-11Mpa.

Réf. Poids **08909** 105kg

INFO

Tige de réglage selon la hauteur des bûches.



Scie à bûches électrique 600mm 3500W

Moteur 230V 50 Hz - 3500W - 56-50%. Ø de bûche : de 30 à 200 mm. Dimension de la lame Ø600xØ30x4 mm Lame en carbure de Tungstène. Section maximale = 200mm. Hauteur de travail = 975mm. Butée de coupe extensible jusqu'à 500mm. Poignée ajustable en hauteur. Scie ancrable au sol. IP54.

Réf.	08913
Niveau sonore	106dB
Dimensions	760x1260x970mm
Poids	110kg





→ Se déplace facilement grâce à ses roues

→ Grande stabilité

→ Equipée d'une sécurité d'utilisation et d'une protection anti-projections

Lame pour scie à bûche 600mm Lame de rechange pour scie réf.08913.

36 dents. Lame en carbure de Tungstène.

Dimensions **08918** 600x30x4mm





DRAKKAR



DRAKKAR°

FENDEUR DE BÛCHES - SCIE À BÛCHE - AFFUTEUR

Fendeur de bûches horizontal 5T sur roues

Avec cage de protection. Moteur 230V 50Hz - 1500W - 2800tr/min. Longueur de bûches max : 520mm. Ø de coupe : 50 à 250mm. Dimensions : 1000x310x480mm.

Avec roues de déplacement. Pression hydraulique: 16Mpa.

IP54.

Poids Réf. **08907** 55kg




Fendeur de bûches horizontal 5T avec support sur roues

Sur roues et support. Avec cage de protection. Moteur 230V 50Hz - 1500W - 2800tr/min. Longueur de bûches max : 520mm. Ø de coupe : 30 à 250mm. Pression hydraulique: 20 Mpa.

Dimensions (hors support): 1000x310x480mm

Réf. Poids **08912** 65kg





Affuteur électrique pour chaine de tronçonneuse

Socle en fonte d'aluminium. Livré sans chaîne

Réf.	10438	
Alimentation	230V 50Hz	
Vitesse mini-maxi	5000tr/min	
uissance	85W	
	e	

JARDIN DÉSHERBEUR

Désherbeur thermique avec cartouche de gaz

Brûleur pour éliminer de façon écologique les mauvaises herbes. Allumage Piezo. Alimentation : Cartouche de gaz à valve Butane/Propane.

Réf. 05788 Puissance 5,5kW Dimensions 55x36x140cm Poids 1320g

Certigaz/EN521



Désherbeur thermique avec 4m de tuyau et détendeur

Brûleur pour éliminer de façon écologique les mauvaises herbes.

Utile également pour allumer un feu de cheminée/barbecue, dégeler. Allumage Piezo.

Alimentation : bouteille de gaz de 13kg Certigaz/EN521.

Réf.	05793
Puissance	80kW
Dimensions	100x25x15cm
Poids	1900g

Livré avec :

- Tuyau de 4m

- Détendeur haute pression



KEMPER

Désherbeur thermique 2 brûleurs avec 5m de tuyau et détendeur

Pour éliminer de façon écologique les mauvaises herbes.

Pour le traitement des grandes surfaces. Allumage Piezo.

Avec 2 brûleurs haute résistance 260mm. Puissance : 160kW.

Alimentation = bouteille de gaz 13kg.

Réf.	05890
Puissance	160kW
Dimensions	14x8x100cm
Poids	2500g

Livré avec tuyaux de 5m et détendeur.





KEMPER

NOUVEAU

Désherbeur thermique sur chariot avec 4m de tuyau et détendeur

Brûleur pour éliminer de façon écologique les mauvaises herbes.

Utile également pour allumer un feu de chemisée/BBQ, dégeler.

Allumage automatique.

Alimentation : bouteille de gaz 13kg (non livrée)

Réf.	05795
Puissance	80kW
Dimensions	100x25x15cm
Poids	4900g



Désherbeur électrique 2000W

Montée en température rapide à 650°C. Puissance max: 2000W.

Câble de 1,7m.

Protection conique sur le brûleur afin d'éviter la dispersion de la chaleur vers l'extérieur.

Poignée démontable.

Longueur: 930mm.

Réf.	05891
Puissance	2kW
Dimensions	51x14x8,5cm
Poids	1210g





RÉCHAUD - PLANCHA - BARBECUE

Réchaud à gaz en fonte 1 brûleur 7500W KEMPER 3 pieds. Flamme réglable. Avec support casserole. Alimentation : bouteille de gaz de 13kg Certigaz/EN521 Réf. 05787 7,5kW Puissance Dimensions 310x200x410mm Poids 4,4kg





NOUVEAU

Réchaud à gaz 3 brûleurs KEMPER 600mm 21000W NOUVEAU Alimentation : bouteille de gaz de 13kg en butane ou propane. Tuyau et détendeur non fournis. 3 robinets. 3 brûleurs. Chaque robinet règle la puissance d'un brûleur. 05884 Réf. Puissance 21kW Diamètre 600mm 4,3kg Poids Dimensions 610x130x910mm

Réchaud à gaz 1 feu pour cartouche de gaz 2000W

Réchaud à gaz en fonte

Alimentation : Butane et Propane.

05880

8,6kW

6,7kg

Dimensions 430x330x90mm

3 brûleurs 8600W

Sur 3 pieds. 3 brûleurs et 3 robinets.

Flamme réglable.

En fonte et laiton.

Réf.

Poids

Puissance

Idéal pour le camping et la cuisson en intérieur. Allumage Piezo. Fonctionne à l'aide de la cartouche réf.05742 *(non fournie)*.





KEMPER



KEMPER

Réchaud à gaz avec couvercle

Brûleur en acier inoxydable. Pieds antidérapants. Structure en acier vernis époxy. Grille amovible pour un nettoyage facile.

	1 feu	2 feux
Réf.	05748	05750
Puissance	1,2kW	1,4kW-1,2kW
Dimensions	230x100x280mm	580x90x330mm
Poids	0,9kg	2,8kg









Barbecue/grill à gaz 1900W

Léger, compact et robuste. S'utilise avec la réf. 05742 (non fournie). Grille de cuisson en aluminium 27x34cm. Allumage piezo. Brûleur en acier inox. Récupérateur de graisses. Housse de rangement fournie.

Réf. 05883 Puissance 1,9kW Dimensions 100x337x465mm Poids 2kg







KEMPER Plancha à gaz avec 2 brûleurs 2300W Plancha avec revêtement anti-adhésif, allumage piezo,

et tiroir de récupération des graisses. 2 brûleurs en acier inox longitudinaux Valve de sécurité. Consommation : 180g/h Fonctionne à l'aide de la cartouche réf. 05742 (non fournie).

Réf. 05882 Puissance 2,3kW Dimensions 465x370x340mm Poids 3,5kg



Cartouche gaz à baïonnette 227g Réf. 05742





ÉPANDEUR - LAME CHASSE-NEIGE - BAC À SEL, SABLE

(classe d'humidité 1

selon norme NF).



Lame/chasse neige 735mm sur roues

Châssis en acier peint (peinture époxy). Plateau en acier inox avec racle interchangeable. Guidon avec 2 manchons PVC. Commande d'orientation du plateau. Roues avec moyeu équipé de roulements à billes.

Roues gonflables avec pneumatique profil neige.

Livré non monté. Largeur de la lame: 735mm.

engrais, semences, absorbants, chaux, granulats...

Dimensions:.



Déneiger en évitant le mal de dos ! Produits admissibles : neige, sable

Épandeur 35L sur roues

Montage simple et rapide. Surface d'épandage : jusqu'à 4m. Trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion. Trémie avec grille de protection.

Réglage progressif et précis du débit par manette. Guidon avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison. Béquille escamotable.

Granulométrie <5mm. Livré pré-monté.

Réf.	08335
Capacité	35L
Poids	10kg

INFO

Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF)

Pour particuliers et professionnels. Multiples utilisations : sel, sable, engrais, semences, absorbants chaux, granulats...



Bac à sel ou sable 110L avec couvercle

Coffre polyéthylène, PE 100% recyclable. Matériel insensible au froid et à la corrosion.

Compact et stable.

Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.

Charnière de couvercle en PE.

Butée de retenue à l'ouverture du couvercle.

Ouverture couvercle: 225°.

Capacité 110L Dimensions 65x50x57 cm (Lxlx) Poids 8kg		
		acité
Doids Oka	(lxh)	ensions
ruius oky		S
oky oky		S

- → En polyester armé de fibre de verre
- → Résistent au gel et aux UV
- Crochet et ferrures en INOX
- → Bacs empilables



Compact et économique !



Nouvelle forme de couvercle pour l'empilage de bacs montés. Empilable par 2 bacs chargés.

Bac à sel ou sable 200L avec couvercle

Forme de bac conique permettant l'empilage sur le chant (capot démonté).

Passage de fourches intégral. Entraxe passage de fourches : 360mm.

Empreinte passage de fourches : 200x100mm.

Montage et démontage rapide du couvercle. Ouverture couvercle 90°.

Réf.	08391
Capacité	200L
Dimensions	89x60x69cm
Poids	12,8kg

- → En polyester armé de fibre de verre
- → Résistent au gel et aux UV
- Crochet et ferrures en INOX

→ Bacs empilables



